AQUAFARER



خفنلل ةلباق براوق

إصدار 2027 V2

INDEX

مقدمة ---------- 04

خفنلل لباق برا ق 06

خفنلل لباق يماطق قروز 12

خفنلل لباقلا Kaboat برا ق 18

خفنلل لباق كاياك 24

خفنلل لباق فوط 30

خفنلل لباق برا ق دعقم 34

مقدمة

مصمم لأداء عالي المهام. يتم بناء Aquafarer بمادة عالية الجودة من مواد الفضاء المتقدمة لتوفير أقصى قدر من المتانة والأداء. تشمل مجموعة القوارب المطاطية الصلبة (RIBs) والقوارب المطاطية الخفيفة (SUPs). وتتميز جميع القوارب بتصميم هيكل الجناح الخفيف الوزن والمتين، مما يجعلها مثالية للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات التجارية والترفيهية.

تتمتع شركة Qingdao Aquafarer Manufacturing Co.، Ltd (Aquafarer) بخبرة واسعة في تصنيع القوارب المطاطية عالية الجودة، وتستخدم أحدث التقنيات والمواد في عملية التصنيع. تستخدم الشركة مواد MDO/MEO عالية الجودة، وتتبع عملية تصنيع صارمة لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة.



تتخصص الشركة في تصنيع القوارب المطاطية للاستخدام التجاري، بما في ذلك قوارب الإنقاذ والقوارب المطاطية للاستخدام العسكري والقوارب المطاطية للاستخدام الترفيهي. تقدم الشركة أيضًا خدمات OEM/ODM للعلامات التجارية الأخرى التي تبحث عن تصنيع قوارب مطاطية عالية الجودة بأسعار تنافسية.



مويناموألا عاقب خفنلل لباق براق



موينمولأ عاقب خفنلل لباق براق

يطلل ةلباقلاو خفنلل ةلباقلا ةيضايرلا براوقلا نم عونلا اذه لثمي (SIB) المزودة بالغأ موينمولأ(مودوأ ةجانأ) ةلإزلل ةلباق ةبلص عاق حاولأب
وكسايكيأ للغاية يوسلا قوسلا يف ةيلودلا.

تكرت براوقل ةينقتلا راكتبالاو ةيسيئرلا ميمصتلا زيمتي عاقلا ةظنأ: ةيسيئر دعاوق عبرأ على ةيلاحلا خفنلل
لكيهلا ةينبو، بيابأنلاو، دوملا رايتخا، ةيلمعلا تامادختسالا مع قيتلاو.

عاقلا ةظنأ

عاقلل ةيموينمولأ الواحألا: ةنانتملا ةدشو، لكآتلل ةمواقو، ةبلصلا، ةيافلل ةبلص، ةيلاعلا ةيعانصلا دامتعالل ةعومجم رشكأ رايتخا ةيلاحلا يهو. ةلقثلا نازوألا لمحت على ةردقو
تالحرتلا ةطشنألل ديصللو يراجتلا ةيهيفرتلا.

عاق Drop-Stitch / طغضلا يلاع: عيص ىلإ هخفن دنع لصي: بلصلا، ومع ذلك يمكن هفل ةرشابم ةرشابم مع براقلا لكيه عبت، غيرفتلا ةيفاضإ براقلا لكيه ةينبو بيابأنلاو.

لكيهلا ةينبو بيابأنلاو

عاق V ةضارع: خفنلل ةلباقلا لكشب تنُ V لكش على ةضارع ةرجحب زيمتت: خفنلل ةلباقلا لكشب لقتسم ةيلخادلا ةيعاقلا ةحاولأ نيب عقوتو ةيفلسلا ةيجراخلا ةراشلاو عاقلا لكشتُ، اهخفن درجمب. ريسلا تابثو جاوزألا قارتخا تادرق ريبك لكشب نسحي امم، V لكيهلا ةئيهت على ةيلاعلا ةيئاوهلا ةيلمعلا ءانثأ ةيلاعلا ةيعانصلا دامتعالل ةعومجم ةيلاعلا ةيعانصلا دامتعالل ةعومجم ةيلاعلا ةيعانصلا دامتعالل ةعومجم

ليدومل	يلاطلا لوطلا	ضرعلا يلاطلا	ةجرد الهواء	رطق بوبنألا	يصقأ باكرلا	يصقأ حاصنأ
AQDB-7'7"	7'7"/230CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	2	6
AQDB-8'2"	8'2"/250CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	3	6
AQDB-8'10"	8'10"/270CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-9'10"	9'10"/300CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-10'6"	10'6"/320CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-10'10	10'10"/330CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-11'10	11'10"/360CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	25
AQDB-12'6"	12'6"/380CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-12'10	12'10"/390CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQDB-13'9"	13'9"/420CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQDB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	50
AQDB-16'5"	16'5"/500CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	60
AQDB-17'5"	17'5"/530CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	60
AQDB-18'1"	18'1"/550CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	80



مويتمولأ عاقب خفنلل لباق برا ق





خفنلل لباق عيرس يماطق قروز



خفنلل لباق عيرس يمامق قورز

ةيئاهملا تابكرملا فيرعت خفنلل ةلباقلا ةيمامقلا انبراوق ةلسلس ديعت ةيلاعلا ءادألا ةيلمع، وقد صُمم تمرحتل قيقحتل أقصى عرس تابثو ددعتم تادامتخسا.
فضفض لمعيك ةيئانثلا يكيهلا لمحتلا يمامقلا مميصت ةمدقملا ةمدقتلا ةحوتفملا، ةحوتفملا ةمدقملا ةيئانبو لقأب جاوزألا بارقلا اذه صقي ىدامتيُ لا تابثو عفر ىصقأ ريفوت عم ةموادقلا.
وهو ،رخافلا Hypalon وأ PVC نم نوصمم يلاثملا بكرملا ددعتم يلاعلا لمحتلا يرحب ةيسفانتلا تاقاباسلل ضارغألا وص يرحبلا فاشكتسالاو ةبخنلا جاوزألا بوكر ذاقنإو ةيئاهملا ديسألا كامسألا فيرتحالا.

- مميصت يكيهلا نيكيهلا ذو عيرسلا يلاعلا يمامقلا مميصت هجوي: ةءاوهلا ىلإ يعيبطلا كشبلا ةيكيمانيدلا ةيئاوهلا ةدايسو أنوكملا، لكيهلا لفسأ ىوصقلا تاعرسلا قيقحتو دوقولا كالهتسا ةءافكو مظعتلا كاكتحالا للقتلا مزهلا.
- خفنلل ةلباقلا بارقلا سكعلا ىلع يلاعلا تابثلا ةضراعلا ابلا مميصت ةلباقلا ةيزكرملا ةضراعلا ىلإ ةجاحلا ةصصختملا يمامقلا ةينبلا يغلت ،ةيديلقتلا لمعي. خفنلل قيقحتو انايملا عنمل نيجوزملا نيتبثملا انايخارلا انالكيهلا.
- عاقلا hctitS-porD ةءاوهلا يئاوه hctits-pord بلصلا يئاوه زهجم: رخافلا طغضلا يلاعلا ةبابلص غلبي ىتحو خفنُي ريبكلا ليلقتلا عم ةتباثلا قوقصلا ةنمزلا فويرخصلا.

وسرلا قيقحتل ةحوتفملا ةمدقملا ةينبلا مميصت مصُم: ةيفيظولا سلسلا ئطاوشلا ىلع دوعصلا ةلوهسلا نم ءاملا نشر، عيرسلا ءاجيلا اهر الخيار.
الأول لفرقلا إنقاذ وبكر الأجواز والإنقاذ السريع الدولية.

زاتيهجتلا: ةيساسيقلا زوج واحد نم جمزاد فيكبسلا ةكلاملا نمومي، مضخة أقدام، عدة إصلاح، حابقة بيقح ،بارق لوحا مقعد.

ةلسلس Solid)بسيطة ةيفارتحاو(:عوضوملا نوللا بألوان ةعصانلا ةدحوتلا تشمرلا ةجردلا ضيبألا نفقلا يقنأتلا أو دسوألا تلكيتكيلا.

أقصى حمولة	أقصى عدد الركاب	قطر الأنبوب	عرض الهواء	الطول الكلي	الموديل
15	4+1	1'6"/45CM	4+1	6'7"/200CM	10'10"/330CM	AQHB-10'10"
15	4+1	1'6"/45CM	4+1	6'7"/200CM	10'12"/335CM	AQHB-11'0"
15	4+1	1'6"/45CM	4+1	6'7"/200CM	11'2"/340CM	AQHB-11'2"
25	5+1	1'6"/45CM	4+1	6'7"/200CM	11'10"/360CM	AQHB-11'10"
30	6	1'6"/45CM	4+1	6'7"/200CM	12'6"/380CM	AQHB-12'6"
40	8	1'8"/50CM	4+1	6'7"/200CM	13'1"/400CM	AQHB-13'1"
40	8	1'8"/50CM	4+1	6'7"/200CM	13'5"/410CM	AQHB-13'5"
40	8+1	1'8"/50CM	4+1	6'7"/200CM	14'1"/430CM	AQHB-14'1"
50	9	1'8"/50CM	4+1	6'7"/200CM	14'9"/450CM	AQHB-14'9"
50	9+1	1'8"/50CM	4+1	6'7"/200CM	15'5"/470CM	AQHB-15'5"





تاقبطلا ةددعتم نيابتلا ةيلاع ةينول تابيكرت Two-Tone: رادصإ



سلسلا هيومتلا ةلسلس زيمتت لمحتلا ةيلاع ةيلطم تاقبط: ةيكيتكتلا Green Army نولب الكيسالكلا يكي أو Tech Digital Slate-Blue أو Monochrome Camo Urban الديأنا. مجهز بطبقات عويلة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ومقاومة للخدوش.



مجموعة Racing Stripes & Accents (مجموعة شرائط سباق وإكسسوارات): أنماط شريطية «deepS Stripes» وخطوط الحاجة الكيميائية الديدش ونين الوان بالألب الكيميائية الديدش ونين الوان بالألب الكيميائية الديدش ونين الوان بالألب

خفنلل لبالقلا Kaboat براق



خفنلل لباقلا Kaboat براق

ةعرسلا يلاعلا ءادألا نيبو ةعارب خفنلل لباقلا KaBoat نم عونلا اذه جمدُي
والثلا تابثلا تاسلااخدتسا ددعت نيبو يماطقلل يئاناثتسلا
لمحلا ةلوهسو
نيمدختسملل مموُص دقو. خفنلل ةلباقلا تابكرملا/كايكلل فيفخلا
الذي نوبلطي أقصى ةعرس ىلاعلا ةعرس ىلع تابث ةيبطت ةددعتم
السلاوتا، نم ةفرتلا ديصلا ةيفرعم يه يراتيسلا
أيلوذ ةاقنإ ةعيرسلا تايلمعلا وجاوزلا ةاقنإ ىلإ يرحبلا فاشكتسا
ةعرسلا يلاعلا يماطقلا لكيه ميمصت

ءاوهلا نيلكيهلا ذو صصختملا ميمصتلا هجوي: ةيكيمانيدلا ةيئاوهلا ةدامس
ةيكيمانيدلا ةيئاوهلا ةدامسلا أنوكم، لكيهلا لفسأ ىلإ يعيبطلا لكشب
ءاملا عم كاكتحالا للقت.

مادختسا ةقئاف دوقو ةءافكو ةلهذم ىوصق تاعرس قفحي: ىوصق
مادختسا ةيجراخلا تاكرحملا ةنرامقلا ةوق لقأ ةيجراخ خفنلل ةلباقلا براوقلا
لكيهلا ةيدايحأ ةيديلقتلا.

تابارك: ةضراعلا ىلع سكعلا براوقلا خفنلل ةلباقلا، ةيديلقتلا
خفنلل ةلباقلا ةيزكرملا ةضراعلا ىلإ ةجاحلا ةيماطقلا ةينبلا هذه يغلت
نيسيئرلا نيجراخلا نيلكيهلا نم ةدافتسالا نكمتت ثيح.

شيوكت يغلي: ةرفشلا دحك قيقد هيجوت لكشب انالميملا جوزملا لكيهلا
أتابث أحنارم، لاعف أقيقد أهيجوتو ةبرطضملا جاوزألا في أيئاناثتسا
أداج أقيقد أهيجوتو ةبرطضملا ءانثأ تافطعنملا ةيلاعلا ةعرسلا.

ةيفيظو ةحوتفم ةمدقم ةينب

عيرسلا وسرلل أصيصخ ةحوتفملا ةمدقملا ميمصت مموُص: سلس لوصو
ةلوهسو ئطاوشلا ىلع دوعصلا نم ءاملا ةحئار نيسحتو.

ةاقنإلا تايلمعل لوألا رايخلا: تعُتم ةدمتعم قطن ىلع عساو قرف
ةيلدولا تادحوو ةيكيتكتلا قرفلاو تانايضفلا ةثاغإ جاوزألا بوكر ذاقنإ
ةبابجتسالا ةعيرس.

طغضلا يلاعلا يئاوهلا hctitS-porD عاقر: رخاف بلص حطسب زهجم
نيلغشملاو نيدايصلل حيتيا ارمم، ةقئاف ةبالص غلبي ىتح خفنُي
لوقوفلا ةرانصلا يرمرو يشمرلاو ةرامت ةقثب.

خفيف لكشب بكرملل يلامجإلا نزولا للقي: لمحلا هسو
ةنرامقلا ريبك لكشب بكرملل يلامجإلا نزولا للقي: لمحلا هسو
ةرايسلا قوقدنص يف هنيزختو هيطعي ارمم، بلصلا عاقلا ذات براوقلا
نوشرب ةعرسب هرشنو أرمأ دحاو صخش ةطساوب ةعرسب هرشنو أللهس.

مادختسالا تالاجم

عاقلا ةرانص تالماح 4 بـ ةدوزم لقنتلل ةلباق ةتباث ةصنم: هيفرتلاو ديصلا
drop-stitch ءانثأ ةرانصلا يمرل بلص قوقولا.

عيرسلا رشنلل أصيصخ ةمصم ةحوتفم ةمدقم :(RAS ذاقنإلاو ثحبلا
ءارملا من رادألا لاشتنا ةلوهسو.

ةلحضلا هايملا مع ةلوهسب لماعتي: ةيئاملا تاضايرلاو يرحبلا فاشكتسالا
رانهألاو جاوزألا ةحاسلا عفترملا يماطقلا هلكيه لضفب لحاوسلا ذاذرلا عنامو.

ةيسايق تازيهجتو ةيفيظو ليصافت

4 تالماح ةرانص دعاوق بـ 4 عنصملا نم ةزهجم: عضاوملا ددعتم ةرانص
للحتلا ةيلاعو طبضلل.

مويناملأ نادعقم نمضتي: مويناملأ نم نيدعقم نيلباقلل ةوقلا يلاع
ةلالزإلل نيلباقلا ةبالصلا نازعي ةيلكيهلا مع سلاجو عضاوملا مسارم
ةصخصخللا.

لماحتلا يلاع نيترم قرزأ شامق نم يمامأ ءاطغ زيمتي: ذاذرلل عنام ةمدقم ءاطغ
مع ةطبرأ دصلا دشلا عضاوملا ةمدقلا جاوزألا نم امامألا والحفاظ ىلع
ةمرقلا فافج.

ةحيرم ةبلوقم لمح ضابقلاو ةيطيحم انمأ لابحب ةزهجم: ةنيترم ةيرحب ةدعم
وأحزم ةزمج كاكتحا ةيلاعلا ةيبناج لماحتلا ةيلاعلا ةيامحلل ةلماشلا من
كاكتحالا.

أقصى لمحلا ةلوهسلا)لمحلا(	**الوزن** يلامجإلا)لمحلا(	أقصى **ةوقلا**)نابصح(	أقصى **باكرلا**	**رطق بوبنألا**	عجرة **ءاوهلا**	**ضرعلا** يلكلا	**لوطلا** يلكلا
260	33	2.5	2	1'1"/33cm	2+1	3'7"/108cm	12'2"/370cm
270	35	5	3	1'1"/33cm	2+1	3'7"/108cm	12'10"/390cm
280	36	5	3+1	1'1"/33cm	2+1	3'7"/108cm	13'1"/400cm
300	38	7	4	1'1"/33cm	2+1	3'7"/108cm	13'9"/420cm
380	40	8	4+1	1'1"/33cm	2+1	3'7"/108cm	14'9"/450cm
400	65	9.8	10	1'3"/37cm	4+1	3'10"/117cm	15'5"/470cm
550	70	15	15	1'6"/46cm	4+1	4'6"/137cm	18'0"/548cm

ةيساسألا تازيهجتلا: مجاديف، مضخة أدام أو يدوية، عدة إصلاح، حبق حمل، لوح دعقم


TWO-TONE ACCENT STRIP
DEEP GREEN BASE
(PANTONE 5605 C)
EMBEDDED
ORANGE LINE




TWO-TONE ACCENT STRIP
DEEP BLACK
RUB STRAKE BASE
VIBRANT ORANGE
EMBEDDED LINE



ةلماك drop-stitch ةيناقتب خفنلل لباق كايإك

ةلماك drop-stitch ةينقتب خفنلل لباق كاياك

حاولأ ةلماكلا drop-stitch ةينقتب خفنلل ةلباقلا كاياكلا بارواق مدختست drop-stitch ةينقتب خفنلل ةلباقلا كاياكلا بارواق مدختست اهميمصت بارقتو ،عاقلاو ةيبناجلا ناردجلا نم لكل طغضلا ةيلاع ةيدايقلتلا كاياكلا بارواق عم قيثو لكشب ةيدعبألا بلصلا لكيهلا تاذ.

ةيكيمانيدلاو ةيلكيهلا صئاصخلا

:ةحطسم حاولأ نم ةيسأر ةيبناج ناردج

نم أدبلا ةيبناجلا ناردجلل طغضلا ةيلاع drop-stitch حاولأ مادختسا لضفب لكشب ةبلصو ةحطسم بناوجلا حبصت، ةيديلقتلا ةيرئادلا ةيئاوهلا بيبانألا ظوحلم. ومن طخ ودبي، أعم ةيبناجلا ةيوعلا عطاقملا

خفنلل لباق نيجه كاياك

(1–3 باكرلا ددعتم ةلومحلا عسو بلصلا drop-stitch عاقو يلاعلا هتابث لضفب أصاخشا(وسه ةلوه، يلقن ةلومحلا هذه مدختسيُ كاياكلا لبالقلل خفنلل ةينقتب Hybrid drop-stitch عاقن ىلع ةيهيفرتلا ةيرحبلا تاعاطقلا فلتخم في عساو قاطن ةيجارتلاو ةيهيفرتلا.

ةيكيمانيدلاو ةينبلا

V): فلملب لكيه(نيجه ةيئاوه تارجح بيترت

لكشتو «ةرئاغ ةرمق + ةيجراخ ةمواع» نم نوكتي أيكيسالك أبيترت مدختسي ذاذر دصت، ةيقاو ةيلخاد ةحاسم PVC/Hypalon نم ةكيمسلا ةيبناجلا بيابأنلا بانوجلا نم ةلوقلا ىلع ةردقلاو يونانثلا تابثلا زيزعت عم لاعف لكشب.

:ةرخؤملاو ةمدقملا في لثامتم V فلم

امم، ءاةفكب ءاملا رطشل ممصم يباي سنا داج V لكشب ةرخؤملاو ةمدقملا زيمتت ميقتسملا طخلا في هيجوتلا نسحيو بحسلا للقي.

:حطسلا ىلع bungee ماظنو ذاذرلل عانم حطس

امم، عئاضبلل ةعطاقتم bungee ةكبشب دوزم ذاذرلا نم ٍقاو حطسب ةمدقملا زهجُت ةيساسألا تادعملا وأ ةاجنلا رات س وأ ةفاجلا بئاقحلا تيبثت نيفدجملل حيتي.

ةجمدم تازيهجتو ةيفيظو ليصافت

:ةيجيتاتسا عقاوم في ةددعتم ضابقم

بيابأنالاو ةخؤملاو ةمدقملا في لمحتلا ةيلاع ةزعم ةرفضم ضابقمب ةزهجم ةيباجنلا. وهو اذه لهسي لمح كاياكلا ددعتم الأصاخشأ 3–1) (وي رفو كسرم تاكموثوقة للصعو دجملا ءاملا نم ٍدأ.

drop-stitch عاق ريايعم:

ةمدختسملا اهسفن(طغضلا ةيلاع drop-stitch ةينقت ةرمقلا عاق مدختسي في ألواح (SUP ريفوتل حطس وقوف بلص حطسو. وقد صُمم ليكون قباسم لإلبالل ةلازإلا، مم ا ميقتسملا دعب جمدملا يطلاو فيفجتلاو فيظنتلا ريبك لكشب.

ةحيرم عضاوم في طغضلا ةيلاع تامامص:

ةزهجم تامامصب هاوء آمنة ذات ةيقاو ةيطغأ من رابغلا عقت داخلإ أيلوصولا لهوسة لسلس أغيرفتو أخفن نمضي امم، ةيلإ أسلس أ دون تأثير على حارة الجلوس.

ةينقتب SUP ةيحطسمو ةبالص نيب ةسالسب ميمصتلا اذه طبري drop-stitch ةيلاع أنيجه أليدومه علجي امم، قلغملا يديلقتلا كاياكلا انمأو ةحار نيبو ةيلابقلل ةيئامنلا تاضايرلا ريجأت ليطاسأو ةئزجتلا ةرادتل قيوستلل ةيلاعلا دولأي.



الحمولة القصوى	عمق القرمة	العرض	الطول	الفئة / الموديل
120–150 kg	~35–40 cm	75–85 cm	300–330 cm (9'10"–10'10")	فردي (1P)
200–250 kg	~40–45 cm	85–95 cm	380–410 cm (12'5"–13'5")	مدنت / نيجه (1–2P) / (1+2
260–320 kg	~45 cm	90–100 cm	420–480 cm (13'9"–15'9")	ثالث / يبك (3P)



خفنلل ةلباق تافاوط



الأقصى الراكاب	العرض الداخلي	الطول الداخلي	قطر الأسطوانة	العرض الكلي	الطول الكلي	الموديل
4	2'7"/78CM	8'4"/253CM	1'5"/42CM	5'4"/162CM	10'6"/320CM	AQDRB-10'6"
6	3'3"/98CM	9'5"/286CM	1'6"/46CM	6'4"/192CM	11'10"/360CM	AQDRB-11'10"
7	3'3"/98CM	9'6"/290CM	1'6"/46CM	6'4"/192CM	12'6"/380CM	AQDRB-12'6"
7+1	3'5"/105CM	9'10"/300CM	1'8"/50CM	6'9"/205CM	13'1"/400CM	AQDRB-13'1"
8	3'5"/105CM	10'2"/310CM	1'8"/50CM	6'9"/205CM	13'5"/410CM	AQDRB-13'5"
8+1	3'5"/105CM	10'6"/320CM	1'8"/50CM	6'9"/205CM	13'9"/420CM	AQDRB-13'9"
9	3'5"/105CM	10'10"/330CM	1'8"/50CM	6'9"/205CM	14'1"/430CM	AQDRB-14'1"
12	3'5"/105CM	12'10"/390CM	1'8"/50CM	6'9"/205CM	16'1"/490CM	AQDRB-16'1"





زاهج يراي‌عرع ميمصت لظي ني‌حي في :راطإلل خفنلل ألباق الطوف ألبي‌جتسرمو لرامكالب سوه الطي داخ ص‌نودوق سيراي دفع رارقة عباري)VUS(، فإ نأ بيباي‌هبو ةيطيحرملا ةنسحرة بلصلا لرامكالب راطإ تيبثتل ألومي‌نرمو للدي‌صتلا/جتلادي‌ف زاهج نم سلا‌وق. وي‌كنكمي كنكرت ةلوه‌سب دعاقرم بي‌كرت ةلوه‌سب دوارة وأ‌نظمة راسارم اة، ومبردات، محرولاً وحش الميمرلا هايلا ءاضي‌بلا ىلإ قارب هي‌فرت بارق‌ خا‌ف.

خفنلل ةلباق اتافوط

حمايرة عدرم ةعرة لبا قلق: مجزه كاكتحا مازحب لمحتلا يلاع سأرم كيمس طخ لوط ىلع نكاد يمارد أو رمادي فطرم. اذهو ءاملا طولا ثنائي ضرغلا يصخي ثرلا يلاتلا بشكلا يف وخدوش اهنأرا لبلحو طبعقلا نيطتحلا ةيمرة عاسرملا، يسأسرلا بيابنأ‌لا ةيامح عم صدملا نم ةيجاتلا ءانثأ ةيطاعلا مرابق وئاحيتلا سارملا دامتصا boat». «bumper

حرم دراد‌لا كيهلا ةدعاق: ةيجسفنبلا فوق ةعشأ‌لل ومواقر يرارح دراد‌لا فاحتلا/أ‌لا بيكت لب، بسحف لامجلل تسيل ضيبأ‌لا/حتافلا ريبك لكشب ئطبت لب، ةنكادلا لكايهلاب ةنرامقر ةيسمشلا رارحلا صاصتما رطخ للقي امرم، ةنكادلا لكايهلاب ةنرامقر ةيسمشلا رارحلا صاصتما رطخ للقي امرم، سمشل ضرعتلا نم ةليطو ات‌اعاس لالخ لماحلا لشف أو دئازلا خفنلا نم‌رم فيصلا فصتنم.

I عاعشب عفترم يئاوه عاق ةزيمب: ءاملإا عيرس يتاذ فيرصت ماظن ةوق عفدت، بارقلاب ةفيئعلا درات‌حنملا مدطصت امدنعف. انيدل ثدحأ‌لا الطفلا وطف‌لا فيرصتلا بوقث ربع غرفُيل، واوحلا وحن ءاملا عاقللا ةلئاهل

drop-stitch ةينقتب خفنلل لباق برا دعقم









مصر لقابل للنفخ drop-stitch من مصنوع الخفيف والمتين المرن القارب هذا. الأنهار في والاسترخاء الصيد، والتجديف، الرياضة، لممارسة مثالي
الأشخاص من مجموعة لاستيعاب مصمم وهو. الأمتعة من الكثير لحمل واسعة تخزين ومساحة مقاعد 3 مع يأتي. الأسطح جميع على المتانة
.والمعدات

الهيكل: يتكون من مواد drop-stitch عالية الضغط على شكل عوارض مزدوجة الجدران، مما يوفر صلابة ممتازة وقدرة على تحمل الوزن. يتم نفخ
الهيكل إلى ضغط عالٍ drop-stitch، عادةً ما بين 10 و15 رطلاً لكل بوصة مربعة، مما يضمن أداءً مستقرًا وسلسًا على الماء.

الجزء العلوي: مصنوع من مادة PVC أو EVA متينة ومقاومة للانزلاق، مما يوفر سطحًا مريحًا للوقوف أو الجلوس. يتميز بتصميم مقاوم للانزلاق
لزيادة الثبات، حتى عندما يكون مبللًا.

القاع: مصنوع من مادة PVC عالية الكثافة مقاومة للخدش، مما يحمي القارب من الاحتكاك بالصخور والرمال. يتميز بزعانف مدمجة لتحسين
التتبع والاستقرار في المياه المفتوحة.

الأجزاء: يتضمن صمامات نفخ سريعة الإطلاق، ومقابض حمل، وأربطة قابلة للتعديل، ومجاديف قابلة للفصل، ومضخة يدوية. يتميز بحلقات D
متعددة لربط المعدات الإضافية بأمان.

الألوان: متوفر بألوان ثنائية اللون (Two-Tone) مع خيارات لون أساسي وسطح علوي، بما في ذلك الأبيض (White Matte) والرمادي (Gray
Slate) مع لمسات من اللون البرتقالي الزاهي.

قوسلا يف Aquafarer

ةربخلا نيب عمجت ،ةسدنهلا ىلع زكرت يرحبلا هيفرتلل ةيراجت ةمالع
لولحلاو OEM/ODM تارداق نيبو خفنلل ةلباقلا براوقلا عينصت يف
.ةقيرعلا ةيعينصتلا ةربخلاو ةصصخملا

ةوقلا طاقن

خفنلل ةلباقلا ةيئاملا براوقلا ةسدنه يف ةربخ

ةلماك OEM/ODM عينصت ةردق

صصخم تاجتنم ميمصتو ريوطت

²م 12,000 ةحاسمب 9001 ISO ةدمتعم جاتنإ أةشنم





ـل يلاثم

ةقوثوم خفنلل ةلباق براوق نع نوثحبي نيذلا ةيجراخلا ةطشنألا يمدختسم

ةيراجت ةدوجب تادعم ىلإ نوجاتحي نيذلا نيريحبلا نيلغشملا

OEM/ODM عينصت ىلإ نوجاتحي نيذلا ةيراجتلا تامالعلا ءاكرش

ةينهملا ةسارحلاو ذاقنإلا تامظنم



AQUAFARER

عينصتلاو ةيئاملا تاضايرلا تادعم

[ديورتلا ةلسلس وعينصتلا]	[ةرتوفلاو يملاعلا يسيئرلا رقملا]
نيصلا ،غنودناش ،واداغنيشت ةدوجلا ةبقارم ربتخمو OEM/ODM ةسدنه Qingdao) (FOB ءانيملا نم رشابم نحش factory@aquafarer.com E-mail:	LLC Aquafarer ةيكيرمألا ةدحتملا تاياولا، وكيسكم ويني ةرتوفلاو ةيراجتلا دوقعلا لاثتمالاو ةيراجتلا ةماعلا ةرادإ contact@aquafarer.com E-mail:

الاسفتسارات العيمالعة: info@aquafarer.com | الموقع الرسمي: www.aquafarer.com
تصميم وإدارة LLC Aquafarer)الولايات المتحدة(| صنع في الصين