AQUAFARER



НАДУВАЕМИ ЛОДКИ

Издание 2027 V2

INDEX

ВЪВЕДЕНИЕ ---------- 04

НАДУВАЕМА ЛОДКА ---------- 06

БЪРЗ НАДУВАЕМ КАТАМАРАН ---------- 12

НАДУВАЕМА ЛОДКА KAIBOAT ---------- 18

НАДУВАЕМ КАЯК ---------- 24

НАДУВАЕМИ САЛОВЕ ---------- 30

СЕДАЛКА ЗА НАДУВАЕМИ ЛОДКИ 34

ВЪВЕДЕНИЕ

Проектиран за производителност. Построен за водите на света.
Aquafarer е водеща марка за оборудване за водни спортове, посветена на проектирането и производството на надуваеми лодки с твърдо дъно (RIB), надуваеми лодки и stand-up paddle (SUP) дъски. Работейки под една марка, с напълно интегриран бизнес модел, съчетаваме международните стандарти за управление на марката и дизайн с пряк производствен капацитет.

С централа в Съединените щати и посветен производствено-изследователски център в Циндао, Китай (Aquafarer Qingdao Manufacturing Hub), предлагаме на глобалните дистрибутори и бизнес партньори гъвкава OEM/ODM персонализация, строг многоетапен контрол на качеството и конкурентни цени директно от фабриката.



Предимство на прякото производство:
Пълен контрол на производството от суровината до доставката.
Пълен OEM/ODM:
Персонализиран дизайн на корпуса, drop-stitch дъски и решения за брандинг по поръчка.

ВОДЕН ОТ ЦЕЛ.



Надуваема лодка с алуминиево дъно



Надуваема лодка с алуминиево дъно

Този спортен тип сгъваема надуваема лодка (SIB) с подвижни твърди дъна, предимно алуминиеви, е много зрял и класически модел на международния пазар.

Днес основните дизайнерски и технически нововъведения на надуваемите лодки Aquafarer се фокусират върху четири ключови измерения: системи за дъно, конструкция на корпуса и тръбите, избор на материали и преносимост с функционална полезност.

Системи за дъно

Алуминиеви дъски: устойчиви на корозия, изключително издръжливи, много твърди и способни да носят тежки товари. Те са най-популярният избор днес за професионална употреба, риболов и отдих.

Drop-stitch / дъно с високо налягане: при надуване достига твърдост, близка до масивно дърво, но след изпускане на въздуха се навива заедно с корпуса, значително съкращавайки времето за сглобяване.

Конструкция на корпуса и тръбите

Надуваем V-образен кил: независим надуваем кил с V-образна форма между дънните дъски и външния плат. След надуване приема V-форма, значително подобрява пресичането на вълните и устойчивостта на курса на скорост и предотвратява страничното хлъзгане.

Конструкция на тръбите с множество камери

Стандарт за безопасност: балоните обикновено са с разположение 3+1 (3 основни камери + 1 килева) или 4+1, осигурявайки достатъчна плаваемост за безопасност, дори ако една камера е повредена.

Trim платки / удължители на кърмовата платка

Някои премиум модели интегрират малки trim платки или удължители на корпуса под кърмовата платка за по-бързо глисиране и по-малко потъване на кърмата.

Ергономични и практични характеристики

Защитна платка на кърмата: от морски шперплат или плътни синтетични материали, поема моторни скоби от алуминий или дебела гума от двете страни, защитаващи кърмовата платка от скобите на външния мотор.

Клапан за автоматично източване: еднопосочни клапани в основата на кърмата използват принципа на Бернули за бързо изхвърляне на водата от кокпита по време на плаване.

Сигурност, лостове и дръжки: предпазното въже обхваща върха на тръбите, допълнено от множество издръжливи PVC или летивни гумени дръжки, стратегически разположени за лесно пренасяне и качване обратно от водата.

Плъзгащи се алуминиеви седалки: модерните модели предлагат пейки на регулируеми релси, позволяващи свободно позициониране според нуждите от товар или предпочитанията за гребане.

Материали и изработка

PVC плат: почти доминиращ избор на световния развлекателен, комерсиален и среден пазар (обикновено полиестерен плат 1100 Denier, 0,9–1,2 mm). Сглобяването с горещ въздух / високочестотно заваряване осигурява висока якост на шевовете и ефективно производство.

Hypalon плат (CSM): предпочитан за висок клас отдих, военни и спасителни операции, както и за среди с висока соленост или силно UV излагане (напр. Близкия изток, Австралия, Средиземноморието). Изключително устойчив на атмосферни влияния, произвеждан по традиционната техника на студено лепене.

Усилени дъна и защитни ленти на кила: издръжливи ленти срещу триене и защитни ламели се монтират по дължината на килевата линия и в зоните с високо триене под тръбите, осигурявайки устойчивост при засядане и теглене.

Стандартна комплектация: 1 чифт весла от алуминиева сплав, помпа с крачен педал, комплект за ремонт, чанта за лодката, седалка
Опционални продукти: спасителна жилетка, електрическа помпа, анкера от въглеродна стомана, комплект седалки, чанта за носа, обикновено ремарке, калъф за лодката



Надуваема лодка с алуминиево дъно

Модел	Дължина общо	Ширина общо	Въздуш. камери	Диаметър на тръба	макс. души	макс. к.с.
AQDB-7'7"	7'7"/230CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	2	6
AQDB-8'2"	8'2"/250CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	3	6
AQDB-8'10"	8'10"/270CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-9'10"	9'10"/300CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-10'6"	10'6"/320CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-10'10	10'10"/330CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-11'10	11'10"/360CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	25
AQDB-12'6"	12'6"/380CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-12'10	12'10"/390CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQDB-13'9"	13'9"/420CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQDB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	50
AQDB-16'5"	16'5"/500CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	60
AQDB-17'5"	17'5"/530CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	60
AQDB-18'1"	18'1"/550CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	80





COLOR SCHEME: PANTONE 421C (Main), PANTONE 425C & PANTONE Black 6C (Accents)



COLOR SCHEME: PANTONE BRIGHT WHITE (Main), PANTONE 289C (Accents)

Бърз надуваем катамаран



Бърз надуваем катамаран

Проектирана за максимална скорост, стабилност и маневреност, нашата серия надуваеми катамарани предефинира плавателните съдове с висока производителност. Благодарение на усъвършенстваната двукорпусна конструкция и отворения нос, той пресича вълните с минимално съпротивление, като същевременно предлага максимална плаваемост и несравнима стабилност. Изработен от издръжлив PVC с морско качество или премиум Hypalon, той е идеалният многофункционален съд за състезания, спасяване, морско изследване и професионален риболов.

Конструкция на бърз катамаранен корпус: двукорпусната конструкция естествено насочва въздух под корпуса, създавайки аеродинамична въздушна възглавница, която намалява триенето, оптимизира разхода на гориво и осигурява впечатляващи максимални скорости.

Дизайн без кил с висока стабилност: за разлика от традиционните надуваеми лодки, специализираната катамаранна архитектура елиминира необходимостта от централен надуваем кил. Двата външни корпуса действат като двойни стабилизатори, предотвратявайки накланянето и осигурявайки абсолютна прецизност на курса.

Премиум drop-stitch твърдо дъно: оборудван с drop-stitch въздушна палуба с високо налягане, която се надува до пълна твърдост. Осигурява изключително стабилна платформа за изправено положение, като същевременно значително намалява общото тегло за лесно пренасяне и по-бързо ускорение.

Функционален отворен нос: отвореният нос е проектиран за безпроблемно акостиране, лесно качване от водата и бързо разгръщане, което го прави първи избор за международни спасителни и бързи интервенционни екипи.

Стандартна комплектация: 1 чифт весла от алуминиева сплав, помпа с крачен педал, комплект за ремонт, чанта за лодката, две седалки

Серия Solid (минималистична и професионална): чисти едноцветни изпълнения в бяло, елегантно сиво или тактическо черно.

Модел	Дължина общо	Ширина общо	Въздуш. камери	Диаметър на тръба	макс. души	макс. к.с.
AQHB-10'10"	10'10"/330CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'0"	10'12"/335CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'2"	11'2"/340CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'10"	11'10"/360CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	5+1	25
AQHB-12'6"	12'6"/380CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	6	30
AQHB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-13'5"	13'5"/410CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8+1	40
AQHB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQHB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9+1	50





Версия Two-Tone: композиции от цветови блокове с висок контраст на няколко слоя



Тактическата серия Camouflage: изключително издръжливи печатни покрития в класическо военно зелено, сиво-синьо Digital Tech или елегантен градски едноцветен камуфлаж. Оборудвана с покрития, устойчиви на UV и драскотини.

Бърз надуваем катамаран



Колекцията Racing Stripes & Accents (скорост с висок октан): елегантни геометрични шарки, остри аеродинамични стрелки и динамични „Speed Stripes“ в живи неонови цветове



Надуваема лодка Kaboat



Надуваема лодка Kaboat

Тази надуваема KaBoat съчетава перфектно високоскоростната производителност и отличната стабилност на катамарана с маневреността и леката преносимост на каяк. Проектирана е за потребители, които изискват максимална скорост, оптимална стабилност и множество сценарии на употреба — от развлекателен риболов и морско изследване до международно спасяване и бързи интервенционни операции.

Конструкция на бърз катамаранен корпус

Аеродинамична въздушна възглавница: двукорпусната конструкция естествено насочва въздух под корпуса, създавайки аеродинамична въздушна възглавница, която намалява триенето с водата.

Максимизирана производителност: осигурява впечатляващи максимални скорости и отлична горивна ефективност с по-малко мощни външни мотори в сравнение с традиционните еднокорпусни надуваеми лодки.

Иновация без кил: за разлика от традиционните надуваеми лодки, тази катамаранна структура елиминира необходимостта от централен надуваем кил, използвайки двата външни корпуса като основни стабилизатори.

Абсолютна прецизност на курса: двукорпусната конфигурация ефективно елиминира накланянето, осигурявайки отлична стабилност в развълнувани води и точен курс в бързи завои.

Функционален отворен нос

Лесен достъп: отвореният нос е проектиран специално за бързо акостиране на плажа, лесно качване от водата и бързо натоварване на оборудването.

Първи избор за спасителни операции: широко използван от международни спасителни екипи, звена за защита от наводнения и тактически екипи за бърза реакция.

Премиум drop-stitch твърдо дъно: оборудвано с въздушна палуба с високо налягане, която се надува до изключителна твърдост, позволявайки на рибарите и операторите да стоят, ходят и замятат с пълна увереност.

Лека и лесна за пренасяне: значително намалява общото тегло на плавателния съд в сравнение с лодките с твърдо дъно, улеснявайки сгъването, съхранението в багажника и бързото разгръщане от един човек.

Области на приложение

Риболов и отдих: стабилна, мобилна платформа с 4 държатели за въдици и твърдо drop-stitch дъно за замятане в изправено положение.

Търсене и спасяване (SAR): отворен нос, проектиран специално за бързо разгръщане и лесно изваждане на хора от водата.

Морско изследване и водни спортове: уверено се справя с плитки води, реки и крайбрежни вълни благодарение на катамаранния корпус с висока надводна част и конструкцията, устойчива на пръски.

Функционални детайли и стандартна комплектация

4 многофункционални държатели за въдици: фабрично оборудвани с 4 изключително издръжливи регулируеми риболовни държатели за тролинг и риболов без ръце.

Двойни алуминиеви седалки: 2 подвижни седалки от високоякостен алуминий повишават структурната твърдост и позволяват регулируеми седящи позиции.

Защитен калъф за носа: издръжлив, син калъф за носа със здрави ремъци отклонява челните вълни и поддържа кокпита сух.

Издръжливо морско оборудване: периметърни предпазни въжета, ергономични летивни дръжки за пренасяне и издръжливи странични ленти срещу триене за всестранна защита от износване.

Дължина общо	Ширина общо	Въздуш. камери	Диаметър на тръба	макс. души	макс. мощност (к.с.)	тегло бруто (кг)	макс. товар (кг)
12'2"/370cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	2	2.5	33	260
12'10"/390cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3	5	35	270
13'1"/400cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3+1	5	36	280
13'9"/420cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4	7	38	300
14'9"/450cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4+1	8	40	380
15'5"/470cm	3'10"/117cm	4+1	1'3"/37cm	10	9.8	65	400
18'0"/548cm	4'6"/137cm	4+1	1'6"/46cm	15	15	70	550

Стандартна комплектация: весла, помпа с крачен педал или ръчна помпа, комплект за ремонт, чанта за лодката, седалка





Надуваема лодка Kaboat





Надуваем каяк с пълен drop-stitch



Надуваем каяк с пълен drop-stitch

Надуваемите каяци с вграден drop-stitch използват drop-stitch панели с високо налягане отстрани и на дъното; размерите им вярно отразяват размерите на традиционните каяци с твърд корпус.

Структурни и динамични характеристики

Вертикални странични стени от плоски панели:

Чрез използване на drop-stitch панели с високо налягане отстрани вместо традиционните кръгли тръби, страните стават впечатляващо плоски и твърди. От профила и отгоре линиите на корпуса са чисти, остри и аеродинамични, без издатини, давайки на каяка изключителна структурна твърдост.

Летивни конични носови и кърмови V-образни върхове:

Носът и кърмата носят твърди полиуретанови защити, създавайки остър V-образен профил, проектиран за ефективно пресичане на водата. Това защитава корпуса при удари в плитки плажове или камъни, като същевременно значително подобрява хидродинамичното поведение и правата линия на движение.

Интегриран твърд ръб на кокпита (coaming):

С повдигнат твърд ръб около вътрешния периметър, кокпитът показва отчетлива овална форма, вярно имитирайки класическия вид на традиционен туристически каяк с твърд корпус, като същевременно блокира водата.

Категория / Модел	**Дължина**	**Ширина**	**Височина на борда / Глъбина**	**Макс. товар**
Соло производителност	380–390 cm (12'5"–12'10")	70–80 cm	25–30 cm	150–180 kg
Тандем производителност (2P)	420–430 cm (13'9"–14'1")	80–88 cm	30–35 cm	220–280 kg
Удължен тандем / Експедиция	470–485 cm (15'5"–15'11")	85–92 cm	32–38 cm	300–350 kg

Бележка за размерите: изобразеният Tandem Performance (2P) е от стандартния туристически клас тандем от 425 cm (13'11"), с ширина приблизително 86 cm (34"), осигуряващ оптимален баланс между скорост, стабилност и обем на кокпита.

Функционални детайли и вградено оборудване

Интегрирана нископрофилна bungee система за носа:

Системата за кръстосани еластични bungee се монтира директно върху D-пръстените в равнината на плоската drop-stitch палуба, елиминирайки изпъкналите части, минимизирайки съпротивлението и запазвайки чист профил.

Ергономична седалка и подобрено оборудване:

Оборудван с професионални седалки с висока облегалка, точките на закрепване са внимателно вградени в дълбоките drop-stitch страни, запазвайки единен вид без обемисти външни елементи.

Интегрирани двойни дръжки за пренасяне:

Носът и кърмата носят компактни, твърди, покрити с гума дръжки в равнината на коничните върхове, за лесно пренасяне без прекъсване на хидродинамичните входни линии на корпуса.



Хибриден надуваем каяк

Благодарение на високата стабилност, твърдия drop-stitch под, капацитета за няколко души (1 до 3) и лесната преносимост, този хибриден drop-stitch надуваем каяк се използва широко в различни развлекателни и търговски водни сектори.

Структура и динамика

Хибридно разположение на въздушните камери (V-образен профил на корпуса):
Използва класическото разположение „външна тръба + вдлъбнатина за кокпита“. Дебелите странични PVC/Hypalon тръби създават защитно вътрешно пространство, ефективно отклоняват страничната вода и засилват вторичната стабилност и устойчивостта на преобръщане.

Симетричен V-образен профил на носа и кърмата:
Носът и кърмата имат остър аеродинамичен V-образен профил, който ефективно пресича водата, намалявайки съпротивлението и подобрявайки правата линия на движение.

Палуба, устойчива на пръски, и bungee система на палубата:
Носът носи защитна палуба, устойчива на пръски, с кръстосана bungee мрежа, позволяваща на гребците да закрепват сигурно водоустойчиви чанти, жилетки или необходимото оборудване.

Функционални детайли и вградено оборудване

Стратегическо разположение на множество дръжки:
Оборудван с усилени плетени дръжки на носа, кърмата и страничните тръби, улеснява пренасянето от няколко души (1 до 3) и предлага надежден захват за качване от водата.

Модулен drop-stitch под:
Подът на кокпита използва технология с високо налягане (като при SUP дъските) за твърда, плоска палуба за изправено положение. Демонтируем, значително опростява почистването, сушенето и компактното сгъване след употреба.

Ергономично поставени клапани с високо налягане:
Оборудван с безопасни въздушни клапани с капачки, поставени отвътре за лесен достъп, осигурява удобно надуване и изпускане без влияние върху комфорта на седене.

Този дизайн съчетава твърдостта и плоскостта на drop-stitch SUP дъска с комфорта и безопасността на традиционния каяк, правейки го изключително продаваем хибриден модел за международни продажби и флоти за отдаване под наем.



Модел / Категория	Дължина	Ширина	Дълбочина на кокпита	Макс. товар
Соло (1P)	300–330 cm (9'10"–10'10")	75–85 cm	~35–40 cm	120–150 kg
Тандем / Хибрид (1–2P / 2+1)	380–410 cm (12'5"–13'5")	85–95 cm	~40–45 cm	200–250 kg
Троен / Голям (3P)	420–480 cm (13'9"–15'9")	90–100 cm	~45 cm	260–320 kg



Надуваеми салове



Надуваеми салове

Бронирана защита без притеснения: дебела, издръжлива лента срещу триене в матово черно или тъмно сиво е поставена по линията на водолинията. Този двуцелеви дизайн безупречно прикрива неизбежните кални петна, мъха и драскотините от кейовете, като същевременно защитава централните тръби от странични удари при сблъсъци с туристически „бамперни лодки“.

Термичен UV щит: светло сивата/бяла долна част на корпуса не е само естетична — значително забавя абсорбирането на слънчевата топлина в сравнение с тъмните корпуси, намалявайки риска от прекомерно надуване или спукване на шевовете при продължително излагане на лятно слънце.

Система за автоматично източване с бързо изпразване: оборудвана с най-новия повдигнат I-образен въздушен под. Когато силни течения ударят сала, огромната плаваемост на пода насочва водата към краищата, откъдето излиза през периметърни дренажни отвори за секунди — без ръчно изпразване, държейки екипажа високо, сух и готов за реакция.

Универсалност с плосък под без кил: проектиран като сал без кил с плосък под и малко газене, той се плъзга без усилие над скрити плитчини и речни корита, позволявайки директни, точни маневри за завой на 360° в тесни скалисти проходи, където V-образен корпус би спрял или се преобърнал.

Усещане за твърд корпус благодарение на drop-stitch пода: за клиенти, изискващи абсолютна стабилност за замятане в изправено положение, подът може да бъде заменен с drop-stitch въздушна палуба с високо налягане от 10–15 psi, осигуряваща твърдостта на алуминиево дъно без допълнително тегло или риск от пробождане от речни камъни.



Модел	Обща дължина	Обща ширина	Диаметър на тръба	Вътрешна дължина	Вътрешна ширина	Макс. души
AQDRB-10'6"	10'6"/320CM	5'4"/162CM	1'5"/42CM	8'4"/253CM	2'7"/78CM	4
AQDRB-11'10"	11'10"/360CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'5"/286CM	3'3"/98CM	6
AQDRB-12'6"	12'6"/380CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'6"/290CM	3'3"/98CM	7
AQDRB-13'1"	13'1"/400CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	9'10"/300CM	3'5"/105CM	7+1
AQDRB-13'5"	13'5"/410CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'2"/310CM	3'5"/105CM	8
AQDRB-13'9"	13'9"/420CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'6"/320CM	3'5"/105CM	8+1
AQDRB-14'1"	14'1"/430CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'10"/330CM	3'5"/105CM	9
AQDRB-16'1"	16'1"/490CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	12'10"/390CM	3'5"/105CM	12



Модулен дизайн, готов за рамка: дори в напълно надуто състояние салът лесно се навива и съхранява в багажника на SUV, като твърдите периметърни тръби са оптимизирани да приемат допълнителна алуминиева рамка за риболов или гребане. Лесно можете да монтирате въртящи се седалки, котвени системи и хладилници, превръщайки този звяр за бързи води в луксозен развлекателен сал.



Drop-stitch седалка за надуваеми лодки









Проектирана за премиум надуваеми каяци, stand-up paddle (SUP) дъски и салове по поръчка, тази професионална седалка напълно предефинира комфорта на седене на вода. Съчетавайки абсолютната стабилност на drop-stitch технологията с ергономична, регулируема облегалка, тя предлага премиум надстройка и гъвкавост, задоволявайки ключовите нужди на развлекателните гребци и страстните рибари.

Drop-stitch ядро с високо налягане: за разлика от седалките от дунапрен или PVC с ниско налягане, които потъват под товар, основата е изработена от drop-stitch плат с висока плътност. Може безопасно да се надуе до 5–10 psi, осигурявайки твърда, стабилна като дърво платформа, която предотвратява умората на таза по време на дълги гребни сесии.

Противохлъзгаща текстура с диамантен модел: горната повърхност има светло сиво топло пресовано EVA покритие с диамантен мотив. Тази текстура с високо триене гарантира, че гребецът остава стабилно позициониран и напълно устойчив, дори когато е мокър от бързи води или морска пръска.

Професионална издръжливост: изработена от дебел, UV устойчив PVC с усилвания на ремъците, издържа на ежедневното износване от търговските еко турове, тежките потребители и интензивното слънце без деградация на шевовете или спад на налягането.

Универсална 4-точкова система за закрепване: оборудвана с 4 изключително издръжливи регулируеми найлонови ремъци и карабинери от морска неръждаема стомана, закрепва сигурно седалката към D-пръстените на почти всяка надуваема лодка на пазара.

Благодарение на универсалните регулируеми 4-точкови ремъци и издръжливите карабинери, тази drop-stitch седалка е съвместима с 95% от надуваемите каяци и SUP дъски на пазара, позволявайки на търговците да я продават като самостоятелна премиум надстройка за всяко оборудване, без ограничение до един модел лодка.

Професионална естетика: чист, модерен двуцветен дизайн (матово бели страни и шистозно сива повърхност) с безупречни топлозаварени шевове, предлагащ премиум вид, който се вписва перфектно при тендерите на големи яхти, експедиционните каяци и професионалните флоти за отдаване под наем.

Aquafarer на пазара

Инженерно ориентиран бранд за воден отдих, който съчетава опит в производството на надуваеми лодки с възможности OEM/ODM, персонализирани решения и задълбочена производствена специализация.

Силни страни

Опит в производството на надуваеми лодки

Пълен производствен капацитет OEM/ODM

Персонализирано разработване и дизайн на продукти

Сертифицирано производство ISO 9001, 12 000 m²





Идеален за

любители на открито, търсещи надеждни надуваеми лодки

водни оператори, изискващи професионално оборудване

партньори на марки, нуждаещи се от OEM/ODM производство

професионални спасителни и патрулни организации



AQUAFARER

Оборудване за водни спортове и производство

[ГЛОБАЛНА ЦЕНТРАЛА И АНГАЖИМЕНТИ]	[ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ]
Aquafarer LLC	
Ню Мексико, Съединени американски щати	Циндао, Шандонг, Китай
Търговски договори и фактуриране	Инженеринг OEM/ODM и лаборатория за контрол на качеството
Управление на марката и съответствие	Директно натоварване в пристанището (FOB Qingdao)
Имейл: contact@aquafarer.com	Имейл: factory@aquafarer.com

Глобални запитвания: info@aquafarer.com | Уебсайт: www.aquafarer.com

Проектиран и управляван от Aquafarer LLC (САЩ) | Произведено в Китай