AQUAFARER



GUMENI ČAMCI

Izdanje 2027 V2

INDEX

UVOD ---------- 04

GUMENI ČAMAC ---------- 06

BRZI GUMENI KATAMARAN ---------- 12

GUMENI ČAMAC KABOAT ---------- 18

GUMENI KAJAK ---------- 24

GUMENE SPLAVI ---------- 30

SJEDALO ZA GUMENE ČAMCE ---------- 34

UVOD

Dizajniran za performanse. Izgrađen za svjetske vode.
Aquafarer je vodeći brend opreme za vodene sportove, posvećen dizajnu i proizvodnji gumenih čamaca s čvrstim dnom (RIB), gumenih čamaca i stand-up paddle dasaka (SUP). Poslujući pod jednim brendom, s potpuno integriranim poslovnim modelom, spajamo međunarodne standarde upravljanja brendom i dizajna s izravnim proizvodnim kapacitetima.

Sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama i posvećenim proizvodnim i istraživačkim središtem u Qingdaou u Kini (Aquafarer Qingdao Manufacturing Hub), pružamo globalnim distributerima i poslovnim partnerima fleksibilnu OEM/ODM prilagodbu, strogu višestupanjsku kontrolu kvalitete i konkurentne tvorničke cijene.



Prednost izravne proizvodnje:
Potpuna kontrola proizvodnje od sirovine do isporuke.

Puni OEM/ODM:
Dizajn trupa po narudžbi, drop-stitch daske i prilagođena rješenja za izgled vašeg brenda.

VOĐEN SVRHOM.

IZGRAĐEN ZA VODU,



Gumeni čamac s aluminijskim dnom



Gumeni čamac s aluminijskim dnom

Ova sportska vrsta sklopivog gumenog čamca (SIB) s odvojivim čvrstim dnima, uglavnom od aluminija, vrlo je zreo i klasičan model na međunarodnom tržištu.

Danas se glavne dizajnerske i tehničke inovacije gumenih čamaca Aquafarer usredotočuju na četiri ključne dimenzije: sustave dna, konstrukciju trupa i tube, odabir materijala te prenosivost s funkcionalnom upotrebljivošću.

Sustavi dna
Aluminijske lamele: otporne na koroziju, izrazito izdržljive, vrlo krute i sposobne podnijeti teška opterećenja. Danas su najpopularniji izbor za komercijalnu uporabu, ribolov i razonodu.

Drop-stitch / dno pod visokim tlakom: kad se napumpa, poprima krutost blisku punom drvu, no nakon ispuhavanja smota se zajedno s trupom, znatno smanjujući vrijeme sastavljanja.

Konstrukcija trupa i tube
Pumparna kobilica u obliku slova V: neovisna pumparna kobilica u obliku slova V između lamela dna i vanjske tkanine. Nakon pumpanja poprima oblik slova V, značajno poboljšavajući sječenje valova i kurs pri brzini, te sprječavajući bočno klizanje.

Konstrukcija tube s više komora
Sigurnosni standard: plovci obično imaju raspored 3+1 (3 glavne komore + 1 kobilica) ili 4+1, osiguravajući dovoljan uzgon za sigurnost čak i ako je jedna komora oštećena.

Trim tavice / produžeci krmene ploče
Određeni premium modeli ugrađuju male trim tavice ili produžetke trupa ispod krmene ploče radi bržeg uplovljavanja u klizanje i manjeg prskanja krme.

Ergonomske i praktične značajke
Ploča za zaštitu krmene ploče: od morske šperploče ili gustih sintetičkih materijala, prima nosače motora od aluminija ili debele gume s obje strane, štiteći krmenu ploču od stezaljki vanjskog motora.
Ventil za automatsko ispuštanje vode: jednosmjerni ventili u dnu krmene ploče koriste Bernoulli načelo za brzu evakuaciju vode iz kokpita tijekom plovidbe.

Sigurnosna užad i ručke: sigurnosna užad okružuje vrh tuba, dopunjena brojnim čvrstim ručkama od PVC-a ili lijevane gume, strateški postavljenima radi lakog nošenja i povratka u čamac iz vode.
Klizna aluminijska sjedala: moderni modeli nude klupe na podesivim tračnicama, što omogućuje slobodno pozicioniranje prema potrebama tereta ili sklonosti veslanja.

Materijali i izrada

PVC tkanina: gotovo dominantan izbor na svjetskom rekreacijskom, komercijalnom i srednjem tržištu (obično poliesterska tkanina 1100 Denier, 0,9–1,2 mm). Sastavljanje vrućim zrakom / visokofrekventnim zavarivanjem pruža visoku čvrstoću šavova i učinkovitu proizvodnju.

Hypalon tkanina (CSM): preferira se za vrhunsku rekreaciju, vojne i spasilačke operacije te okruženja s visokom slanoćom ili jakim UV zračenjem (npr. Bliski istok, Australija, Mediteran). Vrlo otporna na vremenske uvjete, proizvodi se tradicionalnom tehnikom hladnog lijepljenja.

Ojačana dna i zaštitne trake kobilice: izdržljive trake protiv trošenja i zaštitne lamele postavljaju se duž kobilice i u zonama visokog trenja ispod tuba, osiguravajući otpornost pri nasukavanju i vučenju.

Standardna oprema: 1 par aluminijskih vesala, pumpa s nožnom pedalom, pribor za popravak, torba za čamac, sjedalo
Dodatni proizvodi: prsluk, električna pumpa, karbonsko-čelično sidro, set sjedala, torba za pramac, jednostavna prikolica, navlaka za čamac



Gumeni čamac s aluminijskim dnom

Model	Duljina uk.	Širina uk.	Komora zraka	Promjer tube	maks. osoba	maks. HP
AQDB-7'7"	7'7"/230CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	2	6
AQDB-8'2"	8'2"/250CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	3	6
AQDB-8'10"	8'10"/270CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-9'10"	9'10"/300CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-10'6"	10'6"/320CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-10'10	10'10"/330CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-11'10	11'10"/360CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	25
AQDB-12'6"	12'6"/380CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-12'10	12'10"/390CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQDB-13'9"	13'9"/420CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQDB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	50
AQDB-16'5"	16'5"/500CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	60
AQDB-17'5"	17'5"/530CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	60
AQDB-18'1"	18'1"/550CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	80





COLOR SCHEME: PANTONE 421C (Main), PANTONE 425C & PANTONE Black 6C (Accents)



COLOR SCHEME: PANTONE BRIGHT WHITE (Main), PANTONE 289C (Accents)

Brzi gumeni katamaran



Brzi gumeni katamaran

Dizajnirana za krajnju brzinu, stabilnost i okretnost, naša serija gumenih katamarana redefinira plovila visokih performansi. Zahvaljujući naprednoj dvotrupnoj konstrukciji i otvorenom pramcu, sječe valove uz minimalan otpor dok nudi maksimalan uzgon i nenadmašnu stabilnost. Izgrađeno od izdržljivog PVC-a pomorske kvalitete ili premium Hypalona, idealno je svestrano plovilo za utrke, spašavanje, morska istraživanja i profesionalni ribolov.

Konstrukcija brzog katamaranskog trupa: dvotrupna konstrukcija prirodno usmjerava zrak ispod trupa, stvarajući aerodinamični zračni jastuk koji smanjuje trenje, optimizira potrošnju goriva i osigurava impresivne najveće brzine.

Dizajn bez kobilice s visokom stabilnošću: za razliku od tradicionalnih gumenih čamaca, specijalizirana katamaranska arhitektura uklanja potrebu za pumparnom središnjom kobilicom. Dva vanjska trupa djeluju kao dvostruki stabilizatori, sprječavajući naginjanje i nudeći apsolutnu preciznost kretanja.

Premium drop-stitch čvrsto dno: opremljeno drop-stitch palubom zraka pod visokim tlakom koja se napumpava do potpune krutosti. Pruža izrazito stabilnu platformu za stajanje, istovremeno značajno smanjujući ukupnu težinu radi lakog nošenja i bržeg ubrzanja.

Funkcionalan otvoreni pramac: otvoreni pramac dizajniran je za nesmetano pristajanje, lak pristup iz vode i brzo postavljanje, što ga čini prvim izborom za međunarodne spasilačke i brze interventne timove.

Standardna oprema: 1 par aluminijskih vesala, pumpa s nožnom pedalom, pribor za popravak, torba za čamac, dva sjedala

Serija Solid (minimalistička i profesionalna): čiste obrade u jednoj boji — bijeloj, elegantnoj sivoj ili taktičkoj crnoj.

Model	Duljina uk.	Širina uk.	Komora zraka	Promjer tube	maks. osoba	maks. HP
AQHB-10'10"	10'10"/330CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'0"	10'12"/335CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'2"	11'2"/340CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'10"	11'10"/360CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	5+1	25
AQHB-12'6"	12'6"/380CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	6	30
AQHB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-13'5"	13'5"/410CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8+1	40
AQHB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQHB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9+1	50



Brzi gumeni katamaran



Two-Tone inačica: kompozicije blokova boja s višestrukim slojevima visokog kontrasta



Taktička serija Camouflage: izuzetno izdržljive tiskane obrade u klasičnoj vojnoj zelenoj, sivo-plavom Digital Tech ili elegantnom urbanom kamuflažom u jednoj boji. Opremljena završnim slojevima otpornim na UV zračenje i ogrebotine.

Brzi gumeni katamaran



Kolekcija Racing Stripes & Accents (brzina visokog oktana): elegantni geometrijski uzorci, oštre aerodinamične strelice i dinamične „Speed Stripes“ u živim neon bojama



Gumeni čamac Kaboat



Gumeni čamac Kaboat

Ovaj gumeni KaBoat savršeno kombinira performanse velike brzine i izvrsnu stabilnost katamarana s okretnošću i laganom prenosivošću kajaka. Dizajniran je za korisnike koji zahtijevaju maksimalnu brzinu, optimalnu stabilnost i višestruke scenarije uporabe — od rekreativnog ribolova i morskih istraživanja do međunarodnog spašavanja i brzih interventnih operacija.

Konstrukcija brzog katamaranskog trupa

Aerodinamični zračni jastuk: dvotrupna konstrukcija prirodno usmjerava zrak ispod trupa, stvarajući aerodinamični zračni jastuk koji smanjuje trenje s vodom.

Maksimizirane performanse: osigurava impresivne najveće brzine i izvrsnu učinkovitost goriva uz manje snažne vanjske motore u usporedbi s tradicionalnim jednotrupnim gumenim čamcima.

Inovacija bez kobilice: za razliku od tradicionalnih gumenih čamaca, ova katamaranska struktura uklanja potrebu za pumparnom središnjom kobilicom, koristeći dva vanjska trupa kao glavne stabilizatore.

Apsolutna preciznost kretanja: dvotrupna konfiguracija učinkovito eliminira naginjanje, nudeći izvrsnu stabilnost u uzburkanim vodama i precizan kurs u brzim zavojima.

Funkcionalan otvoreni pramac

Lak pristup: otvoreni pramac posebno je dizajniran za brzo pristajanje uz plažu, lak pristup iz vode i brzi utovar opreme.

Prvi izbor za spasilačke operacije: naširoko ga koriste međunarodni spasilački timovi, jedinice za obranu od poplava i taktički timovi za brzu intervenciju.

Premium drop-stitch čvrsto dno: opremljeno zračnom palubom pod visokim tlakom koja se napumpava do ekstremne krutosti, omogućujući ribičima i operaterima stajanje, hodanje i zabacivanje s punim povjerenjem.

Lagano i lako prenosivo: značajno smanjuje ukupnu težinu čamca u usporedbi s čamcima s tvrdim dnom, olakšavajući savijanje, pohranu u prtljažnik i brzo postavljanje od strane jedne osobe.

Područja primjene

Ribolov i razonoda: stabilna, pokretna platforma s 4 nosača štapova i čvrstim drop-stitch dnom za zabacivanje iz stojećeg položaja.

Traganje i spašavanje (SAR): otvoreni pramac posebno dizajniran za brzo postavljanje i lako izvlačenje osoba iz vode.

Morska istraživanja i vodene sportske aktivnosti: samouvjereno upravlja plitkim vodama, rijekama i obalnim valovima zahvaljujući katamaranskom trupu s visokim slobodnim dnom i konstrukciji otpornoj na prskanje.

Funkcionalne pojedinosti i standardna oprema

4 višepozicijska nosača štapova: tvornički opremljen s 4 iznimno izdržljiva podesiva nosača za ribolov, prilagodljivih za trolling i ribolov bez držanja štapa.

Dvostruka aluminijska sjedala: 2 odvojiva sjedala od aluminija visoke čvrstoće povećavaju konstrukcijsku krutost i omogućuju prilagodljive položaje sjedenja.

Zaštitna navlaka pramca: izdržljiva plava navlaka pramca sa snažnim remenima odbija frontalne valove i održava kokpit suhim.

Izdržljiva pomorska oprema: perimetarska sigurnosna užad, ergonomske lijevane ručke za nošenje i čvrste bočne zaštitne trake za zaštitu od habanja sa svih strana.

Duljina uk.	Širina uk.	Komora zraka	Promjer tube	maks. osoba	maks. snaga (HP)	težina bruto (kg)	maks. teret (kg)
12'2"/370cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	2	2.5	33	260
12'10"/390cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3	5	35	270
13'1"/400cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3+1	5	36	280
13'9"/420cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4	7	38	300
14'9"/450cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4+1	8	40	380
15'5"/470cm	3'10"/117cm	4+1	1'3"/37cm	10	9.8	65	400
18'0"/548cm	4'6"/137cm	4+1	1'6"/46cm	15	15	70	550

Standardna oprema: vesla, pumpa s nožnom pedalom ili ručna pumpa, pribor za popravak, torba za čamac, sjedalo


TWO-TONE ACCENT STRIP
DEEP GREEN BASE
(PANTONE 5605 C)
EMBEDDED
ORANGE LINE




TWO-TONE ACCENT STRIP
DEEP BLACK
RUB STRAKE BASE
VIBRANT ORANGE
EMBEDDED LINE



Gumeni kajak s punim drop-stitch dnom



Gumeni kajak s punim drop-stitch dnom

Gumeni kajaci s integriranim drop-stitchom koriste panele od drop-stitch tkanine pod visokim tlakom na bokovima i dnu; njihove dimenzije vjerno odražavaju dimenzije tradicionalnih kajaka s čvrstim trupom.

Konstrukcijske i dinamičke značajke

Okomite bočne stijenke od ravnih panela:

Korištenjem drop-stitch panela pod visokim tlakom na bokovima umjesto tradicionalnih okruglih tuba, bokovi postaju impresivno ravni i kruti. Iz profila i odozgo linije trupa čiste su, oštre i aerodinamične, bez izbočina, dajući kajaku izvrsnu konstrukcijsku krutost.

Lijevane stožaste krmene i pramčane vrške u obliku slova V:

Pramac i krma nose čvrste poliuretanske zaštite, stvarajući oštar profil slova V dizajniran za učinkovito sječenje vode. To štiti trup pri udarima o plitke plaže ili kamenje, istovremeno značajno poboljšavajući hidrodinamičku izvedbu i ravnu liniju kretanja.

Integrirani čvrsti rub kokpita (coaming):

S podignutim čvrstim rubom duž unutarnjeg perimetra, kokpit pokazuje prepoznatljiv ovalni oblik, vjerno oponašajući klasičan izgled tradicionalnog turističkog kajaka s čvrstim trupom, dok istovremeno zaustavlja prodor vode.

Klasa / Model	**Duljina**	**Širina**	**Visina boka / Dubina**	**Maks. teret**
Solo performance	380–390 cm (12'5"–12'10")	70–80 cm	25–30 cm	150–180 kg
Tandem performance (2P)	420–430 cm (13'9"–14'1")	80–88 cm	30–35 cm	220–280 kg
Produženi tandem / Ekspedicija	470–485 cm (15'5"–15'11")	85–92 cm	32–38 cm	300–350 kg

Napomena o dimenzijama: prikazani Tandem Performance (2P) pripada standardnoj tandem turističkoj klasi od 425 cm (13'11"), širine približno 86 cm (34"), što pruža optimalnu ravnotežu brzine, stabilnosti i volumena kokpita.

Funkcionalne pojedinosti i integrirana oprema

Integrirani niskoprofilni sustav bungee užadi na pramcu:

Križni elastični bungee sustav pričvršćuje se izravno na D-prstenove u ravnini ravnog drop-stitch decka, uklanjajući izbočene dijelove, minimizirajući otpor i zadržavajući čist profil.

Ergonomsko sjedalo i unaprijeđena oprema:

Opremljen profesionalnim sjedalima s visokim naslonom, točke pričvršćivanja pažljivo su integrirane u duboke drop-stitch bokove, zadržavajući jedinstven izgled bez glomaznih vanjskih dijelova.

Integrirane dvostruke ručke za nošenje:

Pramac i krma nose kompaktne, čvrste, gumom prevučene ručke u ravnini sa stožastim vrhovima, radi lakog nošenja bez prekidanja hidrodinamičkih linija ulaza trupa.



Hibridni gumeni kajak

Zahvaljujući velikoj stabilnosti, čvrstom drop-stitch podu, kapacitetu za više osoba (1 do 3) i jednostavnoj prenosivosti, ovaj hibridni drop-stitch gumeni kajak široko se koristi u različitim rekreativnim i komercijalnim vodenim sektorima.

Struktura i dinamika

Hibridni raspored zračnih komora (profil trupa u obliku slova V):
Koristi klasičan raspored „vanjska tuba + udubljenje kokpita“. Debele bočne PVC/Hypalon tube stvaraju zaštitni unutarnji prostor, učinkovito odbijaju bočnu vodu i pojačavaju sekundarnu stabilnost i otpornost na prevrtanje.

Simetričan profil slova V na pramcu i krmi:
Pramac i krma imaju oštar aerodinamičan oblik slova V koji učinkovito sječe vodu, smanjujući otpor i poboljšavajući ravnu liniju kretanja.

Deck otporan na prskanje i bungee sustav palube:
Pramac nosi zaštitni deck otporan na prskanje s križnom bungee mrežom, omogućujući veslačima sigurno pričvršćivanje vodootpornih torbi, prsluka ili potrebne opreme.

Funkcionalne pojedinosti i integrirana oprema

Strateški raspored višestrukih ručki:
Opremljen ojačanim pletenim ručkama na pramcu, krmi i bočnim tubama, olakšava nošenje od strane više osoba (1 do 3) i pruža pouzdano držanje za povratak iz vode.

Modularno drop-stitch dno:
Pod kokpita koristi tehnologiju pod visokim tlakom (poput SUP dasaka) za čvrstu, ravnu palubu za stajanje. Odvojivo, znatno pojednostavljuje čišćenje, sušenje i kompaktno savijanje nakon uporabe.

Ergonomski položeni ventili visokog tlaka:
Opremljen sigurnim zračnim ventilima s poklopcima, smještenima s unutarnje strane radi lakog pristupa, osigurava udobno pumpanje i ispuhavanje bez utjecaja na udobnost sjedenja.

Ovaj dizajn spaja krutost i ravnost drop-stitch SUP daske s udobnošću i sigurnošću tradicionalnog kajaka, čineći ga iznimno tržišno prihvatljivim hibridnim modelom za međunarodnu prodaju i flote za iznajmljivanje.



Model / Klasa	Duljina	Širina	Dubina kokpita	Maks. teret
Solo (1P)	300–330 cm (9'10"–10'10")	75–85 cm	~35–40 cm	120–150 kg
Tandem / Hibrid (1–2P / 2+1)	380–410 cm (12'5"–13'5")	85–95 cm	~40–45 cm	200–250 kg
Troosobni / Veliki (3P)	420–480 cm (13'9"–15'9")	90–100 cm	~45 cm	260–320 kg



Gumene splavi



Gumene splavi

Zaštita oklopa bez stresa: debela, izdržljiva traka protiv trošenja u mat crnoj ili tamno sivoj boji postavlja se duž vodene linije. Ova dvofunkcijska konstrukcija besprijekorno skriva neizbježne mrlje od mulja, mahovinu i ogrebotine od pristaništa, istovremeno štiteći glavne tube od bočnih udaraca pri sudarima s turističkim „gumenim tegljačima“.

Toplinski UV štit: svijetlo siva/bijela donja strana trupa nije samo estetska — znatno usporava apsorpciju sunčeve topline u usporedbi s tamnim trupovima, smanjujući rizik od pretjeranog pumpanja ili pucanja šavova pri dugotrajnom izlaganju ljetnom suncu.

Sustav automatskog ispuštanja s brzim pražnjenjem: opremljen najnovijim podignutim I-beam zračnim dnom. Kada snažne struje udare u splav, ogromni uzgon dna usmjerava vodu prema rubovima, gdje izlazi kroz perimetarske otvore za odvod u roku od nekoliko sekundi — bez ručnog pražnjenja, držeći posadu visoko, suhom i spremnom za reakciju.

Svestranost s ravnim dnom bez kobilice: dizajnirana kao splav bez kobilice s ravnim dnom i malim gazom, lagano klizi preko skrivenih plitkih područja i korita rijeka, omogućujući izravne, precizne manevre okretanja za 360° u uskim kamenitim prolazima gdje bi trup u obliku slova V stao ili se prevrnuo.

Osjećaj čvrstog trupa zahvaljujući drop-stitch podu: za klijente koji zahtijevaju apsolutnu stabilnost za zabacivanje iz stojećeg položaja, pod se može zamijeniti zračnom drop-stitch palubom pod visokim tlakom od 10–15 psi, pružajući krutost aluminijskog dna bez dodatne težine ili rizika od probijanja riječnim kamenjem.



Model	Ukupna duljina	Ukupna širina	Promjer tube	Unut. duljina	Unut. širina	Maks. osoba
AQDRB-10'6"	10'6"/320CM	5'4"/162CM	1'5"/42CM	8'4"/253CM	2'7"/78CM	4
AQDRB-11'10"	11'10"/360CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'5"/286CM	3'3"/98CM	6
AQDRB-12'6"	12'6"/380CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'6"/290CM	3'3"/98CM	7
AQDRB-13'1"	13'1"/400CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	9'10"/300CM	3'5"/105CM	7+1
AQDRB-13'5"	13'5"/410CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'2"/310CM	3'5"/105CM	8
AQDRB-13'9"	13'9"/420CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'6"/320CM	3'5"/105CM	8+1
AQDRB-14'1"	14'1"/430CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'10"/330CM	3'5"/105CM	9
AQDRB-16'1"	16'1"/490CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	12'10"/390CM	3'5"/105CM	12



Modularna konstrukcija spremna za okvir: čak i dok ostaje potpuno napumpana i lako se sklapa i pohranjuje u prtljažnik SUV-a, krute perimetarske tube splavi optimizirane su za prihvat dodatnog aluminijskog okvira za ribolov ili veslanje. Možete jednostavno montirati okretna sjedala, sustave sidrenja i hladnjake, pretvarajući ovu zvijer brzih voda u luksuznu splav za razonodu.



Drop-stitch sjedalo za gumeni čamac









Dizajnirano za premium gumene kajake, stand-up paddle (SUP) daske i splavi po mjeri, ovo profesionalno sjedalo potpuno redefinira udobnost sjedenja na vodi. Kombinirajući apsolutnu stabilnost drop-stitch tehnologije s ergonomskim, podesivim naslonom, nudi premium nadogradnju i fleksibilnost, zadovoljavajući ključne potrebe i rekreativnih veslača i strastvenih ribiča.

Drop-stitch jezgra pod visokim tlakom: za razliku od sjedala od pjene ili PVC-a pod niskim tlakom koja tonu pod opterećenjem, baza je izrađena od drop-stitch tkanine visoke gustoće. Može se sigurno napumpati na 5–10 psi, pružajući krutu, stabilnu poput drva platformu koja sprječava umor zdjelice tijekom dugih veslačkih sesija.

Protuklizna tekstura s dijamantnim uzorkom: gornja površina ima svijetlo sivu prešanu EVA prevlaku s dijamantnim motivom. Ta tekstura visokog trenja osigurava da veslač ostane čvrsto postavljen i potpuno stabilan, čak i mokar od brzih voda ili morskog prskanja.

Profesionalna izdržljivost: izrađen od debelog PVC-a otpornog na UV zračenje s remenskim ojačanjima, podnosi svakodnevno trošenje komercijalnih eko-tura, teške korisnike i intenzivno sunce bez propadanja šavova ili pada tlaka.

Univerzalni sustav pričvršćivanja na 4 točke: opremljen s 4 iznimno izdržljiva podesiva najlonska remena i karabinerima od nehrđajućeg čelika pomorske kvalitete, sigurno pričvršćuje sjedalo na D-prstenove gotovo svih gumenih čamaca na tržištu.

Zahvaljujući univerzalnim podesivim remenima na 4 točke i izdržljivim karabinerima, ovo drop-stitch sjedalo kompatibilno je s 95 % gumenih kajaka i SUP dasaka na tržištu, omogućujući trgovcima prodaju kao samostalnu premium nadogradnju za bilo koju opremu, bez ograničavanja na jedan model čamca.

Profesionalni izgled: čist, moderan dizajn u dvobojnoj obradi (mat bijeli bokovi i površina u škriljevasto sivoj boji) s besprijekornim toplim zavarenim šavovima, nudeći premium izgled koji savršeno pristaje tegaljcima velikih jahti, ekspedicijskim kajacima i profesionalnim flotama za iznajmljivanje.

Aquafarer na tržištu

Inženjerski orijentiran brend za vodenu rekreaciju koji spaja iskustvo u proizvodnji gumenih čamaca s OEM/ODM mogućnostima, prilagođenim rješenjima i dubokom proizvodnom specijalizacijom.


Snage

Iskustvo u proizvodnji gumenih čamaca

Puni proizvodni kapacitet OEM/ODM

Razvoj i dizajn proizvoda po narudžbi

Certificirani proizvodni pogon ISO 9001, 12 000 m²





Idealno za

Ljubitelje prirode koji traže pouzdane gumene čamce

Vodene operatere koji zahtijevaju profesionalnu opremu

Partnere brendova kojima treba OEM/ODM proizvodnja

Profesionalne spasilačke i ophodne organizacije



AQUAFARER

Oprema za vodene sportove i proizvodnja

[GLOBALNO SJEDIŠTE I OBVEZE]	[PROIZVODNJA I OPSKRBNI LANAC]
Aquafarer LLC	
Novi Meksiko, Sjedinjene Američke Države	Qingdao, Shandong, Kina
Komercijalni ugovori i naplata	Inženjering OEM/ODM i laboratorij za kontrolu kvalitete
Upravljanje brendom i usklađenost	Izravan utovar u luci (FOB Qingdao)
E-pošta: contact@aquafarer.com	E-pošta: factory@aquafarer.com

Globalni upiti: info@aquafarer.com | Više na: www.aquafarer.com

Dizajnirao i upravlja Aquafarer LLC (SAD) | Proizvedeno u Kini