AQUAFARER



FELFÚJHATÓ HAJÓK

2027 V2 kiadás

INDEX

BEVEZETÉS ---- 04

FELFÚJHATÓ HAJÓK ---- 06

GYORS FELFÚJHATÓ KATAMARÁN ---- 12

KABOAT FELFÚJHATÓ HAJÓ ---- 18

FELFÚJHATÓ KAJAK ---- 24

FELFÚJHATÓ TUTAJOK ---- 30

ÜLÉS FELFÚJHATÓ HAJÓKHOZ ---- 34

BEVEZETÉS

Teljesítményre tervezve. A világ vizeire építve.
Az Aquafarer vezető márka a vízi sportfelszerelések terén, amely merev fenekű felfújható hajók (RIB), felfújható hajók és stand-up paddle (SUP) deszkák tervezésére és gyártására specializálódott. Egyetlen márkaként, teljesen integrált üzleti modell működtetésével ötvözzük a nemzetközi márkavezetési és tervezési szabványokat a közvetlen gyártási kapacitással.

Az Egyesült Államokban székhellyel és a kínai Qingdaoban működő, kifejezetten gyártásra és kutatásra specializált központtal (Aquafarer Qingdao Manufacturing Hub) rugalmas OEM/ODM testreszabást, szigorú, többlépcsős minőségellenőrzést és versenyképes, közvetlen gyári árképzést kínálunk a globális forgalmazóknak és üzleti partnereknek.



Közvetlen gyártási előny:
Teljes gyártásfelügyelet az alapanyagtól a kiszállításig.

Teljes körű OEM/ODM:
Egyedi hajótest-tervezés, drop-stitch deszkagyártás és személyre szabott márkaépítés.

CÉLVEZÉRELT.



Alumínium fenéklappal ellátott felfújható hajó



Alumínium fenéklappal ellátott felfújható hajó

Ez a sportos, levehető, többnyire alumínium merev fenéklapokkal felszerelt összecsukható felfújható hajótípus (SIB) rendkívül érett és klasszikus modell a nemzetközi piacon.

Ma az Aquafarer felfújható hajóinak fő tervezési és technikai újításai négy alapvető területre összpontosulnak: fenékrendszerek, hajótest- és tubekialakítás, anyagválasztás, valamint praktikus hordozhatóság.

Fenékrendszerek
Alumínium deszkák: korrózióállóak, rendkívül tartósak, nagyon merevek és nagy terhelhetőségűek. Ma a legnépszerűbb választás üzleti használatra, horgászatra és szabadidős célokra.

Drop-stitch / nagynyomású fenék: felfújva a tömör fához közeli merevséget ér el, leeresztés után azonban a hajótesttel együtt felcsavarható, jelentősen csökkentve az összeszerelési időt.

Hajótest- és tubekialakítás
Pumpálható V alakú gerinc: független, V alakú felfújható gerinc a fenékdeszkák és a külső szövet között. Felfújva V alakot vesz fel, jelentősen javítva a hullámmetszést és a menetviselkedést nagy sebességnél, valamint gátolja az oldalcsúszást.

Többkamrás tubekialakítás
Biztonsági szabvány: a felfújható testek jellemzően 3+1 (3 fő kamra + 1 gerinckamra) vagy 4+1 elrendezésűek, így akkor is elegendő felhajtóerőt biztosítanak, ha egy kamra megsérül.

Trim lapok / tatlap-toldatok
Egyes prémium modellek kis trim lapokat vagy hajótest-toldatokat építenek a tatlap alá, így gyorsabb siklikus futásba állás és kevesebb tatnál felverődő vízpermet érhető el.

Ergonomikus és praktikus jellemzők
Tattartó védőlap: tengeri rétegelt lemezből vagy sűrű szintetikus anyagokból, mindkét oldalán alumínium vagy vastag gumimotor-tartók fogadására alkalmas, megvédi a tatlapot a külső motor bilincseitől.
Automatikus vízleeresztő szelep: a tat alapjánál elhelyezett egyirányú szelepek a Bernoulli-elvet használják a víz gyors eltávolítására a cockpitből menet közben.

Biztonsági kötél és fogantyúk: a biztonsági kötél a tubék tetejét veszi körül, számos tartós PVC vagy öntött gumifogantyúval kiegészítve, stratégiailag elhelyezve a könnyű szállítás és a vízből való visszakerülés érdekében.
Csúszó alumínium ülések: a modern modellek állítható síneken futó padokat kínálnak, lehetővé téve a szabad pozicionálást a terhelési igények vagy az evezési preferenciák szerint.

Anyagok és kivitelezés

PVC anyag: szinte domináns választás a globális szabadidős, kereskedelmi és középkategóriás piacon (jellemzően 1100 Denier poliészter alapanyag, 0,9–1,2 mm). A forró levegős / nagyfrekvenciás hegesztés magas varratszilárdságot és hatékony gyártást biztosít.

Hypalon (CSM) anyag: a prémium szabadidős, katonai és mentő műveletek, valamint a magas sótartalmú vagy erős UV-sugárzásnak kitett régiók (pl. Közel-Kelet, Ausztrália, Földközi-tenger) kedvelt választása. Rendkívül időjárásálló, hagyományos hidegragasztási eljárással készül.

Megerősített fenék és gerincvédő szalagok: kopásálló szalagok és védőlemezek kerülnek a gerinc vonalára és a tubék alatti, nagy súrlódású zónákba, biztosítva a tartósságot a zátonyra futás és vontatás során.

Standard felszerelés: 1 pár alumínium evező, lábbal működtetett pumpa, javítószett, hajótáska, ülés
Opcionális termékek: mentőmellény, elektromos pumpa, szénacél horgony, ülésszett, orrtáska, egyszerű utánfutó, hajófedél



Alumínium fenéklappal ellátott felfújható hajó

Modell	Hossz össz.	Szélesség össz.	Lég-kamrák	Átmérő tube	max. személy	max. LE
AQDB-7'7"	7'7"/230CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	2	6
AQDB-8'2"	8'2"/250CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	3	6
AQDB-8'10"	8'10"/270CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-9'10"	9'10"/300CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-10'6"	10'6"/320CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-10'10	10'10"/330CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-11'10	11'10"/360CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	25
AQDB-12'6"	12'6"/380CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-12'10	12'10"/390CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQDB-13'9"	13'9"/420CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQDB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	50
AQDB-16'5"	16'5"/500CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	60
AQDB-17'5"	17'5"/530CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	60
AQDB-18'1"	18'1"/550CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	80





COLOR SCHEME: PANTONE 421C (Main), PANTONE 425C & PANTONE Black 6C (Accents)



COLOR SCHEME: PANTONE BRIGHT WHITE (Main), PANTONE 289C (Accents)

Gyors felfújható katamarán



Gyors felfújható katamarán

A végső sebességre, stabilitásra és fordulékonyságra tervezett felfújható katamarán sorozatunk újradefiniálja a nagy teljesítményű hajókat. A fejlett kéttestes kialakításnak és a nyitott orrnak köszönhetően minimális ellenállással metszi a hullámokat, miközben maximális felhajtóerőt és felülmúlhatatlan stabilitást kínál. Kiváló minőségű tengeri PVC-ből vagy prémium Hypalonból készül, így ideális sokoldalú hajó versenyekre, mentésre, tengeri felfedezésre és profi horgászatra.

Nagy sebességű katamarán hajótest-kialakítás: a kéttestes felépítés természetes módon levegőt irányít a hajótest alá, aerodinamikus légpárnát hozva létre, amely csökkenti a súrlódást, optimalizálja az üzemanyag-fogyasztást és lenyűgöző végsebességet biztosít.

Gerinc nélküli kialakítás nagy stabilitással: a hagyományos felfújható hajókkal ellentétben a specializált katamarán architektúra kiküszöböli a középső gerinc szükségességét. A két külső hajótest kettős stabilizátorként működik, megakadályozva a dőlést és abszolút menetpontosságot biztosítva.

Prémium drop-stitch merev fenék: nagynyomású drop-stitch légfedélzettel szerelve, amely merevségig felfújható. Rendkívül stabil állóplatformot biztosít, miközben jelentősen csökkenti a teljes tömeget a könnyű szállítás és a gyorsabb gyorsulás érdekében.

Funkcionális nyitott orr: a nyitott orroldalt a zökkenőmentes partra úszásra, a vízből való könnyű beszállásra és a gyors telepítésre tervezték, így a nemzetközi mentő- és gyors reagálású csapatok első választása.

Standard felszerelés: 1 pár alumínium evező, lábbal működtetett pumpa, javítószett, hajótáska, két ülés

Solid sorozat (minimalista és professzionális): tiszta, egyszínű kivitelek fehérben, elegáns szürkében vagy taktikai feketében.

Modell	Hossz össz.	Szélesség össz.	Lég-kamrák	Átmérő tube	max. személy	max. LE
AQHB-10'10"	10'10"/330CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'0"	10'12"/335CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'2"	11'2"/340CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'10"	11'10"/360CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	5+1	25
AQHB-12'6"	12'6"/380CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	6	30
AQHB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-13'5"	13'5"/410CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8+1	40
AQHB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQHB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9+1	50





Two-Tone kiadás: nagy kontrasztú, többrétegű színblokk-kompozíciók



A taktikai Camouflage sorozat: rendkívül tartós, nyomott felületek klasszikus katonai zöld, szürke-kék Digital Tech vagy elegáns városi egyszínű kamuflázsban. UV- és karcálló felületkezeléssel.



A Racing Stripes & Accents kollekció (high-octane sebesség): elegáns geometrikus minták, éles aerodinamikus nyilak és dinamikus „Speed Stripes“ élénk neon színekben



Kaboat felfújható hajó



Kaboat felfújható hajó

Ez a felfújható KaBoat tökéletesen ötvözi a katamarán nagy sebességű teljesítményét és kiváló stabilitását a kajak fordulékonyságával és könnyű hordozhatóságával. Azoknak a felhasználóknak készült, akik maximális sebességet, optimális stabilitást és többféle felhasználási módot igényelnek — a szabadidős horgászattól és a tengeri felfedezéstől a nemzetközi mentésig és a gyors reagálású műveletekig.

Nagy sebességű katamarán hajótest-kialakítás

Aerodinamikus légpárna: a kéttestes felépítés természetes módon levegőt irányít a hajótest alá, vízállóságot csökkentő aerodinamikus légpárnát hozva létre.

Maximalizált teljesítmény: lenyűgöző végsebességet és kiváló üzemanyag-hatékonyságot biztosít kevésbé erős külső motorokkal is, szemben a hagyományos egytestű felfújható hajókkal.

Gerinc nélküli innováció: a hagyományos felfújható hajókkal ellentétben ez a katamarán szerkezet kiküszöböli a középső felfújható gerinc szükségességét, a két külső hajótestet használva fő stabilizátorként.

Abszolút menetpontosság: a kéttestes konfiguráció hatékonyan kiküszöböli a dőlést, kiváló stabilitást biztosítva iszapos területeken és precíz pályát gyors kanyarokban.

Funkcionális nyitott orr

Könnyű hozzáférés: a nyitott orroldalt kifejezetten a gyors partra futásra, a vízből való könnyű beszállásra és a felszerelés gyors be- és kirakodására tervezték.

Első választás mentési műveletekhez: széles körben használják nemzetközi mentőcsapatok, árvízvédelmi egységek és taktikai gyorsreagálású csoportok.

Prémium drop-stitch merev fenék: nagynyomású légfedélzettel, amely rendkívüli merevségig felfújható, lehetővé téve a horgászok és kezelők számára, hogy teljes biztonsággal álljanak, járjanak és dobjanak.

Könnyű, könnyen hordozható: jelentősen csökkenti a hajó teljes tömegét a merev fenekű hajókhoz képest, megkönnyítve az összecsukást, a csomagtartóban való tárolást és az egy személy általi gyors telepítést.

Alkalmazási területek

Horgászat és szabadidő: stabil, mobil platform 4 horgászbot-tartóval és merev drop-stitch fenékkel, állva történő dobáshoz.

Kutatás-mentés (SAR): kifejezetten gyors telepítésre és a vízből kiemelendő személyek könnyű kimentésére tervezett nyitott orr.

Tengeri felfedezés és vízi sportok: magabiztosan halad a sekély vizeken, folyókon és part menti hullámokban a magas szabad oldalmagasságú katamarán hajótestnek és a vízpermetet elhárító kialakításnak köszönhetően.

Funkcionális részletek és standard felszerelés

4 többpozíciós botrögzítő: gyárilag 4 rendkívül tartós, állítható horgászbot-tartóval, trollozáshoz és kéz nélküli horgászathoz.

Kettős alumínium ülések: 2 leválasztható, nagy szilárdságú alumínium ülés növeli a szerkezeti merevséget és állítható üléspozíciókat tesz lehetővé.

Védő orrburkolat: tartós, kék orrburkolat erős pántokkal elhárítja az elölről érkező hullámokat és szárazon tartja a cockpitet.

Tartós tengeri felszerelés: kerületi biztonsági kötelek, ergonomikus öntött szállítófogantyúk és tartós oldalsó kopásvédő szalagok minden irányú kopás ellen.

Hossz össz.	Szélesség össz.	Lég-kamrák	Átmérő tube	max. személy	max. telj. (LE)	súly bruttó (kg)	max. teher (kg)
12'2"/370cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	2	2.5	33	260
12'10"/390cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3	5	35	270
13'1"/400cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3+1	5	36	280
13'9"/420cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4	7	38	300
14'9"/450cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4+1	8	40	380
15'5"/470cm	3'10"/117cm	4+1	1'3"/37cm	10	9.8	65	400
18'0"/548cm	4'6"/137cm	4+1	1'6"/46cm	15	15	70	550

Standard felszerelés: evezők, lábbal működtetett pumpa vagy kézi pumpa, javítószett, hajótáska, ülés





Kaboat felfújható hajó





Teljes drop-stitch felfújható kajak



Teljes drop-stitch felfújható kajak

Az integrált drop-stitch felfújható kajakok nagynyomású drop-stitch paneleket használnak az oldalfalakon és a fenéken; méreteik hűen tükrözik a hagyományos merev hajótestű kajakok méreteit.

Szerkezeti és dinamikai jellemzők

Függőleges oldalfalak lapos panelekből:

A hagyományos kerek tubék helyett nagynyomású drop-stitch panelek használatával az oldalak lenyűgözően laposak és merevek lesznek. Oldalról és felülről a hajótest vonalai tiszták, élesek és aerodinamikusak, duzzanatmentesek, rendkívüli szerkezeti merevséget biztosítva a kajaknak.

Öntött kúpos, V alakú orr és tat:

Az orr és a tat merev poliuretán védőelemeket visel, éles, V alakú profilt hozva létre, amelyet a víz hatékony áthasítására terveztek. Ez megvédi a hajótestet a sekély strandokra vagy kövekre érkező ütközésekkel szemben, miközben jelentősen javítja a hidrodinamikai viselkedést és az egyenes iránytartást.

Integrált merev cockpit perem (coaming):

A cockpit belső kerülete körül megemelt merev peremmel jellegzetes ovális formát mutat, hűen utánozva egy hagyományos, merev hajótestű túrakajak klasszikus megjelenését, miközben elzárja a vizet.

Kategória / Modell	**Hossz**	**Szélesség**	**Oldalmagasság / Mélység**	**Max. terhelés**
Szóló teljesítmény	380–390 cm (12'5"–12'10")	70–80 cm	25–30 cm	150–180 kg
Tandem teljesítmény (2P)	420–430 cm (13'9"–14'1")	80–88 cm	30–35 cm	220–280 kg
Bővített tandem / Expedíció	470–485 cm (15'5"–15'11")	85–92 cm	32–38 cm	300–350 kg

Méret-megjegyzés: a képen látható Tandem Performance (2P) a standard tandem túraosztályba tartozik, 425 cm (13'11") hosszú, megközelítőleg 86 cm (34") széles, optimális egyensúlyt biztosítva a sebesség, a stabilitás és a cockpit térfogata között.

Funkcionális részletek és integrált felszerelés

Integrált alacsony profilú orr-bungee rendszer:

A keresztirányú rugalmas bungee rendszer közvetlenül a lapos drop-stitch fedélzet síkjában elhelyezett D-gyűrűkre rögzül, kiküszöbölve a kiálló részeket, minimalizálva az ellenállást és tiszta profilt tartva.

Ergonomikus ülés és továbbfejlesztett felszereltség:

Professzionális, magas támlájú ülésekkel szerelve a rögzítési pontokat gondosan a mély drop-stitch oldalakba integrálják, egységes megjelenést tartva fenn nehézkes külső kiegészítők nélkül.

Integrált dupla szállítófogantyúk:

Az orr és a tat kompakt, merev, gumival bevont fogantyúkat visel a kúpos végek síkjában, így a hajótest vízbemerülési vonalainak megszakítása nélkül könnyen szállítható.



Hibrid felfújható kajak

A nagy stabilitásnak, a merev drop-stitch padlónak, a több személyes (1–3) befogadóképességnek és a könnyű hordozhatóságnak köszönhetően ezt a hibrid drop-stitch felfújható kajakot széles körben használják a szabadidős és kereskedelmi vízi szektorokban.

Felépítés és dinamika

Hibrid légkamra-elrendezés (V profilú hajótest):
A klasszikus „külső tuba + cockpit üreg“ elrendezést alkalmazza. A vastag oldalsó PVC/Hypalon tubák védő belső teret képeznek, hatékonyan elhárítják az oldalról érkező vizet és növelik a másodlagos stabilitást és a borulásállóságot.

Szimmetrikus V profil az orron és a taton:
Az orr és a tat éles, aerodinamikus V alakú formát visel, amely hatékonyan hasítja a vizet, csökkentve az ellenállást és javítva az egyenes iránytartást.

Fröccsenésgátló fedélzet és fedélzeti bungee rendszer:
Az orr védő, fröccsenésgátló fedélzetet visel keresztirányú bungee hálóval, lehetővé téve az evezők számára vízálló táskák, mellények vagy szükséges felszerelések biztonságos rögzítését.

Funkcionális részletek és integrált felszerelés

Stratégiai elhelyezésű több fogantyú:
Megerősített fonott fogantyúkkal az orron, a taton és az oldalsó tubákon, megkönnyíti a több személyes (1–3) szállítást és megbízható fogást biztosít a vízből való visszakerüléshez.

Moduláris drop-stitch padló:
A cockpit padlója nagynyomású technológiát (mint a SUP deszkáké) használ a merev, lapos, állóplatform fedélzet érdekében. Leválasztható, jelentősen egyszerűsítve a tisztítást, szárítást és kompakt összecsukást használat után.

Ergonomikus elhelyezésű nagynyomású szelepek:
Biztonságos, fedeles levegőszelepekkel, belül elhelyezve a könnyű hozzáférés érdekében, kényelmes felfújást és leeresztést biztosít az üléskényelem befolyásolása nélkül.

Ez a kialakítás a drop-stitch SUP deszka merevségét és síkságát ötvözi a hagyományos kajak kényelmével és biztonságával, rendkívül piacképes hibrid modellt hozva létre nemzetközi értékesítésre és kölcsönző flottákhoz.



Modell / Kategória	Hossz	Szélesség	Cockpit mélység	Max. terhelés
Szóló (1P)	300–330 cm (9'10"–10'10")	75–85 cm	~35–40 cm	120–150 kg
Tandem / Hibrid (1–2P / 2+1)	380–410 cm (12'5"–13'5")	85–95 cm	~40–45 cm	200–250 kg
Háromszemélyes / Nagy (3P)	420–480 cm (13'9"–15'9")	90–100 cm	~45 cm	260–320 kg



Felfújható tutajok



Felfújható tutajok

Gondtalan páncélvédelem: vastag, tartós kopásvédő szalag mat fekete vagy sötétszürke színben fut a vízvonal mentén. Ez a kettős funkciójú kialakítás hibátlanul takarja az elkerülhetetlen iszapfoltokat, mohát és a kikötői karcolásokat, miközben megvédi a fő tubákat az oldalirányú ütközésektől a turista „gumivontatók“ ütközéseinél.

Hőszigetelő UV pajzs: a világosszürke/fehér hajótest-alj nemcsak esztétikus — jelentősen lassítja a napfény hőelnyelését a sötét hajótestekhez képest, csökkentve a túlfújás vagy a varratszakadás kockázatát hosszan tartó nyári napsütésnek való kitettség során.

Gyors víztelenítésű automatikus leeresztőrendszer: a legújabb megemelt I-gerendás légfenékkel szerelve. Amikor erős áramlatok érik a tutajt, a fenék hatalmas felhajtóereje a szélek felé vezeti a vizet, ahonnan másodpercek alatt távozik a kerületi leeresztő nyílásokon keresztül — kézi víztelenítés nélkül, magasan, szárazon és gyorsan reagálón tartva a legénységet.

Sokoldalúság lapos, gerinc nélküli fenékkel: gerinc nélküli, lapos fenekű, kis merülésű tutajként tervezték, könnyedén siklik a rejtett sekélyek és folyómedrek felett, közvetlen, precíz 360°-os fordulási manővereket tesz lehetővé szűk, sziklás átjárókban, ahol egy V hajótest megakadna vagy felborulna.

Merev hajótest-érzés a drop-stitch fenéknek köszönhetően: azoknak az ügyfeleknek, akik abszolút stabilitást igényelnek állva történő dobáshoz, a fenék kicserélhető 10–15 psi nagynyomású drop-stitch légfedélzetre, amely az alumíniumfenék merevségét kínálja extra tömeg vagy a folyami kövekkel szembeni átszakadás kockázata nélkül.



Modell	Teljes hossz	Teljes szélesség	Átmérő tube	Belső hossz	Belső szélesség	Max. személy
AQDRB-10'6"	10'6"/320CM	5'4"/162CM	1'5"/42CM	8'4"/253CM	2'7"/78CM	4
AQDRB-11'10"	11'10"/360CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'5"/286CM	3'3"/98CM	6
AQDRB-12'6"	12'6"/380CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'6"/290CM	3'3"/98CM	7
AQDRB-13'1"	13'1"/400CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	9'10"/300CM	3'5"/105CM	7+1
AQDRB-13'5"	13'5"/410CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'2"/310CM	3'5"/105CM	8
AQDRB-13'9"	13'9"/420CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'6"/320CM	3'5"/105CM	8+1
AQDRB-14'1"	14'1"/430CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'10"/330CM	3'5"/105CM	9
AQDRB-16'1"	16'1"/490CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	12'10"/390CM	3'5"/105CM	12



Keretre kész moduláris kialakítás: még teljesen felfújva is könnyen összecsukható és tárolható egy SUV csomagtartójában, a tutaj merev kerületi tubái pedig optimalizáltak egy további alumínium horgász- vagy evezőkeret befogadására. Könnyedén felszerelhet forgószékeket, horgonyrendszereket és hűtőket, így a fehérvízi szörnyeteg luxus szabadidős tutajjá alakítható.



Drop-stitch ülés felfújható hajókhoz









Prémium felfújható kajakokhoz, stand-up paddle (SUP) deszkákhoz és méretre készült tutajokhoz tervezve, ez a professzionális ülés teljesen újradefiniálja a vízen való üléskényelmet. A drop-stitch technológia abszolút stabilitását ergonomikus, állítható háttámlával ötvözve prémium frissítést és rugalmasságot kínál, kielégítve a szabadidős evezősök és a szenvedélyes horgászok fő igényeit.

Nagynyomású drop-stitch mag: a teher alatt elnyelő hab- vagy kisnyomású PVC ülésekkel ellentétben a bázis nagy sűrűségű drop-stitch szövetből készül. Biztonságosan 5–10 psi-re fújható, merev, fa stabil platformot biztosítva, amely megelőzi a medence fáradását hosszú evezések során.

Csúszásgátló, gyémánt mintás felület: a felső felület világosszürke, melegen préselt EVA bevonattal rendelkezik gyémánt mintázattal. Ez a nagy súrlódású felület biztosítja, hogy az evezős stabilan üljön és teljesen egyensúlyban maradjon, még akkor is, ha fehér víz vagy tengeri permet éri.

Professzionális tartósság: vastag, UV-álló PVC-ből, szupererős hevederes megerősítéssel, elviseli a kereskedelmi eko-túrák napi igénybevételét, a nehéz felhasználókat és az intenzív napsütést varratdegradáció vagy nyomásesés nélkül.

Univerzális 4 pontos rögzítőrendszer: 4 rendkívül tartós, állítható nejlonhevederrel és tengeri minőségű rozsdamentes acél karabinerekkel, a piacon kapható szinte bármely felfújható hajó D-gyűrűire biztonságosan rögzíthető.

Az univerzális, állítható 4 pontos hevedereknek és a tartós karabinereknek köszönhetően ez a drop-stitch ülés a piaci felfújható kajakok és SUP deszkák 95%-ával kompatibilis, lehetővé téve a kereskedők számára, hogy önálló prémium kiegészítőként értékesítsék bármilyen felszereléshez, egyetlen hajómodellre való korlátozás nélkül.

Professzionális esztétika: tiszta, modern, kétszínű kialakítás (mat fehér oldalak és palaszürke felület) kifogástalan hőhegesztett varratokkal, prémium megjelenést biztosítva, amely tökéletesen illik nagy jachtok tenderjeihez, expedíciós kajakokhoz és professzionális kölcsönző flottákhoz.

Az Aquafarer a piacon

Mérnöki szemléletű, vízi rekreációs márka, amely a felfújható hajók gyártásában szerzett tapasztalatot OEM/ODM képességekkel, személyre szabott megoldásokkal és mély gyártási specializációval ötvözi.

Erősségek

Tapasztalat felfújható hajók gyártásában

Teljes OEM/ODM gyártási kapacitás

Egyedi termékfejlesztés és tervezés

ISO 9001 tanúsított gyártóüzem, 12 000 m²





Ideális azoknak

a kültéri szerelmeseknek, akik megbízható felfújható hajókat keresnek

vízi üzemeltetőknek, akik professzionális felszerelést igényelnek

márkapartnereknek, akiknek OEM/ODM gyártásra van szükségük

professzionális mentő- és járőrszervezeteknek



AQUAFARER

Vízi sportfelszerelés és gyártás

[GLOBÁLIS KÖZPONT ÉS SZÁMLÁZÁS]	[GYÁRTÁS ÉS ELLÁTÁSI LÁNC]
Aquafarer LLC	
Új-Mexikó, Amerikai Egyesült Államok	Qingdao, Shandong, Kína
Kereskedelmi szerződések és számlázás	OEM/ODM mérnöki és minőségellenőrző laboratórium
Márkairányítás és megfelelőség	Közvetlen kikötői rakodás (FOB Qingdao)
E-mail: contact@aquafarer.com	E-mail: factory@aquafarer.com

Globális megkeresések: info@aquafarer.com | Honlap: www.aquafarer.com

Tervezte és működteti az Aquafarer LLC (USA) | Kína gyártmány