AQUAFARER



NAPIHLJIVI ČOLNI

Izdaja 2027 V2

INDEX

UVOD ---------- 04

NAPIHLJIVI ČOLN ---------- 06

HITRI NAPIHLJIVI KATAMARAN ---------- 12

NAPIHLJIVI ČOLN KABOAT ---------- 18

NAPIHLJIVI KAJAK ---------- 24

NAPIHLJIVI SPLAVI ---------- 30

SEDEŽ ZA NAPIHLJIVE ČOLNE ---------- 34

UVOD

Oblikovan za zmogljivost. Zgrajen za vode sveta.
Aquafarer je vodilna blagovna znamka opreme za vodne športe, posvečena oblikovanju in izdelavi napihljivih čolnov s trdim dnom (RIB), napihljivih čolnov in stand-up paddle (SUP) desk. Delujemo pod eno blagovno znamko s popolnoma integriranim poslovnim modelom, ki povezuje mednarodne standarde upravljanja blagovne znamke in oblikovanja z našo neposredno proizvodno zmogljivostjo.

S sedežem v Združenih državah Amerike in namenskim proizvodnim ter raziskovalnim središčem v Qingdaoju na Kitajskem (Aquafarer Qingdao Manufacturing Hub) globalnim distributerjem in poslovnim partnerjem ponujamo prilagodljivo OEM/ODM personalizacijo, strog večstopenjski nadzor kakovosti in konkurenčne cene neposredno iz tovarne.



Prednost neposredne proizvodnje:
Popoln nadzor proizvodnje od surovine do dobave.

Polni OEM/ODM:
Oblikovanje trupa po meri, drop-stitch deske in rešitve za blagovno znamko po meri.

VODEN Z NAMENOM.



Napihljivi čoln z aluminijastim dnom



Napihljivi čoln z aluminijastim dnom

Ta športna vrsta zložljivega napihljivega čolna (SIB) s snemljivimi trdimi dni, predvsem aluminijastimi, je zelo zrel in klasičen model na mednarodnem trgu.

Glavne oblikovalske in tehnične inovacije napihljivih čolnov Aquafarer so danes osredotočene na štiri ključne razsežnosti: sisteme dna, konstrukcijo trupa in cevi, izbiro materialov ter prenosnost s funkcionalno uporabnostjo.

Sistemi dna
Aluminijaste deske: odporne proti koroziji, izjemno vzdržljive, zelo toge in sposobne prenašati težke obremenitve. So najpriljubljenejša izbira za komercialno uporabo, ribolov in rekreacijo.

Drop-stitch / dno pod visokim tlakom: po napihovanju doseže togost blizu masivnega lesa, po izpraznitvi pa se zloži skupaj z trupom, kar znatno skrajša čas sestavljanja.

Konstrukcija trupa in cevi
Napihljiva kobilica v obliki črke V: neodvisna napihljiva kobilica v obliki črke V med dnom in zunanjo tkanino. Po napihovanju dobi obliko črke V, bistveno izboljša rezanje valov in stabilnost smeri pri hitrosti ter preprečuje bočno zdrsavanje.

Konstrukcija cevi z več komorami
Varnostni standard: plovci imajo običajno razporeditev 3+1 (3 glavne komore + 1 kobilica) ali 4+1, kar zagotavlja dovolj vzdiga za varnost, tudi če je ena komora poškodovana.

Trim tablice / podaljški krmne deske
Nekateri premium modeli vgrajujejo majhne trim tablice ali podaljške trupa pod krmno desko za hitrejši prehod na glisiranje in manjše pršenje za krmo.

Ergonomske in praktične lastnosti
Zaščitna plošča krmne deske: iz morskega vezanega lesa ali gostih sintetičnih materialov, sprejme nosilce motorja iz aluminija ali debele gume na obeh straneh ter ščiti krmno desko pred sponkami zunanjega motorja.
Ventil za samodejno izpraznitev: enosmerni ventili na dnu krme uporabljajo Bernoullijevo načelo za hitro odstranjevanje vode iz kokpita med plovbo.

Varnostna vrv in ročaji: varnostna vrv obkroža vrh cevi, dopolnjena s številnimi vzdržljivimi ročaji iz PVC-ja ali lite gume, strateško nameščenimi za enostaven prenos in vrnitev na krov iz vode.
Drsna aluminijasta sedeža: sodobni modeli ponujajo klopi na nastavljivih tirnicah, kar omogoča prosto pozicioniranje glede na potrebe po tovoru ali želje pri veslanju.

Materiali in izdelava

PVC tkanina: skoraj prevladujoča izbira na svetovnem rekreativnem, komercialnem in srednjem trgu (običajno poliestrska tkanina 1100 Denier, 0,9–1,2 mm). Sestavljanje z vročim zrakom / visokofrekvenčnim varjenjem zagotavlja visoko trdnost šivov in učinkovito proizvodnjo.

Hypalon (CSM) tkanina: prednostna za vrhunsko rekreacijo, vojaške in reševalne operacije ter okolja z visoko slanostjo ali močno izpostavljenostjo UV žarkom (npr. Bližnji vzhod, Avstralija, Sredozemlje). Zelo odporna na vremenske vplive, izdelana s tradicionalno tehniko hladnega lepljenja.

Ojačana dna in zaščitni trakovi kobilice: vzdržljivi trakovi proti obrabi in zaščitne lamele so nameščeni vzdolž črte kobilice in v območjih visokega trenja pod cevmi, kar zagotavlja vzdržljivost pri nasedanju in vleki.

Standardna oprema: 1 par vesel iz aluminijeve zlitine, črpalka z nožnim pedalom, komplet za popravilo, torba za čoln, sedež
Dodatni izdelki: rešilni jopič, električna črpalka, sidro iz ogljikovega jekla, komplet sedežev, torba za premec, preprost priklopnik, pokrov za čoln



Model	Dolžina sk.	Širina sk.	Zračne komore	Premer cevi	maks. oseb	maks. KM
AQDB-7'7"	7'7"/230CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	2	6
AQDB-8'2"	8'2"/250CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	3	6
AQDB-8'10"	8'10"/270CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-9'10"	9'10"/300CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-10'6"	10'6"/320CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-10'10	10'10"/330CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-11'10	11'10"/360CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	25
AQDB-12'6"	12'6"/380CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-12'10	12'10"/390CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQDB-13'9"	13'9"/420CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQDB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	50
AQDB-16'5"	16'5"/500CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	60
AQDB-17'5"	17'5"/530CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	60
AQDB-18'1"	18'1"/550CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	80



Napihljivi čoln z aluminijastim dnom



COLOR SCHEME: PANTONE 421C (Main), PANTONE 425C & PANTONE Black 6C (Accents)



COLOR SCHEME: PANTONE BRIGHT WHITE (Main), PANTONE 289C (Accents)

Hitri napihljivi katamaran



Hitri napihljivi katamaran

Zasnovana za absolutno hitrost, stabilnost in okretnost, naša serija napihljivih katamaranov na novo definira plovila z visokimi zmogljivostmi. Zaradi napredne dvotrupne konstrukcije in odprtega premca reže valove z minimalnim uporom, hkrati pa ponuja največji vzgon in neprekosljivo stabilnost. Izdelano iz vzdržljivega PVC-ja morske kakovosti ali premium Hypalona je idealno vsestransko plovilo za dirke, reševanje, morske raziskave in profesionalni ribolov.

Konstrukcija hitrega katamaranskega trupa: dvotrupna konstrukcija naravno usmerja zrak pod trup, ustvarja aerodinamično zračno blazino, ki zmanjšuje trenje, optimizira porabo goriva in zagotavlja impresivne največje hitrosti.

Dizajn brez kobilice z visoko stabilnostjo: za razliko od tradicionalnih napihljivih čolnov specializirana katamaranska arhitektura odpravlja potrebo po osrednji napihljivi kobilici. Dva zunanja trupa delujeta kot dvojna stabilizatorja, preprečujeta nagibanje in zagotavljata absolutno natančnost smeri.

Premium drop-stitch trdo dno: opremljeno z drop-stitch zračno palubo pod visokim tlakom, ki se napihne do popolne trdote. Zagotavlja izjemno stabilno platformo za stojo, hkrati pa znatno zmanjša skupno težo za enostaven prenos in hitrejše pospeševanje.

Funkcionalni odprti premec: odprti premec je zasnovan za nemoteno pristajanje, enostaven vstop iz vode in hitro razgrnitev, zaradi česar je prva izbira za mednarodne reševalne in hitre intervencijske ekipe.

Standardna oprema: 1 par vesel iz aluminijeve zlitine, črpalka z nožnim pedalom, komplet za popravilo, torba za čoln, dve sedeža

Serija Solid (minimalistična in profesionalna): čiste enobarvne izvedbe v beli, elegantni sivi ali taktični črni.

Model	Dolžina sk.	Širina sk.	Zračne komore	Premer cevi	maks. oseb	maks. KM
AQHB-10'10"	10'10"/330CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'0"	10'12"/335CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'2"	11'2"/340CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'10"	11'10"/360CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	5+1	25
AQHB-12'6"	12'6"/380CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	6	30
AQHB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-13'5"	13'5"/410CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8+1	40
AQHB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQHB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9+1	50





Two-Tone izvedba: kompozicije barvnih blokov z visokim kontrastom v več plasteh



Taktična serija Camouflage: izjemno vzdržljive tiskane izvedbe v klasični vojaški zeleni, sivo-modri Digital Tech ali elegantni mestni enobarvni kamuflaži. Opremljena s površinami, odpornimi na UV in praske.



Kolekcija Racing Stripes & Accents (visoko oktanska hitrost): elegantni geometrijski vzorci, ostri aerodinamični puščični motivi in dinamične „Speed Stripes“ v živih neonskih barvah



Napihljivi čoln Kaboat



Napihljivi čoln Kaboat

Ta napihljivi KaBoat popolnoma združuje visokohitrostne zmogljivosti in odlično stabilnost katamarana z okretnostjo in lahko prenosljivostjo kajaka. Zasnovan je za uporabnike, ki zahtevajo največjo hitrost, optimalno stabilnost in več scenarijev uporabe — od rekreativnega ribolova in morskih raziskav do mednarodnega reševanja in hitrih intervencijskih operacij.

Konstrukcija hitrega katamaranskega trupa

Aerodinamična zračna blazina: dvotrupna konstrukcija naravno usmerja zrak pod trup, ustvarja aerodinamično zračno blazino, ki zmanjšuje trenje z vodo.

Maksimizirane zmogljivosti: dosega impresivne največje hitrosti in odlično učinkovitost goriva z manj zmogljivimi zunanjimi motorji v primerjavi s tradicionalnimi enotrupnimi napihljivimi čolni.

Inovacija brez kobilice: za razliko od tradicionalnih napihljivih čolnov ta katamaranska struktura odpravlja potrebo po osrednji napihljivi kobilici, dva zunanja trupa pa uporablja kot glavna stabilizatorja.

Absolutna natančnost smeri: dvotrupna konfiguracija učinkovito odpravlja nagibanje, ponuja odlično stabilnost v razburkanih vodah in natančno smer v hitrih zavojih.

Funkcionalni odprti premec

Enostaven dostop: odprti premec je posebej zasnovan za hiter pristanek na plaži, enostaven vstop iz vode in hitro nalaganje opreme.

Prva izbira za reševalne operacije: široko ga uporabljajo mednarodne reševalne ekipe, enote za zaščito pred poplavami in taktične ekipe za hitro ukrepanje.

Premium drop-stitch trdo dno: opremljeno z zračno palubo pod visokim tlakom, ki se napihne do izjemne trdote, kar ribičem in operaterjem omogoča stojo, hojo in metanje s polnim zaupanjem.

Lahko in enostavno prenosljivo: znatno zmanjša skupno težo plovila v primerjavi s čolni s trdim dnom, olajša zlaganje, shranjevanje v prtljažniku in hitro razgrnitev s strani ene osebe.

Področja uporabe

Ribolov in rekreacija: stabilna, mobilna platforma s 4 držali za palice in trdim drop-stitch dnom za metanje stoje.

Iskanje in reševanje (SAR): odprti premec, posebej zasnovan za hitro razgrnitev in enostavno izvleko oseb iz vode.

Morske raziskave in vodni športi: samozavestno obvladuje plitvine, reke in obalne valove zaradi katamaranskega trupa z visokim stranskim krovom in konstrukcije, odporne na brizganje.

Funkcionalne podrobnosti in standardna oprema

4 držala za palice z več položaji: tovarniško opremljen s 4 izjemno vzdržljivimi nastavljivimi ribiškimi držali za trolling in ribolov brez rok.

Dvojna aluminijasta sedeža: 2 snemljiva sedeža iz visokotrdnostnega aluminija povečujeta strukturno togost in omogočata nastavljive položaje sedenja.

Zaščitni pokrov premca: vzdržljiv, moder pokrov premca z močnimi trakovi odbija čelne valove in ohranja kokpit suh.

Vzdržljiva morska oprema: obodne varnostne vrvi, ergonomski liti ročaji za prenašanje in vzdržljivi stranski zaščitni trakovi za zaščito pred obrabo z vseh strani.

Dolžina sk.	Širina sk.	Zračne komore	Premer cevi	maks. oseb	maks. moč (KM)	teža bruto (kg)	maks. tovor (kg)
12'2"/370cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	2	2.5	33	260
12'10"/390cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3	5	35	270
13'1"/400cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3+1	5	36	280
13'9"/420cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4	7	38	300
14'9"/450cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4+1	8	40	380
15'5"/470cm	3'10"/117cm	4+1	1'3"/37cm	10	9.8	65	400
18'0"/548cm	4'6"/137cm	4+1	1'6"/46cm	15	15	70	550

Standardna oprema: vesla, črpalka z nožnim pedalom ali ročna črpalka, komplet za popravilo, torba za čoln, sedež





Napihljivi čoln Kaboat





Napihljivi kajak s polnim drop-stitchom



Napihljivi kajak s polnim drop-stitchom

Napihljivi kajaki z vgrajenim drop-stitchom uporabljajo drop-stitch panele pod visokim tlakom na straneh in dnu; njihove dimenzije zvesto odražajo dimenzije tradicionalnih kajakov s trdim trupom.

Strukturne in dinamične lastnosti

Navpične stranske stene iz ploščatih panelov:

S pomočjo drop-stitch panelov pod visokim tlakom na straneh namesto tradicionalnih okroglih cevi postanejo stranice impresivno ravne in toge. Od strani in od zgoraj so linije trupa čiste, ostre in aerodinamične, brez izboklin, kar daje kajaku izjemno strukturno togost.

Liti stožčasti in V-obliki konični vrhovi premca in krme:

Premec in krma nosita trde poliuretanske zaščite, ki ustvarjajo oster V-profil, zasnovan za učinkovito rezanje vode. To varuje trup pri trkih v plitve plaže ali kamne, hkrati pa bistveno izboljša hidrodinamično obnašanje in ravno smer vožnje.

Integrirani trdi rob kokpita (coaming):

Z dvignjenim trdim robom okoli notranjega oboda kokpit kaže izrazito ovalno obliko, zvesto posnema klasični videz tradicionalnega turističnega kajaka s trdim trupom, hkrati pa zadržuje vodo.

Razred / Model	**Dolžina**	**Širina**	**Višina boka / Globina**	**Maks. tovor**
Solo zmogljivost	380–390 cm (12'5"–12'10")	70–80 cm	25–30 cm	150–180 kg
Tandem zmogljivost (2P)	420–430 cm (13'9"–14'1")	80–88 cm	30–35 cm	220–280 kg
Podaljšani tandem / Odprava	470–485 cm (15'5"–15'11")	85–92 cm	32–38 cm	300–350 kg

Opomba o dimenzijah: prikazani Tandem Performance (2P) spada v standardni turistični tandem razred 425 cm (13'11"), s širino približno 86 cm (34"), kar zagotavlja optimalno ravnovesje med hitrostjo, stabilnostjo in prostornino kokpita.

Funkcionalne podrobnosti in vgrajena oprema

Integrirani nizkoprofilni bungee sistem premca:

Križni elastični bungee sistem se pritrdi neposredno na D-obroče v ravnini ploščate drop-stitch palube, odpravlja štrleče dele, zmanjšuje upor in ohranja čisto linijo.

Ergonomski sedež in izboljšana oprema:

Opremljen s profesionalnimi sedeži z visokim naslonjalom, pritrdilne točke so skrbno vgrajene v globoke drop-stitch strani, kar ohranja enoten videz brez zajetnih zunanjih elementov.

Integrirani dvojni ročaji za prenašanje:

Premec in krma nosita kompaktne, toge, z gumo prevlečene ročaje v ravnini stožčastih konic, za enostaven prenos brez prekinitve hidrodinamičnih vhodnih linij trupa.



Hibridni napihljivi kajak

Zaradi visoke stabilnosti, trdih drop-stitch tal, zmogljivosti za več oseb (1 do 3) in enostavne prenosljivosti se ta hibridni drop-stitch napihljivi kajak široko uporablja v različnih rekreativnih in komercialnih vodnih sektorjih.

Struktura in dinamika

Hibridna razporeditev zračnih komor (V-profil trupa):
Uporablja klasično razporeditev „zunanja cev + vdolbina kokpita“. Debele stranske PVC/Hypalon cevi ustvarjajo zaščitni notranji prostor, učinkovito odbijajo bočno vodo in krepijo sekundarno stabilnost ter odpornost na prevrnitev.

Simetrični V-profil na premcu in krmi:
Premec in krma imata oster aerodinamični profil v obliki črke V, ki učinkovito reže vodo, zmanjšuje upor in izboljšuje ravno smer vožnje.

Paluba, odporna na brizganje, in bungee sistem palube:
Premec nosi zaščitno palubo, odporno na brizganje, s križno bungee mrežo, ki veslačem omogoča varno pritrditev nepremočljivih torb, jopičev ali potrebne opreme.

Funkcionalne podrobnosti in vgrajena oprema

Strateška razporeditev več ročajev:
Opremljen z ojačanimi pletenimi ročaji na premcu, krmi in stranskih ceveh, omogoča lažji prenos več oseb (1 do 3) in ponuja zanesljiv prijem za vrnitev iz vode.

Modularna drop-stitch tla:
Tla kokpita uporabljajo tehnologijo pod visokim tlakom (kot SUP deske) za tog, raven pod za stojo. Snemljiva, bistveno poenostavi čiščenje, sušenje in kompaktno zlaganje po uporabi.

Ergonomsko nameščeni visokotlačni ventili:
Opremljen z varnimi zračnimi ventili s pokrovčki, nameščenimi na notranji strani za enostaven dostop, zagotavlja udobno napihovanje in izpraznitev brez vpliva na udobje sedenja.

Ta dizajn združuje togost in ravnino drop-stitch SUP deske z udobjem in varnostjo tradicionalnega kajaka, zaradi česar je izjemno tržno sprejemljiv hibridni model za mednarodno prodajo in flote za izposojo.



Model / Razred	Dolžina	Širina	Globina kokpita	Maks. tovor
Solo (1P)	300–330 cm (9'10"–10'10")	75–85 cm	~35–40 cm	120–150 kg
Tandem / Hibrid (1–2P / 2+1)	380–410 cm (12'5"–13'5")	85–95 cm	~40–45 cm	200–250 kg
Trojni / Veliki (3P)	420–480 cm (13'9"–15'9")	90–100 cm	~45 cm	260–320 kg



Napihljivi splavi



Napihljivi splavi

Brezskrbna oklepna zaščita: debel, vzdržljiv trak proti obrabi v mat črni ali temno sivi barvi je nameščen vzdolž črte vodne gladine. Ta dvofunkcijski dizajn brezhibno prikrije neizogibne blatne madeže, mah in praske s pristana, hkrati pa ščiti osrednje cevi pred bočnimi udarci pri trkih s turističnimi „gumijastimi vlačilci“.

Toplotni UV ščit: svetlo sivo/bela spodnja stran trupa ni le estetska — bistveno upočasni absorpcijo sončne toplote v primerjavi s temnimi trupi, kar zmanjšuje tveganje prekomernega napihovanja ali pokanja šivov ob daljši izpostavljenosti poletnemu soncu.

Sistem samodejnega izpusta s hitrim praznjenjem: opremljen z najnovejšim dvignjenim I-tramnim zračnim dnom. Ko močni tokovi zadenejo splav, ogromen vzgon dna vodi vodo k robom, kjer izteče skozi obodne odtoke v nekaj sekundah — brez ročnega praznjenja, posadka pa ostane visoko, suha in pripravljena na reakcijo.

Vsestranskost s ploščatim dnom brez kobilice: zasnovan kot splav brez kobilice s ploščatim dnom in majhnim ugrezom, brez napora drsi čez skrite plitvine in rečna korita, kar omogoča neposredne, natančne manevre obračanja za 360° v ozkih skalnatih prehodih, kjer bi trup v obliki črke V obtičal ali se prevrnil.

Občutek trdnega trupa zaradi drop-stitch dna: za stranke, ki zahtevajo absolutno stabilnost za metanje stoje, lahko dno zamenjate z drop-stitch zračno palubo pod visokim tlakom 10–15 psi, ki zagotavlja togost aluminijastega dna brez dodatne teže ali tveganja preboda z rečnimi kamni.




Model	Skupna dolžina	Skupna širina	Premer cevi	Notr. dolžina	Notr. širina	Maks. oseb
AQDRB-10'6"	10'6"/320CM	5'4"/162CM	1'5"/42CM	8'4"/253CM	2'7"/78CM	4
AQDRB-11'10"	11'10"/360CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'5"/286CM	3'3"/98CM	6
AQDRB-12'6"	12'6"/380CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'6"/290CM	3'3"/98CM	7
AQDRB-13'1"	13'1"/400CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	9'10"/300CM	3'5"/105CM	7+1
AQDRB-13'5"	13'5"/410CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'2"/310CM	3'5"/105CM	8
AQDRB-13'9"	13'9"/420CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'6"/320CM	3'5"/105CM	8+1
AQDRB-14'1"	14'1"/430CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'10"/330CM	3'5"/105CM	9
AQDRB-16'1"	16'1"/490CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	12'10"/390CM	3'5"/105CM	12



Modularni dizajn, pripravljen na ogrodje: tudi v povsem napihnjenem stanju se splav zlahka zloži in shrani v prtljažnik SUV-ja, toge obodne cevi pa so optimizirane za sprejem dodatnega aluminijastega ogrodja za ribolov ali veslanje. Preprosto namestite vrtljive sedeže, sidrne sisteme in hladilnike ter ta zver divjih voda spremenite v luksuzni rekreacijski splav.



Drop-stitch sedež za napihljive čolne









Zasnovan za premium napihljive kajake, stand-up paddle (SUP) deske in splave po meri, ta profesionalni sedež popolnoma na novo definira udobje sedenja na vodi. Kombinacija absolutne stabilnosti drop-stitch tehnologije z ergonomskim, nastavljivim naslonjalom ponuja premium nadgradnjo in prilagodljivost, ki zadovoljuje ključne potrebe rekreativnih veslačev in strastnih ribičev.

Drop-stitch jedro pod visokim tlakom: za razliko od sedežev iz pene ali PVC-ja pod nizkim tlakom, ki se pod obremenitvijo pogreznejo, je osnova izdelana iz drop-stitch tkanine visoke gostote. Varno jo je mogoče napihniti na 5–10 psi, kar zagotavlja togo, kot les stabilno platformo, ki preprečuje utrujenost medenice med dolgimi veslaškimi seansami.

Protizdrsna tekstura z diamantnim vzorcem: zgornja površina ima svetlo sivo toplo stiskano EVA prevleko z diamantnim motivom. Ta tekstura z visokim trenjem zagotavlja, da ostane veslač trdno nameščen in popolnoma stabilen, tudi ko je moker od divjih voda ali morskega brizga.

Profesionalna vzdržljivost: izdelan iz debelega, UV odpornega PVC-ja z ojačitvami iz trakov, vzdrži vsakodnevno obrabo komercialnih eko turov, težke uporabnike in intenzivno sonce brez degradacije šivov ali padca tlaka.

Univerzalni 4-točkovni pritrdilni sistem: opremljen s 4 izjemno vzdržljivimi nastavljivimi najlonskimi trakovi in karabini iz morskega nerjavečega jekla, varno pritrdi sedež na D-obroče skoraj vseh napihljivih čolnov na trgu.

Zaradi univerzalnih nastavljivih 4-točkovnih trakov in vzdržljivih karabinov je ta drop-stitch sedež združljiv s 95 % napihljivih kajakov in SUP desk na trgu, kar trgovcem omogoča, da ga prodajajo kot samostojno premium nadgradnjo za katero koli opremo, brez omejitve na en model čolna.

Profesionalna estetika: čist, sodoben dvobarvni dizajn (mat bele stranice in skrilasto siva površina) z brezhibnimi toplotno varjenimi šivi, ponuja premium videz, ki se popolnoma prilega tenderjem velikih jaht, ekspedicijskim kajakom in profesionalnim flotam za izposojo.

Aquafarer na trgu

Inženirsko usmerjena blagovna znamka za vodno rekreacijo, ki združuje izkušnje z izdelavo napihljivih čolnov z zmogljivostmi OEM/ODM, rešitvami po meri in globoko proizvodno specializacijo.

Prednosti

Izkušnje pri izdelavi napihljivih čolnov

Polna proizvodna zmogljivost OEM/ODM

Razvoj in oblikovanje izdelkov po meri

Certificiran proizvodni obrat ISO 9001, 12 000 m²





Idealno za

ljubitelje narave, ki iščejo zanesljive napihljive čolne

vodne operaterje, ki zahtevajo profesionalno opremo

partnerje blagovnih znamk, ki potrebujejo OEM/ODM proizvodnjo

profesionalne organizacije za reševanje in patruljo



AQUAFARER

Oprema za vodne športe in proizvodnja

[GLOBALNI SEDEŽ IN ZAVEZE]	[PROIZVODNJA IN OSKRBOVALNA VERIGA]
Aquafarer LLC	
Nova Mehika, Združene države Amerike	Qingdao, Shandong, Kitajska
Komercialne pogodbe in izdajanje računov	Inženiring OEM/ODM in laboratorij za nadzor kakovosti
Upravljanje blagovne znamke in skladnost	Neposredno nakladanje v pristanišču (FOB Qingdao)
E-pošta: contact@aquafarer.com	E-pošta: factory@aquafarer.com

Globalna vprašanja: info@aquafarer.com | Spletna stran: www.aquafarer.com

Oblikoval in upravlja Aquafarer LLC (ZDA) | Izdelano na Kitajskem