AQUAFARER



НАДУВНИ ЧАМЦИ

Издање 2027 V2

INDEX

УВОД ---------- 04

НАДУВНИ ЧАМАЦ ---------- 06

БРЗИ НАДУВНИ КАТАМАРАН ---------- 12

НАДУВНИ ЧАМАЦ KAVOAT ---------- 18

НАДУВНИ КАЈАК ---------- 24

НАДУВНИ СПЛАВОВИ ---------- 30

СЕДИШТЕ ЗА НАДУВНЕ ЧАМЦЕ ---------- 34

УВОД

Дизајниран за перформансе. Изграђен за воде света.
Aquafarer је водећи бренд опреме за водене спортове, посвећен дизајнирању и производњи надувних чамаца са чврстим дном (RIB), надувних чамаца и stand-up paddle (SUP) дасака. Послујући под једним брендом, са потпуно интегрисаним пословним моделом, спајамо међународне стандарде управљања брендом и дизајна са директним производним капацитетом.

Са седиштем у Сједињеним Америчким Државама и посвећеним производним и истраживачким центром у Ћингдао у Кини (Aquafarer Qingdao Manufacturing Hub), глобалним дистрибутерима и пословним партнерима пружамо флексибилну OEM/ODM персонализацију, строгу контролу квалитета у више фаза и конкурентне цене директно из фабрике.



Предност директне производње:
Потпуна контрола производње од сировине до испоруке.

Пуни OEM/ODM:
Дизајн трупа по мери, drop-stitch даске и решења за брендинг по мери.

ВОЂЕН ЦИЉЕМ.

ИЗГРАЂЕН ЗА ВОДУ,



Надувни чамац са алуминијумским дном



Надувни чамац са алуминијумским дном

Ова спортска врста склопивог надувног чамца (SIB) са одвојивим чврстим днима, углавном алуминијумским, веома је зрео и класичан модел на међународном тржишту.

Главне дизајнерске и техничке иновације надувних чамаца Aquafarer данас су усредсређене на четири кључне димензије: системе дна, конструкцију трупа и цеви, избор материјала и преносивост са функционалном употребљивошћу.

Системи дна
Алуминијумске даске: отпорне на корозију, изузетно издржљиве, веома чврсте и способне да носе тешка оптерећења. Данас су најпопуларнији избор за комерцијалну употребу, риболов и рекреацију.

Drop-stitch / дно под високим притиском: након надувавања постиже чврстоћу блиску пуном дрвету, али се после испуштања ваздуха склопи заједно са трупом, значајно скраћујући време склапања.

Конструкција трупа и цеви
Надувна кобилица у облику слова V: независна надувна кобилица у облику слова V између дасака дна и спољне тканине. Након надувавања поприма V облик, значајно побољшава пресецање таласа и стабилност курса при брзини и спречава бочно проклизавање.

Конструкција цеви са више комора
Стандард безбедности: бочни пловци обично имају распоред 3+1 (3 главне коморе + 1 кобилица) или 4+1, обезбеђујући довољан узгон за сигурност чак и ако је једна комора оштећена.

Trim плочице / продужеци крмене плоче
Неки премиум модели уграђују мале trim плочице или продужетке трупа испод крмене плоче за бржи прелазак у глисирање и мање тоњење крме.

Ергономске и практичне карактеристике
Заштитна плоча крмене плоче: од морске шперплоче или густих синтетичких материјала, прима носаче мотора од алуминијума или дебеле гуме са обе стране, штитећи крмену плочу од стезаљки спољног мотора.
Вентил за аутоматско испуштање: једносмерни вентили на дну крме користе Бернулијев принцип за брзо одвођење воде из кокпита током пловидбе.

Сигурносно уже и ручке: сигурносно уже окружује врх цеви, допуњено бројним издржљивим ручкама од PVC-а или ливене гуме, стратешки постављеним за лако ношење и повратак на брод из воде.
Клизава алуминијумска седишта: модерни модели нуде клупе на подесивим шинама, омогућавајући слободно позиционирање према потребама терета или склоностима веслања.

Материјали и израда

PVC тканина: скоро доминантан избор на светском рекреативном, комерцијалном и средњем тржишту (обично полиестарска тканина 1100 Denier, 0,9–1,2 mm). Склапање врућим ваздухом / високофреквентним заваривањем обезбеђује високу чврстоћу шавова и ефикасну производњу.

Hypalon (CSM) тканина: преферира се за врхунску рекреацију, војне и спасилачке операције, као и за средине са високим салинитетом или јаким UV излагањем (нпр. Блиски исток, Аустралија, Медитеран). Веома отпорна на временске услове, израђује се традиционалном техником хладног лепљења.

Ојачана дна и заштитне траке кобилице: издржљиве траке против хабања и заштитне ламеле постављају се дуж линије кобилице и у зонама високог трења испод цеви, обезбеђујући издржљивост при насукавању и вучи.

Стандардна опрема: 1 пар весала од алуминијумске легуре, пумпа с ножном педалом, комплет за поправку, торба за чамац, седиште
Опциони производи: прслук, електрична пумпа, сидро од карбон челика, сет седишта, торба за прамац, обична приколица, покривач за чамац



Надувни чамац са алуминијумским дном

Модел	Дужина укуп.	Ширина укуп.	Ваздуш. коморе	Пречник цеви	макс. особа	макс. к.с.
AQDB-7'7"	7'7"/230CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	2	6
AQDB-8'2"	8'2"/250CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	3	6
AQDB-8'10"	8'10"/270CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-9'10"	9'10"/300CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-10'6"	10'6"/320CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-10'10	10'10"/330CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-11'10	11'10"/360CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	25
AQDB-12'6"	12'6"/380CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-12'10	12'10"/390CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQDB-13'9"	13'9"/420CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQDB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	50
AQDB-16'5"	16'5"/500CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	60
AQDB-17'5"	17'5"/530CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	60
AQDB-18'1"	18'1"/550CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	80





COLOR SCHEME: PANTONE 421C (Main), PANTONE 425C & PANTONE Black 6C (Accents)



COLOR SCHEME: PANTONE BRIGHT WHITE (Main), PANTONE 289C (Accents)

Брзи надувни катамаран



Брзи надувни катамаран

Дизајнирана за максималну брзину, стабилност и управљивост, наша серија надувних катамарана редефинише пловила са високим перформансама. Захваљујући напредној двотрупној конструкцији и отвореном прамцу, сече таласе са минималним отпором, нудећи истовремено максималан узгон и незаменљиву стабилност. Изграђено од издржљивог PVC-а морске квалитете или премиум Hypalona, идеално је свестрано пловило за трке, спасавање, морска истраживања и професионални риболов.

Конструкција брзог катамаранског трупа: двотрупна конструкција природно усмерава ваздух испод трупа, стварајући аеродинамични ваздушни јастук који смањује трење, оптимизује потрошњу горива и обезбеђује импресивне максималне брзине.

Дизајн без кобилице са високом стабилношћу: за разлику од традиционалних надувних чамаца, специјализована катамаранска архитектура елиминише потребу за централном надувном кобилицом. Два спољна трупа делују као двоструки стабилизатори, спречавајући нагињање и пружајући апсолутну прецизност курса.

Премиум drop-stitch чврсто дно: опремљен drop-stitch ваздушном палубом под високим притиском која се надува до потпуне тврдоће. Пружа изузетно стабилну платформу за стајање, истовремено значајно смањујући укупну тежину за лако ношење и брже убрзање.

Функционални отворени прамац: отворени прамац је дизајниран за несметано пристајање, лак приступ из воде и брзо размотавање, што га чини првим избором за међународне спасилачке и брзе интервентне тимове.

Стандардна опрема: 1 пар весала од алуминијумске легуре, пумпа с ножном педалом, комплет за поправку, торба за чамац, два седишта

Серија Solid (минималистичка и професионална): чисте једнобојне обраде у белој, елегантној сивој или тактичкој црној.

Модел	Дужина укуп.	Ширина укуп.	Ваздуш. коморе	Пречник цеви	макс. особа	макс. к.с.
AQHB-10'10"	10'10"/330CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'0"	10'12"/335CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'2"	11'2"/340CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'10"	11'10"/360CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	5+1	25
AQHB-12'6"	12'6"/380CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	6	30
AQHB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-13'5"	13'5"/410CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8+1	40
AQHB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQHB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9+1	50





Two-Tone верзија: композиције блокова боја са високим контрастом у више слојева



Тактичка серија Camouflage: изузетно издржљиве штампане обраде у класичној војној зеленој, сиво-плавој Digital Tech или елегантној градској једнообојној камуфлажи. Опремљена са површинама отпорним на UV и огреботине.



Колекција Racing Stripes & Accents (брзина високог октана): елегантни геометријски узорци, оштре аеродинамичне стрелице и динамичне „Speed Stripes“ у живим неонским бојама



Надувни чамац Kaboat



Надувни чамац Kaboat

Овај надувни KaBoat савршено комбинује високобрзинске перформансе и одличну стабилност катамарана са управљивошћу и лаганом преносивошћу кајака. Дизајниран је за кориснике који захтевају максималну брзину, оптималну стабилност и вишеструке сценарије употребе — од рекреативног риболова и морских истраживања до међународног спасавања и брзих интервентних операција.

Конструкција брзог катамаранског трупа

Аеродинамични ваздушни јастук: двотрупна конструкција природно усмерава ваздух испод трупа, стварајући аеродинамични ваздушни јастук који смањује трење са водом.

Максимизиране перформансе: постиже импресивне максималне брзине и одличну ефикасност горива са мање моћним спољним моторима у поређењу са традиционалним једнотрупним надувним чамцима.

Иновација без кобилице: за разлику од традиционалних надувних чамаца, ова катамаранска структура елиминише потребу за централном надувном кобилицом, користећи два спољна трупа као главне стабилизаторе.

Апсолутна прецизност курса: двотрупна конфигурација ефикасно елиминише нагињање, пружајући одличну стабилност у узбурканим водама и прецизан курс у брзим заокретима.

Функционални отворени прамац

Лак приступ: отворени прамац је специјално дизајниран за брзо пристајање на плажу, лак приступ из воде и брзо утоваривање опреме.

Први избор за спасилачке операције: широко га користе међународни спасилачки тимови, јединице за заштиту од поплава и тактички тимови за брзу реакцију.

Премиум drop-stitch чврсто дно: опремљен ваздушном палубом под високим притиском која се надува до екстремне тврдоће, омогућавајући рибарима и оператерима да стоје, ходају и забацују са пуним поверењем.

Лагано и лако преносиво: значајно смањује укупну тежину пловила у поређењу са чамцима са чврстим дном, олакшава склапање, складиштење у пртљажнику и брзо размотавање од стране једне особе.

Области примене

Риболов и рекреација: стабилна, мобилна платформа са 4 држача штапова и чврстим drop-stitch дном за забацивање из стојећег положаја.

Трагање и спасавање (SAR): отворени прамац посебно дизајниран за брзо размотавање и лако извлачење особа из воде.

Морска истраживања и водени спортови: самопоуздано савладава плитке воде, реке и приобалне таласе захваљујући катамаранском трупу са високим слободним боком и конструкцији отпорној на прскање.

Функционални детаљи и стандардна опрема

4 вишепозициони држача штапова: фабрички опремљен са 4 изузетно издржљива подесива риболовна држача за тролинг и риболов без руку.

Двострука алуминијумска седишта: 2 одвојива седишта од високочврстог алуминијума повећавају структурну чврстоћу и омогућавају подесиве положаје седења.

Заштитна навлака прамца: издржљива, плава навлака прамца са јаким каишевима скреће фронталне таласе и држи кокпит сувим.

Издржљива морска опрема: периметарска сигурносна ужад, ергономске ливене ручке за ношење и издржљиве бочне заштитне траке за заштиту од хабања са свих страна.

Дужина укуп.	Ширина укуп.	Ваздуш. коморе	Пречник цеви	макс. особа	макс. снага (к.с.)	тежина бруто (kg)	макс. терет (kg)
12'2"/370cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	2	2.5	33	260
12'10"/390cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3	5	35	270
13'1"/400cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3+1	5	36	280
13'9"/420cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4	7	38	300
14'9"/450cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4+1	8	40	380
15'5"/470cm	3'10"/117cm	4+1	1'3"/37cm	10	9.8	65	400
18'0"/548cm	4'6"/137cm	4+1	1'6"/46cm	15	15	70	550

Стандардна опрема: весла, пумпа с ножном педалом или ручна пумпа, комплет за поправку, торба за чамац, седиште





Надувни чамац Kaboat





Надувни кајак са пуним drop-stitch дном



Надувни кајак са пуним drop-stitch дном

Надувни кајаци са интегрисаним drop-stitch-ом користе drop-stitch панеле под високим притиском на боковима и дну; њихове димензије верно одражавају димензије традиционалних кајака са чврстим трупом.

Структурне и динамичке карактеристике

Вертикалне бочне стране од равних панела:

Коришћењем drop-stitch панела под високим притиском на боковима уместо традиционалних округлих цеви, бокови постају импресивно равни и чврсти. Из профила и одозго линије трупа су чисте, оштре и аеродинамичне, без испупчења, пружајући кајаку изузетну структурну чврстоћу.

Ливени конусни врхови прамца и крме у облику слова V:

Прамац и крма носе чврсте полиуретанске заштите, стварајући оштри V-профил дизајниран за ефикасно пресецање воде. Ово штити труп при ударима у плитке плаже или камење, истовремено значајно побољшавајући хидродинамичко понашање и праву линију кретања.

Интегрисана чврста ивица кокпита (coaming):

Са подигнутом чврстом ивицом око унутрашњег обода, кокпит показује изразит овални облик, верно имитирајући класичан изглед традиционалног туристичког кајака са чврстим трупом, истовремено блокирајући воду.

Класа / Модел	**Дужина**	**Ширина**	**Висина бока / Дубина**	**Макс. терет**
Соло перформансе	380–390 cm (12'5"–12'10")	70–80 cm	25–30 cm	150–180 kg
Тандем перформансе (2P)	420–430 cm (13'9"–14'1")	80–88 cm	30–35 cm	220–280 kg
Продужени тандем / Експедиција	470–485 cm (15'5"–15'11")	85–92 cm	32–38 cm	300–350 kg

Напомена о димензијама: приказани Tandem Performance (2P) припада стандардној туристичкој класи тандема од 425 cm (13'11"), ширине приближно 86 cm (34"), пружајући оптималну равнотежу између брзине, стабилности и запремине кокпита.

Функционални детаљи и интегрисана опрема

Интегрисани нископрофилни bungee систем прамца:

Крстић еластичног bungee система причвршћује се директно на D-прстенове у равни равне drop-stitch палубе, елиминишући испупчене делове, минимизирајући отпор и задржавајући чист профил.

Ергономско седиште и унапређена опрема:

Опремљен професионалним седиштима са високим наслоном, тачке причвршћивања су пажљиво интегрисане у дубоке drop-stitch бокове, задржавајући јединствен изглед без гломазних спољних елемената.

Интегрисане двоструке ручке за ношење:

Прамац и крма носе компактне, чврсте, гумом обложене ручке у равни конусних врхова, за лако ношење без прекидања хидродинамичких улазних линија трупа.



Хибридни надувни кајак

Захваљујући високој стабилности, чврстом drop-stitch поду, капацитету за више особа (1 до 3) и лакој преносивости, овај хибридни drop-stitch надувни кајак широко се користи у различитим рекреативним и комерцијалним воденим секторима.

Структура и динамика

Хибридни распоред ваздушних комора (V-профил трупа):
Користи класични распоред „спољна цев + удубљење кокпита“. Дебеле бочне PVC/Hypalon цеви стварају заштитни унутрашњи простор, ефикасно одбијају бочну воду и појачавају секундарну стабилност и отпорност на превртање.

Симетричан V-профил на прамцу и крми:
Прамац и крма имају оштар аеродинамични V-облик који ефикасно сече воду, смањујући отпор и побољшавајући праву линију кретања.

Палуба отпорна на прскање и bungee систем палубе:
Прамац носи заштитну палубу отпорну на прскање са укрштеном bungee мрежом, омогућавајући веслачима да сигурно причврсте водоотпорне торбе, прслуке или потребну опрему.

Функционални детаљи и интегрисана опрема

Стратешки распоред вишеструких ручки:
Опремљен ојачаним плетеним ручкама на прамцу, крми и бочним цевима, олакшава ношење од стране више особа (1 до 3) и пружа поуздан хват за повратак из воде.

Модуларно drop-stitch дно:
Под кокпита користи технологију под високим притиском (попут SUP дасака) за чврсту, равну палубу за стајање. Одвојиво, значајно поједностављује чишћење, сушење и компактно склапање након употребе.

Ергономски постављени вентили високог притиска:
Опремљен сигурним вентилима за ваздух са поклопцима, постављеним са унутрашње стране за лак приступ, обезбеђује удобно надувавање и испуштање без утицаја на удобност седења.

Овај дизајн спаја чврстоћу и равност drop-stitch SUP даске са удобношћу и сигурношћу традиционалног кајака, чинећи га изузетно продаваним хибридним моделом за међународну продају и флоте за изнајмљивање.



Модел / Класа	Дужина	Ширина	Дубина кокпита	Макс. терет
Соло (1P)	300–330 cm (9'10"–10'10")	75–85 cm	~35–40 cm	120–150 kg
Тандем / Хибрид (1–2P / 2+1)	380–410 cm (12'5"–13'5")	85–95 cm	~40–45 cm	200–250 kg
Троструки / Велики (3P)	420–480 cm (13'9"–15'9")	90–100 cm	~45 cm	260–320 kg



Надувни сплавови



Надувни сплавови

Заштита оклопа без стреса: дебела, издржљива трака против хабања у мат црној или тамно сивој боји поставља се дуж линије водене линије. Овај двоструко наменски дизајн беспрекорно прикрива неизбежне блатне мрље, маховину и огреботине од пристаништа, истовремено штитећи централне цеви од бочних удараца при сударима са туристичким „бампер чамцима“.

Термички UV штит: светло сива/бела доња страна трупа није само естетска — значајно успорава апсорпцију сунчеве топлоте у поређењу са тамним труповима, смањујући ризик од прекомерног надувавања или пуцања шавова при дуготрајном излагању летњем сунцу.

Систем аутоматског испуштања са брзим пражњењем: опремљен најновијим подигнутим I-обличним ваздушним дном. Када јака струјања ударе у сплав, огроман узгон дна води воду ка ивицама, одакле излази кроз периметарске одводне отворе у року од неколико секунди — без ручног пражњења, држећи посаду високо, суво и спремно за реакцију.

Свестраност са равним дном без кобилице: дизајниран као сплав без кобилице са равним дном и малим газом, лако клизи преко скривених плитких вода и речних корита, омогућавајући директне, прецизне маневре окрета за 360° у уским стеновитим пролазима где би V-облик трупа стао или се превртао.

Осећај чврстог трупа захваљујући drop-stitch дну: за клијенте који захтевају апсолутну стабилност за забацивање из стојећег положаја, дно се може заменити drop-stitch ваздушном палубом под високим притиском од 10–15 psi, пружајући чврстоћу алуминијумског дна без додатне тежине или ризика од пробијања речним камењем.



Модел	Укупна дужина	Укупна ширина	Пречник цеви	Унутр. дужина	Унутр. ширина	Макс. особа
AQDRB-10'6"	10'6"/320CM	5'4"/162CM	1'5"/42CM	8'4"/253CM	2'7"/78CM	4
AQDRB-11'10"	11'10"/360CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'5"/286CM	3'3"/98CM	6
AQDRB-12'6"	12'6"/380CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'6"/290CM	3'3"/98CM	7
AQDRB-13'1"	13'1"/400CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	9'10"/300CM	3'5"/105CM	7+1
AQDRB-13'5"	13'5"/410CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'2"/310CM	3'5"/105CM	8
AQDRB-13'9"	13'9"/420CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'6"/320CM	3'5"/105CM	8+1
AQDRB-14'1"	14'1"/430CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'10"/330CM	3'5"/105CM	9
AQDRB-16'1"	16'1"/490CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	12'10"/390CM	3'5"/105CM	12



Модуларни дизајн спреман за оквир: чак и у потпуно надуваном стању, сплав се лако смота и смести у пртљажник SUV-а, а чврсте периметарске цеви су оптимизоване да прихвате додатни алуминијумски оквир за риболов или веслање. Лако можете монтирати ротирајућа седишта, системе сидрења и хладњаке, претварајући ову звер брзих вода у луксузни рекреативни сплав.



Drop-stitch седиште за надувне чамце









Дизајнирано за премиум надувне кајаке, stand-up paddle (SUP) даске и сплавове по мери, ово професионално седиште потпуно редефинише удобност седења на води. Комбинујући апсолутну стабилност drop-stitch технологије са ергономским, подесивим наслоном, нуди премиум надоградњу и флексибилност, задовољавајући кључне потребе и рекреативних веслача и страствених рибара.

Drop-stitch језгро под високим притиском: за разлику од седишта од пене или PVC-а под ниским притиском која тону под оптерећењем, основа је израђена од drop-stitch тканине високе густине. Безбедно се може надувати на 5–10 psi, пружајући чврсту, стабилну попут дрвета платформу која спречава замор замор карлице током дугих веслачких сесија.

Противклизна текстура са дијамантским узорком: горња површина има светло сиву топло пресовану EVA превлаку са дијамантским мотивом. Ова текстура високог трења обезбеђује да веслач остане чврсто постављен и потпуно стабилан, чак и када је мокар од бурних вода или морских прскања.

Професионална издржљивост: израђено од дебелог, UV отпорног PVC-а са ојачањима од каишева, издржава свакодневно хабање комерцијалних еко тура, тешке кориснике и интензивно сунце без деградације шавова или пада притиска.

Универзални систем причвршћивања на 4 тачке: опремљен са 4 изузетно издржљива подесива најлонска каиша и карабинерима од морскога нерђајућег челика, сигурно причвршћује седиште на D-прстенове скоро свих надувних чамаца на тржишту.

Захваљујући универзалним подесивим каишевима на 4 тачке и издржљивим карабинерима, ово drop-stitch седиште компатибилно је са 95% надувних кајака и SUP дасака на тржишту, омогућавајући трговцима да га продају као самосталну премиум надоградњу за било коју опрему, без ограничења на један модел чамца.

Професионална естетика: чист, модеран двобојни дизајн (мат бели бокови и површина шистозно сиве боје) са беспрекорним топлотно завареним шавовима, нуди премиум изглед који се савршено уклапа у тендере великих јахти, експедиционе кајаке и професионалне флоте за изнајмљивање.

Aquafarer на тржишту

Инжењерски оријентисани бренд за водену рекреацију који спаја искуство у производњи надувних чамаца са OEM/ODM могућностима, решењима по мери и дубоком производном специјализацијом.


Снаге

Искуство у производњи надувних чамаца

Пун производни капацитет OEM/ODM

Развој и дизајн производа по мери

Сертификовани производни погон ISO 9001, 12 000 m²





Идеално за

љубитеље природе који траже поуздане надувне чамце

водене оператере који захтевају професионалну опрему

партнере брендова којима треба OEM/ODM производња

професионалне организације за спасавање и патролирање



AQUAFARER

Опрема за водене спортове и производња

[ГЛОБАЛНА ЦЕНТРАЛА И ОБАВЕЗЕ]	[ПРОИЗВОДЊА И ЛАНАЦ СНАБДЕВАЊА]
Aquafarer LLC	
Нови Мексико, Сједињене Америчке Државе	Ћингдао, Шандонг, Кина
Комерцијални уговори и фактурисање	Инжењеринг OEM/ODM и лабораторија за контролу квалитета
Управљање брендом и усклађеност	Директни утовар у луци (FOB Qingdao)
Имејл: contact@aquafarer.com	Имејл: factory@aquafarer.com

Глобални упити: info@aquafarer.com | Сајт: www.aquafarer.com

Дизајнирао и управља Aquafarer LLC (САД) | Произведено у Кини