AQUAFARER



UPPBLÅSBARA BÅTAR

Utgåva 2027 V2

INDEX

INTRODUKTION ---- 04

UPPBLÅSBAR BÅT ---- 06

SNABB UPPBLÅSBAR KATAMARAN ---- 12

UPPBLÅSBAR KABOAT ---- 18

UPPBLÅSBAR KAJAK ---- 24

UPPBLÅSBARA FLOTTAR ---- 30

SÄTE FÖR UPPBLÅSBARA BÅTAR ---- 34

INTRODUKTION

Designad för prestanda. Byggd för världens vatten.
Aquafarer är ett ledande varumärke inom vattensportutrustning, engagerat i att konstruera och tillverka uppblåsbara båtar med hårda skrov (RIB), uppblåsbara båtar och stand-up paddleboards (SUP). Samlade under ett varumärke och med en fullt integrerad affärsmodell förenar vi internationell styrning och designstandarder med vår direkta produktionskapacitet.

Med huvudkontor i USA och ett dedikerat produktions- och FoU-center i Qingdao, Kina (Aquafarer Qingdao Manufacturing Hub) erbjuder vi globala distributörer och handelspartners smidig OEM/ODM-anpassning, rigorös kvalitetskontroll i flera steg och konkurrenskraftiga direktpriser från fabriken.



Fördel med direkt tillverkning:
Full produktionskontroll från början till slut, från råmaterial till leverans.
Full OEM/ODM:
Anpassad skrovdesign, drop-stitch-paddleboard-konstruktion och skräddarsydda varumärkeslösningar.

LEDD AV UPPDRAGET.



Uppblåsbar båt med aluminiumbotten



Uppblåsbar båt med aluminiumbotten

Denna sportiga typ av hopfällbar uppblåsbar båt (SIB) med avtagbara stela bottnar, huvudsakligen i aluminium, representerar en mycket sofistikerad och klassisk modell på den internationella marknaden.

Idag fokuserar de viktigaste design- och teknikinnovationerna från Aquafarer-uppblåsbara båtar på fyra kärnområden: bottensystem, skrov- och slangkonstruktion, materialval, bärbarhet och funktionell nytta.

Bottensystem
Aluminiumpaneler: korrosionsbeständiga, extremt hållbara, mycket stela och kapabla att bära tunga laster. Det är idag det populäraste valet för kommersiellt bruk, fiske och fritidsaktiviteter.

Drop-stitch-högtrycksluftbotten: når uppblåst en styvhet nära massivt trä, men kan rullas ihop med skrovet direkt efter tömning, vilket avsevärt förkortar monteringstiden.

Skrov- och slangdesign
Uppblåsbar V-köl: oberoende uppblåst V-kölfack mellan bottenpanelerna och det yttre bottenmaterialet. Uppblåst bildar den den V-formiga skrovbotten, förbättrar vågskärningen och kursstabiliteten avsevärt vid hög hastighet och förhindrar sidodrift.

Flerkammars slangkonstruktion
Säkerhetsstandard: pontonslangarna använder vanligtvis en 3+1-kammardesign (3 huvudkamrar + 1 kölkammare) eller 4+1, vilket garanterar tillräcklig flytkraft för att förbli säker även om en kammare skadas.

Trimfenor / akterspegel-förlängningar
Vissa premiummodeller integrerar små trimfenor eller skrovförlängningar under akterspegeln för snabbare planing och mindre stänkvatten.

Ergonomiska och praktiska egenskaper
Akterspegelns skyddsplatta: tillverkad av marin plywood eller täta syntetiska material, tar emot motorlissplattor av aluminium eller tjockt gummi på båda sidor för att skydda akterspegeln från utombordsmotorns klämmor.
Självlänsande avloppsventil: envägsventiler vid akterspegelns bas använder Bernoullis princip för att snabbt avlägsna vatten från sittbrunnen under segling.

Säkerhetslinor och handtag: säkerhetslinor omsluter toppen av slangarna, kompletterade med många robusta handtag i PVC eller gjutna, strategiskt placerade för enkel transport och ombordstigning från vattnet.
Glidande aluminiumbänkar: moderna modeller erbjuder bänkar på justerbara räls som gör att bänkarna kan placeras fritt efter lastbehov eller roddpreferens.

Material och konstruktion

PVC-tyg: det absolut dominerande valet på fritids-, kommersiella- och mellanklassmarknaden (vanligtvis ett polyestertyg i 1100 Denier, 0,9-1,2 mm). Montering genom varmluft-/högfrekvenssvetsning, vilket ger hög sömstyrka och effektiv produktion.

Hypalon-tyg (CSM): föredraget för premium-fritid, militära- och räddningsuppdrag samt mycket salta eller kraftigt UV-exponerade miljöer (t.ex. Mellanöstern, Australien, Medelhavet). Mycket väderbeständigt, tillverkat med traditionella kallimningstekniker.

Förstärkta bottnar och kölskydd: kraftiga friktionsremsor och slitstarka skyddsplattor appliceras längs kölen och i de hårt belastade zonerna under slangarna, vilket garanterar hållbarhet vid grundstötning och bogsering.

Standardkonfiguration: 1 par åror i aluminiumlegering, 1 fotpump, reparationssats, transportväska, sittbänk
Valfria produkter: flytväst, elektrisk pump, ankar i kolstål, set med bänkar, bogväska, enkel trailer, skyddsöverdrag



Uppblåsbar båt med aluminiumbotten

Modell	Längd tot.	Bredd tot.	Luft-kammare	Diameter slang	max. pers.	max. hk
AQDB-7'7"	7'7"/230CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	2	6
AQDB-8'2"	8'2"/250CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	3	6
AQDB-8'10"	8'10"/270CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-9'10"	9'10"/300CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-10'6"	10'6"/320CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-10'10	10'10"/330CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-11'10	11'10"/360CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	25
AQDB-12'6"	12'6"/380CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-12'10	12'10"/390CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQDB-13'9"	13'9"/420CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQDB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	50
AQDB-16'5"	16'5"/500CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	60
AQDB-17'5"	17'5"/530CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	60
AQDB-18'1"	18'1"/550CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	80





COLOR SCHEME: PANTONE 421C (Main), PANTONE 425C & PANTONE Black 6C (Accents)



COLOR SCHEME: PANTONE BRIGHT WHITE (Main), PANTONE 289C (Accents)

Snabb uppblåsbar katamaran



Snabb uppblåsbar katamaran

Designad för maximal hastighet, stabilitet och mångsidighet, omdefinierar vår serie uppblåsbara katamaraner premium-båtar. Med en avancerad dubbelskrovskonstruktion och öppen bog skär detta fartyg genom vågorna med minimalt motstånd samtidigt som det ger maximal flytkraft och oöverträffad stabilitet. Byggt i kraftig PVC i marin kvalitet eller premium-Hypalon, är det det idealiska mångsidiga fartyget för tävling, elit-surfräddning, havsforskning och professionellt fiske.

Konstruktion av snabbkatamaranens skrov: dubbelpontonkonstruktionen kanaliserar naturligt luft under skrovet, vilket skapar en aerodynamisk luftkudde som minskar friktionen, optimerar bränsleförbrukningen och levererar blixtsnabba topphastigheter.

Köllös design med hög stabilitet: till skillnad från traditionella uppblåsbara båtar gör den specialiserade katamaranarkitekturen en uppblåsbar central köl överflödig. De två yttre skroven fungerar som dubbla stabilisatorer, förhindrar rullning och ger extremt precis kurs.

Premium stel drop-stitch-luftbotten: utrustad med ett högtrycks-drop-stitch-luftdäck som blåses upp till extrem styvhet. Ger en mycket stabil plattform att stå på samtidigt som totalvikten minskas avsevärt för enkel transport och förbättrad acceleration.

Funktionell arkitektur med öppen bog: den öppna bogen är designad för enkel grundstötning, enkel ombordstigning och snabb utsättning, vilket gör den till förstahandsvalet för internationella kustbevakningsräddningsteam och snabbinsatsstyrkor.

Standardkonfiguration: 1 par åror i aluminiumlegering, 1 fotpump, reparationssats, transportväska, två sittbänkar

Solid-serien (minimalistisk och professionell): stilrena enfärgade presentationer i klar vit, elegant grå eller taktisk svart.

Modell	Längd tot.	Bredd tot.	Luft-kammare	Diameter slang	max. pers.	max. hk
AQHB-10'10"	10'10"/330CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'0"	10'12"/335CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'2"	11'2"/340CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'10"	11'10"/360CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	5+1	25
AQHB-12'6"	12'6"/380CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	6	30
AQHB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-13'5"	13'5"/410CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8+1	40
AQHB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQHB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9+1	50





Two-Tone-utgåvan: kontrastrika, flerskiktade färgblock



Den taktiska Camouflage-serien: ultrarobusta tryckbeläggningar i klassisk militärgrön, Digital Tech skiffergrå eller elegant monokrom urban kamouflage. Utrustad med UV- och reptåliga lager.



Racing Stripes & Accents-kollektionen (high-octane speed): profilerade geometriska motiv, skarpa aerodynamiska pilar och dynamiska «Speed Stripes» i mättade neonfärger



Uppblåsbar Kaboat



Uppblåsbar Kaboat

Denna uppblåsbara KaBoat kombinerar perfekt katamaranens höghastighetsprestationer och enastående stabilitet med kajakens mångsidighet och lätta bärbarhet. Den är designad för användare som kräver maximal hastighet, optimal stabilitet och många användningsområden, från rekreationsfiske och havsforskning till internationell kustbevakningsräddning och snabbinsatsoperationer.

Konstruktion av snabbkatamaranens skrov

Aerodynamisk luftkudde: dubbelpontonkonstruktionen kanaliserar naturligt luft under skrovet, vilket skapar en aerodynamisk luftkudde som minskar friktionen mot vattnet.

Maximal effektivitet: uppnår blixtsnabba topphastigheter och utmärkt bränslebesparing med utombordsmotorer med lägre effekt än traditionella enkeltskrovsbåtar.

Köllös innovation: till skillnad från traditionella uppblåsbara båtar gör denna katamaranstruktur en uppblåsbar central köl överflödig genom att använda de två yttre skroven som primära stabilisatorer.

Extremt precis kurs: dubbelskrovskonfigurationen eliminerar effektivt rullning, ger exceptionell stabilitet i dyning och en precis kurs i snabba svängar.

Funktionell arkitektur med öppen bog

Enkel åtkomst: den öppna bogen är speciellt designad för snabb grundstötning på stranden, enkel ombordstigning och snabb lastning av utrustning.

Förstahandsvalet för räddningsoperationer: antagen av internationella kustbevakningsräddningsteam, flodskyddsenheter och snabbinsatsstyrkor.

Premium stel drop-stitch-luftbotten: utrustad med ett högtrycksluftdäck som blåses upp till extrem styvhet, så att fiskare och operatörer kan stå, gå och kasta med fullt förtroende.

Lätt och enkel transport: minskar fartygets totalvikt avsevärt jämfört med stelbottnade båtar, för enkel vikning, förvaring i bagageutrymmet och snabb uppsättning av en person.

Avsedda användningsområden

Fiske och fritid: en stabil, mobil plattform utrustad med 4 spöhållare och en stel drop-stitch-botten för stående fiske.

Sök- och räddningsoperationer (SAR): öppen bog speciellt designad för snabb utsättning och enkel räddning av personer ur vattnet.

Havsforskning och vattensport: hanterar utan ansträngning grunt vatten, floder och kustvågor tack vare katamaranskrovet med stor markfrigång och konstruktionen mot stänk.

Funktionella detaljer och standardtillbehör

4 spöhållare i flera positioner: utrustad med 4 ultrarobusta justerbara fiskespöhållare som ger flexibla vinklar för trolling och fiske med fria händer.

Dubbel aluminiumbänk: inkluderar 2 avtagbara bänkar i premiumaluminium som förstärker strukturell styvhet och möjliggör justerbara sittpositioner.

Stänkskydd vid bogen: inkluderar en hållbar blå, robust bogöverdrag med spännare för att avleda frontala vågor och hålla sittbrunnen torr.

Robust marin riggning: utrustad med perifera säkerhetslinor, ergonomiska gjutna transporthandtag och robusta sidefriktionsremsor för fullständigt skydd mot slitage.

Längd tot.	Bredd tot.	Luft-kammare	Diameter slang	max. pers.	max. effekt (hk)	vikt brutto (kg)	max. last (kg)
12'2"/370cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	2	2.5	33	260
12'10"/390cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3	5	35	270
13'1"/400cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3+1	5	36	280
13'9"/420cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4	7	38	300
14'9"/450cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4+1	8	40	380
15'5"/470cm	3'10"/117cm	4+1	1'3"/37cm	10	9.8	65	400
18'0"/548cm	4'6"/137cm	4+1	1'6"/46cm	15	15	70	550

Standardkonfiguration: åror, fot- eller handpump, reparationssats, transportväska, sittbänk


TWO-TONE ACCENT STRIP
DEEP GREEN BASE
(PANTONE 5605 C)
EMBEDDED
ORANGE LINE




TWO-TONE ACCENT STRIP
DEEP BLACK
RUB STRAKE BASE
VIBRANT ORANGE
EMBEDDED LINE



Uppblåsbar drop-stitch-integrerad kajak



Uppblåsbar drop-stitch-integrerad kajak

Uppblåsbara integrerade drop-stitch-kajaker använder högtrycks-drop-stitch-paneler på sidorna och botten; deras mått återger troget måtten hos traditionella kajaker med stelt skrov.

Strukturella och dynamiska egenskaper

Vertikala sidoväggar av plana paneler:

Genom att använda högtrycks-drop-stitch-paneler på sidorna i stället för traditionella runda slangar, blir sidorna anmärkningsvärt platta och styva. Från sidan och ovanifrån är skrovlinjerna skarpa, precisa och profilerade, utan utbuktningar, vilket ger kajaken exceptionell strukturell styvhet.

Bog- och häckpunkter gjutna i V-form:

Bogen och häcken har styva polyuretanbeskyddare som skapar en skarp V-profil designad för att effektivt skära genom vattnet. Detta skyddar skrovet från stötar på grunda stränder eller stenar och förbättrar samtidigt avsevärt den hydrodynamiska vattengenomträngningen och kursstabiliteten.

Integrerad stel sittbrunnskant (coaming):

Med en förhöjd, stel kant runt den inre omkretsen har sittbrunnen en karakteristisk oval form som återger det klassiska utseendet hos en turkajak med stelt skrov samtidigt som den blockerar stänkvatten.

Kategori / Modell	**Längd**	**Bredd**	**Sidohöjd / Djup**	**Max. last**
Individuell prestanda	380–390 cm (12'5"–12'10")	70–80 cm	25–30 cm	150–180 kg
Tandem-prestanda (2P)	420–430 cm (13'9"–14'1")	80–88 cm	30–35 cm	220–280 kg
Förlängd tandem / Expedition	470–485 cm (15'5"–15'11")	85–92 cm	32–38 cm	300–350 kg

Anmärkning om mått: den avbildade Tandem Performance (2P) tillhör standard tandem-klassen på 425 cm (13'11"), med en bredd på cirka 86 cm (34"), vilket ger en optimal balans mellan hastighet, stabilitet och sittbrunnsvolym.

Funktionella detaljer och integrerade tillbehör

Integrerat low-profile bog-bungee-system:

Det korsade bungee-gummisnoddssystemet är monterat direkt på D-ringar, i nivå med det platta drop-stitch-däcket, vilket eliminerar utstickande delar, minimerar luftmotståndet och bibehåller en slank profil.

Ergonomiskt säte och profilerad riggning:

Utrustad med professionella säten med högt ryggstöd, är fästpunkterna omsorgsfullt integrerade i de djupa drop-stitch-sidorna, vilket bibehåller ett enhetligt utseende utan skrymmande externa tillbehör.

Integrerat dubbelt transporthandtag:

Bogen och häcken har kompakta, styva, gummerade handtag i nivå med bogpunkterna, för enkel transport utan att bryta skrovets hydrodynamiska vattenlinjer.



Uppblåsbar hybridkajak

Tack vare sin stora stabilitet, stela drop-stitch-botten, lastkapacitet för flera personer (1 till 3) och enkla bärbarhet, används denna uppblåsbara hybrid drop-stitch-kajak i stor utsträckning inom olika fritids- och kommersiella marina sektorer.

Struktur och dynamik

Hybrid luftkammarkonfiguration (V-skrovprofil):
Den använder en klassisk «yttre slang + inbyggd sittbrunn»-fördelning. De tjocka PVC/Hypalon-sidoslangarna skapar ett skyddande inre utrymme, avleder effektivt lateralt stänkvatten och förstärker sekundärstabiliteten och kantringsbeständigheten.

Symmetrisk V-profil på bog och häck:
Bogen och häcken har en skarp, profilerad V-form som skär genom vattnet effektivt, minskar motståndet och förbättrar kursstabiliteten i rak linje.

Stänkskyddsdäck och bungee-däckssystem:
Bogen är utrustad med ett stänkskyddsdäck med korsat bungee-lastnät, som gör att paddlare kan fästa vattentäta påsar, flytvästar eller nödvändig utrustning.

Funktionella detaljer och integrerade tillbehör

Strategisk placering av flera handtag:
Utrustad med remförstärkta handtag på bog, häck och sidoslangar, underlättar den transport av flera personer (1 till 3) och ger pålitligt grepp för ombordstigning från vattnet.

Modulär drop-stitch-botten:
Sittbrunnsbotten använder högtrycks-drop-stitch-teknik (som SUP-paddleboards) för att ge ett plant, stelt däck. Avtagbar, den förenklar rengöring, torkning och kompakt vikning efter användning avsevärt.

Ergonomisk placering av högtrycksventiler:
Utrustad med säkra luftventiler med dammskydd, placerade på insidan för enkel åtkomst, garanterar bekväm uppblåsning och tömning utan att störa sittkomforten.

Denna design kombinerar styvheten och plattheten hos en SUP-drop-stitch-paddleboard med komforten och säkerheten hos en traditionell kajak, vilket gör den till en mycket kommersiell hybrid för internationell distribution och uthyrningsflottor.



Modell / Kategori	Längd	Bredd	Sittbrunnsdjup	Max. last
Individuell (1P)	300–330 cm (9'10"–10'10")	75–85 cm	~35–40 cm	120–150 kg
Tandem / Hybrid (1–2P / 2+1)	380–410 cm (12'5"–13'5")	85–95 cm	~40–45 cm	200–250 kg
Trippel / Stor (3P)	420–480 cm (13'9"–15'9")	90–100 cm	~45 cm	260–320 kg



Uppblåsbara flottar



Uppblåsbara flottar

Bekymmersfritt pansarskydd: utrustad med ett tjockt, robust friktionsband i matt svart eller mörkgrått längs vattenlinjen. Denna dubbelfunktionsdesign döljer perfekt lerfläckar, skum och repor från bryggor och skyddar samtidigt de centrala slangarna mot laterala stötar vid kollisioner med turist-«stötbåtar».

UV-värmesköld: den ljusgrå/vita skrovbotten är inte bara estetisk: den fördröjer avsevärt absorptionen av solvärme jämfört med mörka skrov, vilket minskar risken för övertryck eller sömbristning under långvarig exponering för full sommarsol.

Självläns med snabb evakuering: utrustad med vår senaste upphöjda I-beam-luftbotten. När starka strömmar träffar båten, trycker bottnens enorma flytkraft vattnet mot kanterna, där det rinner ut genom de perifera avloppshålen på några sekunder, utan manuell tömning, vilket håller besättningen högt, torrt och reaktiv.

Smidighet med platt, köllös botten: designad som en köllös, flatbottnad uppblåsbar flotte, med liten djupgående som glider utan ansträngning över grund och flodbäddar, och möjliggör direkta, precisa 360°-svängmanövrar i trånga steniga passager där ett V-skrov skulle fastna eller kantra.

Stel skrovkänsla tack vare drop-stitch-botten: för kunder som kräver absolut stabilitet för att stå och kasta, kan botten ersättas med ett högtrycks-drop-stitch-luftdäck på 10 till 15 psi, som ger styvheten hos en aluminiumbotten utan övervikt eller risk för genomträngning av flodstenar.




Modell	Total längd	Total bredd	Diameter slang	Inv. längd	Inv. bredd	Max. pers.
AQDRB-10'6"	10'6"/320CM	5'4"/162CM	1'5"/42CM	8'4"/253CM	2'7"/78CM	4
AQDRB-11'10"	11'10"/360CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'5"/286CM	3'3"/98CM	6
AQDRB-12'6"	12'6"/380CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'6"/290CM	3'3"/98CM	7
AQDRB-13'1"	13'1"/400CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	9'10"/300CM	3'5"/105CM	7+1
AQDRB-13'5"	13'5"/410CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'2"/310CM	3'5"/105CM	8
AQDRB-13'9"	13'9"/420CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'6"/320CM	3'5"/105CM	8+1
AQDRB-14'1"	14'1"/430CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'10"/330CM	3'5"/105CM	9
AQDRB-16'1"	16'1"/490CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	12'10"/390CM	3'5"/105CM	12



Modulär design, redo för ramen: även om den förblir fullt uppblåsbar, responsiv och lätt att förvara i bagageutrymmet på en SUV, är de stela omkretslangarna på denna flotte optimerade för att rymma en eftermarknadsram av aluminium för fiske eller rodd. Du kan enkelt montera vridbara stolar, ankarsystem och kylväskor och förvandla detta vildvattenodjur till en lyx-driftbåt.



Uppblåsbart drop-stitch-säte









Designat för premium uppblåsbara kajaker, stand-up paddleboards (SUP) och anpassade flottar, omdefinierar detta professionella säte komforten på vattnet helt och hållet. Genom att kombinera drop-stitch-teknikens absoluta stabilitet med ett ergonomiskt, justerbart ryggstöd, erbjuder det en premium och mångsidig uppgradering som uppfyller de väsentliga behoven hos både fritidspaddlare och passionerade fiskare.

Högtrycks-drop-stitch-kärna: till skillnad från säten av skum eller lågtrycks-PVC som sjunker ihop under vikt, är basdynan tillverkad av högtäthet drop-stitch-tyg. Den kan säkert blåsas upp till 5-10 psi och ger en styv, trästabil plattform som förhindrar bäckenutmattning under långa paddlingspass.

Halksäker textur med rutmönster: den övre ytan har en ljusgrå, varmpressad EVA-matta med rutmönster. Denna friktionsrika textur garanterar att paddlaren håller sig väl placerad och fullständigt stabil, även helt våt från forsar eller saltstänk.

Professionell hållbarhet: byggd av tjockt, UV-beständigt PVC med bandförstärkningar, den klarar av den dagliga slitningen från kommersiella ekoturer, tunga användare och intensiv solexponering, utan nedbrytning av sömmar eller tryckförlust.

Universellt 4-punkts fästsystem: utrustad med 4 ultrarobusta justerbara nylonremmar och karbinhakar i marint rostfritt stål, fäster sätet säkert på D-ringarna hos nästan alla uppblåsbara båtar på marknaden.

Tack vare de universella, justerbara 4-punktsremmarna och de robusta karbinhakarna, är detta drop-stitch-säte kompatibelt med 95 % av uppblåsbara kajaker och SUP-boards på marknaden, vilket gör att återförsäljare kan sälja det som en fristående premiumuppgradering för vilken utrustning som helst, utan att begränsa det till en enda båtmodell.

Professionell estetik: modern, slank design med tvåfärgspalett (mattvita sidor och skiffergrå yta) och felfria värmeförseglade sömmar, vilket ger ett premiumutseende som passar perfekt till premium yacht-tenders, expeditionskajaker och professionella uthyrningsflottor.

Aquafarer på marknaden

Marint fritidsvarumärke med fokus på konstruktion, som kombinerar erfarenhet inom tillverkning av uppblåsbara båtar, OEM/ODM-kapacitet, anpassade lösningar och djup produktionsexpertis.

Styrkor

Erfarenhet inom konstruktion av uppblåsbara båtar

Full OEM/ODM-produktionskapacitet

Anpassad produktutveckling och design

ISO 9001-certifierad produktionsanläggning på 12 000 m²





Idealiskt för

Friluftsmänniskor som söker pålitliga uppblåsbara båtar

Marina operatörer som kräver professionell utrustning

Varumärkespartners som behöver OEM/ODM-produktion

Professionella räddnings- och patrullorganisationer



AQUAFARER

Vattensportutrustning och tillverkning

[GLOBALT KONTOR OCH FAKTURERING]	[PRODUKTION OCH FÖRSÖRJNINGSKEDJA]
Aquafarer LLC	
New Mexico, USA	Qingdao, Shandong, Kina
Handelsavtal och fakturering	OEM/ODM-konstruktion och kvalitetskontrolllaboratorium
Varumärkesstyrning och regelefterlevnad	Direkt lastning i hamn (FOB Qingdao)
E-post: contact@aquafarer.com	E-post: factory@aquafarer.com

Globala frågor: info@aquafarer.com | Officiell webbplats: www.aquafarer.com
Designad och hanterad av Aquafarer LLC (USA) | Tillverkad i Kina