AQUAFARER



ŞİŞME BOTLAR

2027 V2 Sürümü

INDEX

GİRİŞ ---------- 04

ŞİŞME BOT ---------- 06

ŞİŞME KATAMARAN ---------- 12

ŞİŞME KABOAT ---------- 18

ŞİŞME KAYAK ---------- 24

ŞİŞME SAL ---------- 30

ŞİŞME BOT KOLTUĞU ---------- 34

GİRİŞ

Performans için tasarlandı. Dünya suları için üretildi.
Öncü bir su sporu ekipmanı markası olan Aquafarer; ticari sınıf sert şişme botların (RIBs), şişme botların ve stand-up paddleboard'ların (SUPs) mühendisliği ve üretimine adanmıştır. Tek marka altında, tamamen entegre bir iş modeliyle; uluslararası marka yönetimi ve tasarım standartlarını doğrudan üretim gücüyle birleştiririz.

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde olan ve üretim ile Ar-Ge merkezi Çin'in Qingdao kentinde bulunan (Aquafarer Qingdao Manufacturing Hub) şirketimiz; küresel distribütörlere ve ticari ortaklara çevik OEM/ODM özelleştirme, titiz çok aşamalı kalite kontrol ve rekabetçi fabrika çıkışlı fiyatlandırma sunar.



Doğrudan üretim avantajı:
Ham maddeden okyanus sevkiyatına kadar uçtan uca üretim kontrolü.
Kapsamlı OEM/ODM:
Özel gövde tasarımı, drop stitch paddleboard mühendisliği ve müşteriye özel markalama çözümleri.

AMAÇLA YÖNLENDİRİLDİ.



Alüminyum Tabanlı Şişme Bot



Alüminyum Tabanlı Şişme Bot

Çıkarılabilir sert taban plakalarına (ağırlıklı olarak alüminyum) sahip bu katlanabilir spor şişme bot türü (SIB), uluslararası pazarda oldukça olgun ve klasik bir modeldir.

Günümüzde Aquafarer Şişme Bot'un ana tasarımları ve teknik yenilikleri dört temel alana odaklanır: Taban Sistemleri, Gövde ve Yan Boru Yapısı, Malzeme Seçimi ile Taşınabilirlik ve İşlevsel Kullanım.

Taban Sistemleri
Alüminyum taban plakaları: korozyona dayanıklı, olağanüstü dayanıklı, son derece sert ve ağır yükleri taşıyabilir. Ticari kullanım, balıkçılık ve rekreasyonel aktiviteler için günümüzde en popüler seçimdir.

Drop-Stitch / Yüksek basınçlı hava tabanı: şişirildiğinde sert ahşaba yakın bir rijitliğe ulaşır; ancak söndürüldükten sonra bot gövdesiyle birlikte doğrudan sarılabilir ve kurulum süresini önemli ölçüde azaltır.

Gövde ve Yan Boru Tasarımları
Şişirilebilir V-Karina: taban plakaları ile dış alt bez arasında konumlanan, bağımsız olarak şişirilebilen V şeklinde bir karina odası içerir. Şişirildiğinde tabanı V gövdeli bir forma kavuşturur; dalga kesme kabiliyetini ve yüksek hızda hat takip stabilitesini önemli ölçüde iyileştirir ve botun yana kaymasını önler.

Çok Kamaralı Yan Boru Yapısı
Güvenlik standardı: ponton borular genellikle 3+1 (3 ana oda + 1 karina odası) veya 4+1 bölmeli tasarıma sahiptir. Bu, bir odanın hasar görmesi durumunda bile güvenliği sürdürecek yeterli yüzdürme kuvveti sağlar.

Trim Kanatları / Kıç Latta Uzantıları
Premium modellerin bir kısmı; botun daha hızlı planing yapmasına yardımcı olmak ve kıç su püskürtmesini en aza indirmek için kıç latanın altına entegre mini trim kanatları veya gövde uzantıları dahil eder.

Ergonomik ve İşlevsel Özellikler
Kıç Latta Koruma Plakası: deniz kontrplağı veya yüksek yoğunluklu sentetik malzemelerle üretilir; kıç latayı dıştan takma motor kelepçelerinden korumak için her iki tarafına alüminyum veya ağır kauçuk motor pedleri takılır.
Kendinden Boşalan Tahliye Vanası: kıç latanın tabanında bulunan standart tek yönlü tahliye vanaları, seyir sırasında kokpitteki suyu hızla dışarı atmak için Bernoulli ilkesini kullanır.

Tutma Halatları ve Kulplar: boruların üstü boyunca uzanan dört bir yan güvenlik tutma halatları; kolay taşıma ve sudan tekrar bota binme için stratejik olarak yerleştirilmiş çok sayıda ağır hizmet tipi PVC veya kalıplanmış kulp ile desteklenir.
Kayan Alüminyum Koltuklar: modern tasarımlar, ayarlanabilir kızaklı oturma düzeni sunar; kullanıcılar bankları kargo alanına veya sürüş tercihine göre serbestçe konumlandırabilir.

Malzemeler ve Üretim

PVC kumaş: küresel rekreasyonel, ticari ve orta segment pazarlarda mutlak baskın tercihtir (tipik olarak 0,9 mm–1,2 mm 1100 Denier polyester destekli kumaş). Sıcak Hava / Yüksek Frekans Kaynağı ile birleştirilir; yüksek dikiş mukavemeti ve verimli üretim sağlar.

Hypalon (CSM) kumaş: üst düzey eğlence, askeri/kurtarma operasyonları ile yüksek tuzluluk veya yoğun UV maruziyeti olan ortamlar için tercih edilir (ör. Orta Doğu, Avustralya, Akdeniz). Son derece hava koşullarına dayanıklıdır ve geleneksel Soğuk Yapıştırma (elle yapıştırma) teknikleriyle üretilir.

Güçlendirilmiş Tabanlar ve Zırh Çıtaları: boruların altındaki karina ve yüksek sürtünmeli bölgeler boyunca ağır hizmet tipi sürtünme çıtaları ve aşınmaya dayanıklı zırh pedleri uygulanır; plaj çıkışları ve çekme sırasında dayanıklılığı garanti eder.

Standart donanım: 1 çift alüminyum alaşımlı kürek, 1 ayak pompası, Tamir Takımı, Bot çantası, Koltuk plakası
Opsiyonel ürünler: can yeleği, elektrikli pompa, karbon çelik çapa, koltuk plakası paketi, Pruva çantası, basit römork, bot örtüsü



Model	Uzunluk Genel	Genişlik Genel	Hava Kamaraları	Çap Yan Boru	Maks. Kişi	Maks. BG
AQDB-7'7"	7'7"/230CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	2	6
AQDB-8'2"	8'2"/250CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	3	6
AQDB-8'10"	8'10"/270CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-9'10"	9'10"/300CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-10'6"	10'6"/320CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-10'10	10'10"/330CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-11'10	11'10"/360CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	25
AQDB-12'6"	12'6"/380CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-12'10	12'10"/390CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQDB-13'9"	13'9"/420CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQDB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	50
AQDB-16'5"	16'5"/500CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	60
AQDB-17'5"	17'5"/530CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	60
AQDB-18'1"	18'1"/550CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	80



Alüminyum Tabanlı Şişme Bot



COLOR SCHEME: PANTONE 421C (Main), PANTONE 425C & PANTONE Black 6C (Accents)



COLOR SCHEME: PANTONE BRIGHT WHITE (Main), PANTONE 289C (Accents)

Yüksek Hızlı Şişme Katamaran



Yüksek Hızlı Şişme Katamaran

Nihai sürat, stabilite ve çok yönlülük için mühendislikle tasarlanan Şişme Katamaran Bot serimiz, yüksek performanslı deniz taşıtlarını yeniden tanımlar. Gelişmiş çift gövdeli katamaran tasarımı ve açık pruva düzeni sayesinde bu bot; maksimum kaldırma kuvveti ve eşsiz stabilite sağlarken minimal sürtünmeyle dalgaları yarar. Ağır hizmet tipi, deniz sınıfı PVC veya premium Hypalon'dan üretilmiştir; yarış, elit sörf kurtarması, deniz keşfi ve profesyonel balıkçılık için ideal çok amaçlı bir taşıttır.

Yüksek Hızlı Katamaran Gövde Yapısı: çift ponton tasarımı doğal olarak gövdenin altına havayı yönlendirir; sürtünmeyi azaltan, yakıt verimliliğini en üst düzeye çıkaran ve nefes kesen azami hızlar sunan aerodinamik bir hava yastığı oluşturur.

Karinasız Yüksek Stabilite Tasarımı: geleneksel şişme botların aksine, özel katamaran mimarisi şişirilebilir merkez karina ihtiyacını ortadan kaldırır. İki dış gövde çift dengeleyici görevi görür; gövde yatmasını önler ve jilet keskinliğinde hat takibi sağlar.

Premium Sert Drop-Stitch Hava Tabanı: taş gibi sertliğe kadar şişirilebilen yüksek basınçlı drop-stitch hava güvertesiyle donatılmıştır. Sağlam bir ayakta durma platformu sağlarken toplam ağırlığı önemli ölçüde azaltarak zahmetsiz taşıma ve gelişmiş hızlanma sunar.

İşlevsel Açık Pruva Mimarisi: açık pruva tasarımı; sorunsuz plaj çıkışları, sudan kolay binme ve hızlı görevlendirme için tasarlanmıştır; uluslararası sörf cankurtaranlığı ve hızlı kurtarma ekiplerinin ilk tercihidir.

Standart donanım: 1 çift alüminyum alaşımlı kürek, 1 ayak pompası, Tamir Takımı, Bot çantası, İki koltuk plakası

Solid Serisi (Minimalist ve Profesyonel): saf beyazlar, ince gri tonlar veya taktik siyahlar içeren temiz, tek renk sunumlar.

Model	Uzunluk Genel	Genişlik Genel	Hava Kamaraları	Çap Yan Boru	Maks. Kişi	Maks. BG
AQHB-10'10"	10'10"/330CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'0"	10'12"/335CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'2"	11'2"/340CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'10"	11'10"/360CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	5+1	25
AQHB-12'6"	12'6"/380CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	6	30
AQHB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-13'5"	13'5"/410CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8+1	40
AQHB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQHB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9+1	50





Two-Tone Sürümü: yüksek kontrastlı, çok katmanlı renk bloğu düzenlemeleri



Taktik Kamuflaj Serisi: Klasik Ordu Yeşili, Arduvaz Mavisi Dijital Tech veya şık Tek Renkli Kentsel Kamuflaj içeren ağır hizmet tipi baskılı kaplamalar. UV'ye karşı korumalı ve çizilmeye dayanıklı üst katmanlarla donatılmıştır.



Racing Stripes & Accents Koleksiyonu (yüksek oktanlı hız): akıcı geometrik desenler, keskin aerodinamik oklar ve yüksek doygunluklu neon renk kombinasyonları kullanan dinamik "Speed Stripes"



Şişme Kaboat Bot



Şişme Kaboat Bot

Bu şişirilebilir KaBoat; bir katamaranın yüksek hız performansını ve olağanüstü stabilitesini, bir kayak/şişme taşıtın çok yönlülüğü ve hafif taşınabilirliği ile mükemmel şekilde birleştirir. Azami hız, maksimum stabilite ve çok senaryolu kullanım talep eden kullanıcılar için tasarlanmıştır; rekreasyonel balıkçılık ve deniz keşfinden, uluslararası sörf cankurtaranlığı ve hızlı kurtarma operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılır.

Yüksek Hızlı Katamaran Gövde Yapısı

Aerodinamik Hava Yastığı: özel çift ponton tasarımı, gövde altına doğal olarak havayı yönlendirir; suya karşı sürtünmeyi azaltan aerodinamik bir hava yastığı oluşturur.

Maksimum Verimlilik: geleneksel tek gövdeli şişme botlara kıyasla daha düşük beygirli dıştan takma motorlarla nefes kesen azami hızlara ve üstün yakıt verimliliğine ulaşır.

Karinasız Yenilik: geleneksel şişme botların aksine, bu katamaran yapısı; iki dış gövdeyi ana dengeleyiciler olarak kullanarak şişirilebilir merkez karina ihtiyacını ortadan kaldırır.

Jilet Keskinliğinde Hat Takibi: çift gövde düzeni gövde yatmasını etkili şekilde ortadan kaldırır; dalgalı suda olağanüstü stabilite ve yüksek hızlı dönüşlerde hassas, keskin hat takibi sağlar.

İşlevsel Açık Pruva Mimarisi

Kusursuz Erişim: açık pruva tasarımı; hızlı plaj çıkışları, sudan kolay yeniden binme ve hızlı ekipman yüklemesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Kurtarma Operasyonları için İlk Tercih: uluslararası sörf cankurtaran ekipleri, sel yardım birimleri ve hızlı müdahale taktik ekiplerince yaygın olarak benimsenmiştir.

Premium Sert Drop-Stitch Hava Tabanı: ultra yüksek rijitliğe kadar şişirilebilen yüksek basınçlı drop-stitch hava güvertesiyle donatılmıştır; balıkçıların ve operatörlerin tam bir güvenle ayakta durmasını, yürümesini ve atış yapmasını sağlar.

Hafif ve Zahmetsiz Taşıma: sert tabanlı botlara kıyasla toplam taşıt ağırlığını önemli ölçüde azaltır; kolayca katlanabilir, bir araç bagajında saklanabilir ve tek kişi tarafından hızla görevlendirilebilir.

Hedef Kullanım Alanları

Balıkçılık ve Rekreasyon: ayakta atış için 4 olta yuvası ve sert bir drop-stitch tabana sahip stabil, mobil bir platform.

Arama & Kurtarma (SAR): personelin hızlı görevlendirilmesi ve sudan kolayca alınması için özel amaçlı açık pruva.

Deniz Keşfi ve Su Sporları: yüksek açıklıklı katamaran gövdesi ve su sıçrama koruması sayesinde sığ sular, nehirler ve kıyı dalgalarıyla kolayca başa çıkar.

İşlevsel Detaylar ve Standart Aksesuarlar

4 Çok Konumlu Olta Tutucu: trolling ve eller serbest balıkçılık için esnek açılar sağlayan 4 ağır hizmet tipi ayarlanabilir olta montajı fabrikada takılıdır.

Çift Alüminyum Bank Koltuk: yapısal rijitliği artırırken özelleştirilebilir oturma pozisyonları sunan 2 çıkarılabilir, yüksek mukavemetli alüminyum koltuk içerir.

Pruva Sıçrama Koruyucusu: baş dalgalarını saptırmak ve kokpiti kuru tutmak için gerdirme bağlamalarına sahip dayanıklı, mavi ağır hizmet tipi kumaştan bir pruva kapağı içerir.

Sağlam Denizcilik Donanımı: aşınmaya karşı her yönlü koruma için çevresel güvenlik tutma halatları, ergonomik kalıplanmış taşıma kulpları ve ağır hizmet tipi yan sürtünme çıtalarıyla donatılmıştır.

Uzunluk Genel	Genişlik Genel	Hava Kamaraları	Çap Yan Boru	Maks. Kişi	Maks. Güç (BG)	Ağırlık Brüt (kg)	Maks. Yük (kg)
12'2"/370cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	2	2.5	33	260
12'10"/390cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3	5	35	270
13'1"/400cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3+1	5	36	280
13'9"/420cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4	7	38	300
14'9"/450cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4+1	8	40	380
15'5"/470cm	3'10"/117cm	4+1	1'3"/37cm	10	9.8	65	400
18'0"/548cm	4'6"/137cm	4+1	1'6"/46cm	15	15	70	550

Standart donanım: Kürekler, Ayak veya el pompası, Tamir takımı, Taşıma çantası, Koltuk plakası


TWO-TONE ACCENT STRIP
DEEP GREEN BASE
(PANTONE 5605 C)
EMBEDDED
ORANGE LINE




TWO-TONE ACCENT STRIP
DEEP BLACK
RUB STRAKE BASE
VIBRANT ORANGE
EMBEDDED LINE



Tam Drop-Stitch Şişme Kayak



Tam Drop-Stitch Şişme Kayak

Tam Drop-Stitch Şişme Kayaklar, hem yan duvarlarda hem de tabanda yüksek basınçlı drop-stitch paneller kullanır; boyutsal tasarımları geleneksel sert kabuklu kayakları yakından yansıtır.

Yapısal ve Dinamik Özellikler

Düz Panelli Dikey Yan Duvarlar:

Geleneksel yuvarlak hava boruları yerine yan duvarlar için yüksek basınçlı drop-stitch paneller kullanılarak yanlar dikkat çekici şekilde düz ve sert hale getirilir. Hem üstten hem yandan bakıldığında gövde hattı; şişkinlik olmadan temiz, keskin ve aerodinamik görünür ve kayakta olağanüstü yapısal rijitlik sağlar.

V Şeklinde Kalıplanmış Pruva ve Kıç Konikleri:

Hem pruva hem kıç; suyu verimli şekilde yaran keskin V şeklinde bir profil oluşturan sert poliüretan koruyucu burun kapaklarıyla donatılmıştır. Bu; sığ plajlarda veya kayalıklarda darbeler sırasında gövdeyi korur, aynı zamanda hidrodinamik yer değiştirmeyi ve görsel hat takibi performansını önemli ölçüde iyileştirir.

Entegre Sert Kokpit Kenarı (Coaming):

İç çevre çevresinde yükseltilmiş, sert bir kenarla tasarlanan kokpit alanı belirgin bir oval şekil sunar. Bu; geleneksel sert kabuklu tur kayaklarının klasik görünümünü yakından taklit ederken su sıçramalarının engellenmesine yardımcı olur.

Kategori / Model	**Uzunluk**	**Genişlik**	**Yan Yükseklik / Derinlik**	**Maks. Yük**
Tek Kişilik Performans	380–390 cm (12'5"–12'10")	70–80 cm	25–30 cm	150–180 kg
Tandem Performans (2P)	420–430 cm (13'9"–14'1")	80–88 cm	30–35 cm	220–280 kg
Uzatılmış Tandem / Ekspedisyon	470–485 cm (15'5"–15'11")	85–92 cm	32–38 cm	300–350 kg

Boyut Notu: görselde gösterilen Tandem Performance (2P) (ör. resimdeki model) standart 425 cm (13'11") tandem tur sınıfına aittir; yaklaşık 86 cm (34") genişliğinde olup hız, stabilite ve kokpit hacmi arasında optimal bir denge sunar.

İşlevsel Detaylar ve Aksesuar Entegrasyonu

Alçak Profilli Gömme Pruva Bungee Sistemi:

Çapraz elastik bungee sistemi, düz drop-stitch güverteyle aynı hizada bulunan D-halkalarına doğrudan monte edilir; hacimli çıkıntıları ortadan kaldırır, rüzgar direncini en aza indirir ve temiz bir profil sağlar.

Ergonomik Oturma ve Şık Donanım:

Yüksek sırtlıklı profesyonel kayak koltuklarıyla donatılmıştır; montaj noktaları derin drop-stitch yan duvarların içine düzgünce entegre edilmiştir. Bu, genel görünümü birleşik ve dağınık harici eklentilerden arındırılmış tutar.

Entegre Çift Taşıma Kulpu:

Hem pruva hem kıç; konik burunlarla aynı hizada monte edilmiş kompakt, kauçuk kaplı sert kulplar sunar ve gövdenin şık, hidrodinamik giriş hatlarını kesintiye uğratmadan kolay taşıma sağlar.



Hibrit Şişme Kayak

Yüksek stabilitesi, sert drop-stitch tabanı, çok kişilik (1–3) yük kapasitesi ve kolay taşınabilirliği sayesinde bu Hibrit Drop-Stitch Şişme Kayak; çeşitli rekreasyonel ve ticari denizcilik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.

Yapısal ve Dinamik Özellikler

Hibrit Hava Kamarası Düzeni (V-Gövde Profili):
Klasik "dış boru + girintili kokpit" düzenini kullanır. Kalın PVC/Hypalon yan borular koruyucu bir iç alan oluşturur; yandan gelen sıçramaları etkili şekilde saptırırken ikincil stabilizeyi ve alabora dayanım kabiliyetini artırır.

Simetrik V Pruva ve Kıç Profili:
Hem pruva hem kıç; suyu verimli şekilde yaran keskin, aerodinamik V şekline sahiptir; sürükleme sürtünmesini azaltır ve doğrusal hat takibini iyileştirir.

Sıçrama Güvertesi ve Güverte Bungee Sistemi:
Pruva; kürekçilerin kuru çantaları, can yeleklerini veya temel ekipmanları sabitlemesine olanak tanıyan çapraz bungee kargo ağına sahip koruyucu bir sıçrama güvertesiyle donatılmıştır.

İşlevsel Detaylar ve Aksesuar Entegrasyonu

Stratejik Çoklu Kulp Yerleşimi:
Pruva, kıç ve yan borularda ağır hizmet tipi güçlendirilmiş dokuma kulplarla donatılmıştır. Bu; kolay çok kişili (1–3) taşımayı kolaylaştırır ve sudan yeniden giriş için güvenilir tutamaklar sağlar.

Modüler Drop-Stitch Taban:
Kokpit tabanı; sert, düz bir ayakta durma güvertesi sağlamak için yüksek basınçlı Drop-Stitch teknolojisini (SUP board'larıyla aynı) kullanır. Çıkarılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır; kullanım sonrası temizliği, kurutmayı ve kompakt katlamayı önemli ölçüde basitleştirir.

Ergonomik Yüksek Basınçlı Vana Konumlandırması:
Kolay erişim için iç kısımda konumlandırılmış, güvenli toz kapaklı hava vanalarıyla donatılmıştır; oturma konforuna müdahale etmeden pürüzsüz şişirme/söndürme sağlar.

Bu tasarım; bir Drop-Stitch SUP'un rijitliğini ve düzlüğünü geleneksel bir kayakın konforu ve kapalı güvenliğiyle kusursuz şekilde birleştirir; onu uluslararası perakende ve su sporu kiralama filoları için son derece pazarlanabilir bir hibrit model haline getirir.



Model / Kategori	Uzunluk	Genişlik	Kokpit Derinliği	Maks. Yük
Tek Kişilik (1P)	300–330 cm (9'10"–10'10")	75–85 cm	~35–40 cm	120–150 kg
Tandem / Hibrit (1–2P / 2+1)	380–410 cm (12'5"–13'5")	85–95 cm	~40–45 cm	200–250 kg
Üç Kişilik / Büyük (3P)	420–480 cm (13'9"–15'9")	90–100 cm	~45 cm	260–320 kg



Şişme Sallar



Şişme Sallar

Sorunsuz Zırh Koruması: su hattı boyunca kalın, mat siyah veya koyu gri Ağır Hizmet Tipi Sürtünme Çıtasıyla donatılmıştır. Bu çift amaçlı tasarım; kaçınılmaz çamurlu nehir lekelerini, yosunları ve iskele sürtünme izlerini mükemmel biçimde gizlerken "çarpışan bot" turist çarpışmaları sırasında ana boruları yandan gelen darbelere karşı korur.

UV Karşıtı Isı Kalkanı: açık gri/beyaz gövde tabanı yalnızca görünüm için değildir; koyu gövdelerle kıyaslandığında güneş ısısı emilimini önemli ölçüde yavaşlatır ve yaz ortası güneşinin altında uzun saatler maruz kalınması sırasında aşırı şişme veya dikiş arızası riskini azaltır.

Hızlı Tahliyeli Kendinden Boşalan Sistem: en yeni yükseltilmiş I-Kiriş Şişirilebilir Taban'ımızı içerir. Ağır akıntıların bota çarpması halinde, tabanın muazzam yüzdürme kuvveti suyu kenarlara yönlendirir ve saniyeler içinde çevresel boşaltma deliklerinden tahliye eder. Elle kovayla boşaltma gerekmez; ekibinizi yüksekte, kuru ve hızlı tepki verebilir durumda tutar.

Düz Tabanlı Sıfır-Karina Çevikliği: şişirilebilir karina olmaksızın tamamen düz tabanlı bir sal olarak tasarlanmıştır; gizli sığlıkların ve nehir yataklarının üzerinde zahmetsizce süzülen hafif bir su çekimi sağlar. Bu; V tabanlı bir gövdenin duraklayacağı veya alabora olacağı dar, kayalıklı akıntı geçişlerinde anlık, hassas 360 derece dönüş manevralarına olanak tanır.

Drop-Stitch Taban Yükseltmeleriyle Sert Kabuk Hissi: sinek oltası atışı için taş gibi sert bir ayakta durma stabilitesi talep eden müşteriler için taban, 10–15 psi'lik yüksek basınçlı bir Drop-Stitch Hava Güvertesi'ne yükseltilebilir. Ölü ağırlık katmadan veya nehir kayalarıyla sert çarpışmalar sırasında keskin metalin delinme riskini almadan alüminyum taban plakasının sert hissini sağlar.



Model	Genel Uzunluk	Genel Genişlik	Silindir Çap	İç Uzunluk	İç Genişlik	Maks. Kişi
AQDRB-10'6"	10'6"/320CM	5'4"/162CM	1'5"/42CM	8'4"/253CM	2'7"/78CM	4
AQDRB-11'10"	11'10"/360CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'5"/286CM	3'3"/98CM	6
AQDRB-12'6"	12'6"/380CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'6"/290CM	3'3"/98CM	7
AQDRB-13'1"	13'1"/400CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	9'10"/300CM	3'5"/105CM	7+1
AQDRB-13'5"	13'5"/410CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'2"/310CM	3'5"/105CM	8
AQDRB-13'9"	13'9"/420CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'6"/320CM	3'5"/105CM	8+1
AQDRB-14'1"	14'1"/430CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'10"/330CM	3'5"/105CM	9
AQDRB-16'1"	16'1"/490CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	12'10"/390CM	3'5"/105CM	12



Çerçeveye Hazır Modüler Tasarım: tamamen şişirilebilir, duyarlı ve bir SUV bagajına kolayca paketlenebilir olsa da, bu salın sert çevresel boruları satış sonrası bir Alüminyum Balıkçılık/Kürek Çerçevesini kilitleyecek şekilde tamamen optimize edilmiştir. Döner koltuklar, çapa sistemleri ve soğutucular kolayca monte edilebilir; akarsu canavarını lüks bir süzülen bota dönüştürür.



Şişme Drop-Stitch Bot Koltuğu









Premium şişme kayaklar, Stand-Up Paddleboard'lar (SUPs) ve özel yapım nehir salları için tasarlanan bu ticari sınıf koltuk, su üzerinde oturma deneyimini tamamen yeniden tanımlar. Drop-stitch teknolojisinin taş gibi stabilitesini ergonomik, ayarlanabilir sırtlık tasarımıyla birleştirerek; hem rekreasyonel kürekçilerin hem de tutkulu balıkçıların temel ihtiyaçlarını karşılayan premium, çok yönlü bir yükseltme sunar.

Yüksek Basınçlı Drop-Stitch Çekirdek: ağırlık altında sarkan geleneksel köpük veya düşük basınçlı PVC koltukların aksine, taban yastığı yüksek yoğunluklu drop-stitch kumaştan üretilmiştir. Güvenle 5–10 psi'ye kadar şişirilebilir; uzun kürek saatleri boyunca pelvik yorgunluğu önleyen taş gibi sert, ahşap benzeri rijit bir platform sağlar.

Elmas Izgaralı Kaymaz Doku: üst yüzey, premium, ısıyla preslenmiş açık gri elmas ızgaralı EVA tutuş pedine sahiptir. Bu yüksek sürtünmeli doku; akıntılar veya tuzlu su sıçramalarıyla tamamen ıslanmış olsa bile kürekçinin güvenle konumlanmış ve tamamen kaymasız kalmasını sağlar.

Ticari Dayanıklılık: ağır hizmet tipi, UV'ye dayanıklı PVC ve güçlendirilmiş dokuma yamalarla üretilmiştir. Dikiş bozulması veya hava basıncı düşüşü olmadan; ticari eko-turların amansız günlük yıpranmasına, ağır müşterilere ve sert güneşe maruz kalmaya dayanabilir.

Evrensel 4 Noktalı Bağlama Sistemi: 4 ağır hizmet tipi, ayarlanabilir naylon dokuma kayış ve deniz sınıfı paslanmaz çelik kanca klipslerle donatılmıştır. Bu evrensel düzenek; koltuğu piyasadaki neredeyse her şişme su taşıtının güverte D-halkasına sıkıca sabitler.

Evrensel 4 noktalı ayarlanabilir dokuma kayışlar ve ağır hizmet tipi kanca klipsler sayesinde bu drop-stitch koltuk, piyasadaki şişme kayakların ve SUP'ların %95'iyle tamamen uyumludur. Perakendecilerin tek bir bot modeliyle sınırlı kalmaksızın, herhangi bir özel donanım için premium bağımsız bir yükseltme olarak satmasına olanak tanır.

Ticari Sınıf Estetik: kusursuz, termo-kaynaklı dikişlerle temiz, modern bir Two-Tone Palet (Mat Beyaz yanlar ve Arduvaz Gri üst) olarak tasarlanmıştır. Premium yat tenderlarına, ekspedisyon kayaklarına ve profesyonel kiralama filolarına mükemmel uyum sağlayan üst düzey, temiz bir estetik sunar.

Aquafarer Pazarda

Mühendislik odaklı deniz rekreasyon markası; şişme üretim uzmanlığını OEM/ODM kabiliyeti, özel çözümler ve derin üretim deneyimiyle birleştirir.

Güçlü Yönler

Şişme su taşıtı mühendislik uzmanlığı

Tam OEM/ODM üretim kabiliyeti

Özel ürün geliştirme ve tasarım

12,000 m² ISO 9001 sertifikalı üretim tesisi





Kimler İçin

Güvenilir şişme su taşıtları arayan açık hava rekreasyon kullanıcıları

Ticari sınıf ekipman gerektiren deniz operatörleri

OEM/ODM üretimine ihtiyaç duyan marka ortakları

Profesyonel kurtarma ve devriye organizasyonları



AQUAFARER

Su Sporları Ekipmanları ve Üretim

[GENEL MERKEZ VE FATURALAMA]	[ÜRETİM VE TEDARİK ZİNCİRİ]
Aquafarer LLC	
New Mexico, Amerika Birleşik Devletleri	Qingdao, Shandong, Çin
Ticari Sözleşmeler ve Faturalama	OEM/ODM Mühendislik ve Kalite Kontrol Laboratuvarı
Marka Yönetimi ve Uyumluluk	Doğrudan Liman Yükleme (FOB Qingdao)
E-posta: contact@aquafarer.com	E-posta: factory@aquafarer.com

Küresel Sorular: info@aquafarer.com | Resmi Web: www.aquafarer.com

Aquafarer LLC (ABD) tarafından tasarlandı ve yönetildi | Çin'de üretildi